

Ceník

WÖHLER

Technika na míru



Měřicí technika
Čistící technika
Inspekční technika
Vzduchotechnika

2026

KDO JSME

WÖHLER

Bohemia s.r.o.

Firma Wöhler Bohemia s.r.o. **byla založena v roce 1994** jako dceřiná společnost německé firmy Wöhler, jejíž historie sahá až do roku 1932. Jsme **výhradním obchodním a servisním zástupcem** pro Českou a Slovenskou republiku.

Již více než 90 let je jméno Wöhler synonymem **pro kvalitu a inovaci** v oblasti měřicí a inspekční techniky, technických kartáčů a jednoúčelových strojů na výrobu malířských válečků a štětců.

Na základě **našich dlouholetých zkušeností** v různých technických oborech vyvíjíme a vyrábíme produkty šité přímo na míru našim zákazníkům.

V roce 2000 byla dokončena druhá etapa výstavby. Firma má dnes k dispozici cca 4 000 m² výrobní plochy, která je vybavena i CNC obráběcími stroji.









SERVIS

Naším cílem je poskytovat kvalitní servis a garantovat přesnost měření vašich přístrojů. U analyzátorů, detektorů a podobných měřicích přístrojů je tato garance doložena **kalibračním štítkem s roční platností a protokolem**. Obojím se v případě potřeby můžete prokázat. **Doporučujeme dodržovat roční frekvenci kalibrace.**

Pokud přístroj zasíláte na servis, **vyplňte Servisní příkaz** (ke stažení na našem webu). Vyplněný formulář pak přiložte k přístroji, nebo zašlete na servis@woehler.cz. Telefonicky se můžete domluvit na **expresním servisu** (do dvou hodin – zejména u analyzátorů, tlakoměrů a detektorů), kdy si čekání na opravu můžete zpříjemnit prohlídkou našeho showroomu či konzultací s obchodním nebo servisním oddělením. Českým i slovenským zákazníkům servisujeme pouze přístroje značky Wöhler.



Obsah

Měřicí technika	2 - 17	
Analýza spalin	2 - 7	
Otopné soustavy	8 - 12	
Vzduchotechnika	13 - 15	
Ostatní přístroje	16 - 17	
Inspekční technika	18 - 26	
Kominické potřeby	27 - 34	
Komické oblečení	35 - 39	
Čištění vzduchotechniky	40 - 43	
Čištění odpadů	44 - 46	
Ostatní sortiment	47 - 47	

Vysvětlivky:

Sloupec "R" označuje do jaké rabatové skupiny produkt spadá.

Pro lepší orientaci v našem ceníku jsou jednotlivé produkty označeny piktogramem podle skupiny využití

Kominíci



Plynaři



Instalatéři



Vzduchotechnici





Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH.

Aktuální platné ceny jsou uvedeny na www.woehler.cz - mohou se lišit od ceníkových cen.














Analyzátoři spalin

Wöhler A 450		Kód	R	Kč	
	Wöhler A 450 - CO 5 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5396	R	27 062
	Wöhler A 450 HCO - CO 25 000 ppm, 4/8 Pa test, 5"dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5398	R	30 928
	Wöhler A 450 - CO 10 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5399	R	29 124
	Wöhler A 450 NO - CO 10 000 ppm + NO 3 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sond. 250 mm, nast. alarm.hodn.		5939	R	39 433
Wöhler A 550		Kód	R	Kč	
	Wöhler A 550 L - CO 35 000ppm, 4 Pa test, 7" dotykový disp, WLAN, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm		7734	R	59 537
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm, 4/8 Pa test, 7" dotykový disp, WLAN, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm	 	7736	R	83 248
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm + NO, 4/8 Pa test, 7" dotykový disp, WLAN, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm	 	7737	R	95 361
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm+NO+SO, 4/8 Pa test, dotykový disp, WLAN, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm	 	7738	R	106 444
	Wöhler A 550 - industrial	Kód	R	Kč	
Wöhler A 550 industrial - 4 Pa test, 7" dotykový displej, WLAN, automatická ochrana CO senzoru, spal.sonda 1 m, Peltierův chladič	5996	R	134 537		
Ostatní měřicí přístroje k analýze spalin		Kód	R	Kč	
	Wöhler DC 440 - diagnostika účinnosti kondenzačních kotlů, měření reálného množství kondenzátu, včetně 2 ks teplotních senzorů, hadicové propojky, upínací a lepící pásky, funkce dataloggru, umělohmotný kufr	8130	R	25 516	
	Wöhler TI 410 - indikátor rosného bodu pro kontrolu zpětného tahu spalin, měření okolní teploty, včetně kožené krytky na senzor a 9V baterie	6808	R	2 552	
	Základní sada pumpy na sazové číslo - pumpa, odběrová sonda 220 mm, měřící hlava, filtr. papír, bavlněné rolky krátké a dlouhé,	9150	I	6 076	
	Kompletní sada pumpy na sazové číslo - pumpa, odběrová sonda 220 mm, měřící hlava, filtr. papír, bavlněné rolky krátké a dlouhé, kartáč, olej, závitový kužel	9152	I	7 247	

Tiskárny a software k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
 	Termotiskárna Wöhler TD 100 - přenos dat pomocí Ir rozhraní, součástí balení jsou 4 ks baterie a rolička papíru	4160	I	8 165
	Termopapír - pro tiskárnu TD 100, šířka papíru 57 mm	4145	I	665
	PC software - A 450, česká verze, vhodný pro online měření, export dat do Excelu	4499	J	2 247
	PC software - A 550, česká verze, vhodný pro online měření, export dat do Excelu	4428	J	2 247
Převravní systémy k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
    	Převravní kufr MIDI - A 450, umělá hmota	6594	J	2 216
	Převravní kufr MIDI - HF 550, umělá hmota, 45 x 42 x 13 cm	1534	I	2 184
	Převravní kufr MAXI - A 450, umělá hmota, 44,5 x 51,5 x 18 cm	4704	J	4 526
	Převravní kufr MAXI - A 550, umělá hmota, 51,5 x 44,5 x 40 cm	5577	J	4 526
	Převravní kufr ALU - A 450/550, včetně tří horizontálních vnitřních přihrádek, kapsy na dokumenty, poutka na sondu ve víku, umělá hmota, 48 x 21,5 x 40 cm	3315	J	10 507
Kominický batoh PRO - A 450/550	890.1	J	7 817	
Příslušenství k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
          	Sonda pro měření mezikruží - A 450/550, sondy o pr. 8 mm, únik spalin do sání kotle	4505	J	4 146
	Víceotvorová sonda Wöhler - A 450L/550L, 60/160 mm, víceúčelová sonda	9909	J	4 209
	Víceotvorová sonda Wöhler - A 450/550, 60/160 mm	9615	J	3 956
	Sonda teploty spalovacího vzduchu - A 450/550, 220 mm	6545	J	2 437
	Sonda zpětného tahu - A 550, měření úniku spalin	5512	J	2 216
	Flexi sonda - A 550 L, 275 mm	4176	J	10 950
	Flexi sonda - A 450/550 L, 300 mm	3242	J	9 146
	Spalinová sonda - náhradní pro A 450, délka spalinové sondy 250 mm, délka hadice 1,5 m	4498	K	2 858
	Spalinová sonda - náhradní pro A 550, délka spalinové sondy 275 mm, délka hadice 1,5 m	7126	J	6 899
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 130 mm	9652	J	6 963
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 180 mm	9613	J	6 171
Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 295 mm	9622	J	5 855	

Příslušenství k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 500 mm	9614	J	8 387
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 750 mm	6569	J	11 076
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 1000 mm	9695	J	15 760
	Hadicová sonda - náhradní pro A 450, délka 1,5 m	4498	K	2 858
	Výměnná hadicová sonda - A 550, délka 1,7 m	7178	K	14 286
	Výměnná hadicová sonda - A 550, délka 3 m	7179	K	18 507
	Prodlužovací hadice k sondě - A 450, délka 1,5 m	2045	J	3 893
	Prodlužovací hadice k sondě - A 550, délka 2,8 m	2076	J	4 146
	Teplotní čidlo - dotykové přímé, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	4651	I	4 178
	Pitotova trubice - typ S, A 550	5579	J	8 830
	Kapilárové hadičky na 4 Pa test - A 450/550, DC 410	4521	J	1 836
	Náhradní hadičky - A 400/450/550/DC 410, 3x1 mm	4516	K	611
	Sonda na měření vlhkosti - A 550/ HF 550, měření vlhkosti dřeva	5513	J	1 235
	Úderná sonda - A 550/HF 550/HBF 420, měření vlhkosti dřeva	2522	I	7 469
	Teplotní čidlo nástrčné - A 450 / 550, měření teploty okolního vzduchu TL	5517	J	709
	Upínací konus - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	2494	K	776
	PTFE konus - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	2463	K	410
	Gumový konus - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	5127	K	429
	Upínací konus - nerez, extra dlouhý, upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	6170	K	962
	Závitový konus - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	1235	K	361
	Držák sondy - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm, na trubku do Ø 180 mm, s odpruženým řetězem, středícím čepem a těsnícím límcem	2491	K	2 241
	Těsnící kroužek - pro spalinovou sondu Ø 8 mm, pro otočný držák sondy a víceotvorovou sondu s prstencovou mezerou, 3 ks	2493	K	202
	BHKW Filtr s přid. kondenzátorem - A 400/450/550, přídatný filtr pro měření CO na koogeneračních jednotkách a měření na spalovacích systémech s vysokým obsahem kondenzátu	5523	J	7 849
	BHKW Filtr - A 400/450/550, přídatný filtr pro měření CO na koogeneračních jednotkách a měření na spalovacích systémech s vysokým obsahem kondenzátu	11136	J	4 621
	Granulátová náplň pro BHKW - 100 ml	4398	J	956

Příslušenství k analyzátorům Wöhler

		Kód	R	Kč
	USB C Peltierův chladič - A 400/450/550/550L chlazení spalin, slouží k aktivnímu chlazení spalin a chrání tak čidla zařízení před kondenzací	12111	J	20 887
	USB C čerpadlo kondenzátu - A 400/450/550/550L chlazení spalin, lze použít pouze ve spojení s Peltierovým chladičem USB-C pro dlouhodobá měření nepřetržité odčerpávání kondenzátu	12112	J	17 406
	Balónek s hadičkou - kontrola těsnosti přístroje	9028	K	1 234
	Magnetický držák - uchycení spalinové sondy	6142	K	835
	Ruční pumpa - balónek	2340	I	399
	Servisní sada - A 450/450L součástí dodávky filtry a těsnění	4734	K	1 039
	Servisní sada - A 550/550L součástí dodávky filtry a těsnění	4733	K	1 104
	Stop filtr - pro všechny analyzátoři, pomáhá chránit přístroj před vniknutím kondenzátu	9621	K	686
	Hrubý filtr pro analyzátoři - pomáhá chránit přístroj před vniknutím mechanických nečistot	9632	K	429
	Filtrovní vata - pro analyzátoři, 25 ks	4286	K	186
	Filtrovní vata - pro analyzátoři, 150 ks	4288	K	591
	Uzávěry pro měřicí otvory - hliníkové s pérkem do Ø 14 mm	3010092	B	379
	Uzavírací etikety - samolepící hliníkové, Ø 28 mm	4964	I	801



Měření prachu

Wöhler SM 500

Kód

R

Kč


VÝPRODEJ

Wöhler SM 500 - přístroj na měření prachu, přesný váhový modul, vyhřívaná sonda a kabel, analýza spalin O₂ a CO, měření diferenčního tlaku, transportní obal na 10 filtračních patron, vyfukovací vak, čistící kartáček, sonda 350 mm

8900

J

150 000

Příslušenství k měření prachu Wöhler

Kód

R

Kč



Set pro SM 500 - PC software, sonda 450 mm, vyhřívání sondy, těsnící kroužky

7768

Y

25 619

Sonda - délka 450 mm, těsnící kroužky

8946

J

7 500

Vyhřívání sondy - pro sondu 450 mm

23201

J

12 152

Držák sondy - pro sondu 350 a 450 mm

23674

J

852

Filtrační patrony - 10 ks

8916

O

7 273

Filtrační patrony - výměna za použité, 10 ks

8917

O

2 241

Flísový filtr - k využití v odlučovači kondenzátu, 10 ks

9503

K

880

Vatové filtry - balení po 25 g

6052

K

202

Modul na kondenzát - pro snížení množství kondenzátu ve spalinách

4299

O

9 643

Refill oxid křemičitý - granulát, balení 1 kg

9522

K

2 630

Balónek

8918

J

864

Set čistících kartáčků - pro čištění měřicí sondy a váhového modulu, balení obsahuje 3 ks krátkých a 3 ks dlouhých kartáčků

8909

K

475








Sada náhradních těsnění - 2x těsnění pro odběrovou sondu, 28 ks různých těsnících kroužků

8933

K

478

Měření vlhkosti dřeva

Wöhler HBF, HF, FW		Kód	R	Kč
	Wöhler HBF 420 - měření vlhkosti dřeva a zdiva, baterie, pouzdro z umělé kůže 	8440	I	4 209
	Wöhler HF 550 - měření vlhkosti kusového dřeva i sypkého paliva, zapichovací teplotní čidlo, zapichovací sonda pro měření vlhkosti, brašna 	1518	I	14 241
	Wöhler HF 300 - měření vlhkosti dřeva, 2 ks náhradních hrotů, 9 V baterie	7180	R	678
	Wöhler FW 550 - váha na měření vlhkosti pelet, dřevní štěpky a obilovin, včetně ochranného krytu a pomůcky pro plnění, umělohmotný kufr	1535	I	17 722
Příslušenství k měření vlhkosti dřeva		Kód	R	Kč
	Úderná sonda - robustní nerezová sonda s ergonomickým držadlem, A 550 / HF 550 / HBF 420	2522	I	7 469
	Sluchátka - délka 0,8 m	2525	K	1 397
	Sonda na měření vlhkosti - pro přístroje A 550 / HF 550	5513	J	1 235

Chladicí technika

Wöhler RL, MR, RS		Kód	R	Kč
	<p>Wöhler RL 200 - detektor úniku chladiva pro detekci netěsností v chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech podle DIN EN 14624:2012. Přítomnost chladiva je signalizována optickým a akustickým signálem.</p>	11361	C	4 588
	<p>Wöhler RL 300 - detektor úniku chladiva pro detekci netěsností v chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech podle DIN EN 14624:2012. Koncentrace chladiva se zobrazuje na digitálním sloupcovém grafu. Při vyhledávání úniků vás podpoří tři funkce alarmu, které lze vypnout: vizuální, akustický a hmatový.</p>	3832	C	6 908
	<p>Wöhler MR 400 - servisní přístroj pro údržbářské práce na chladicích systémech a tepelných čerpadlech, hadice na chladivo (3 ks) - každá s ventilem Schrader 1/4" SAE, uzavíratelné kulovým kohoutem, teplotní kleště (2 ks), baterie, přepravní kufr</p>	11367	C	9 485
	<p>Wöhler RS 400 - váha na chladivo pro stanovení hmotnosti chladiva při údržbářských činnostech, včetně baterií a přepravní tašky</p>	11363	C	6 650
	<p>Wöhler VP 400 - vakuová pumpa/vývěva pro použití ve všech běžných chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech</p>	10239	C	14 176
	<p>Wöhler REC 400 - rekuperační zařízení určené k odsávání chladiv z chladicích a klimatizačních systémů</p>	10238	C	37 372

Otopné systémy

Wöhler M 603 - manometr

Kód R Kč



Wöhler M 603 CZ - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej

10220 R 29 897

Wöhler M 603 - příslušenství bez přístroje Wöhler M 603

Kód R Kč



Základní sada - sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, kufr MIDI



12115 R 3 274

Komfortní sada - sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, set na zkoušku těsnosti, vysokotlaká redukce G 1/2 na 1, vysokotlaká redukce G 3/8 na 3/4, vysokotlaká vsuvka G 1 1/4, uzavírací ventil, kufr MAXI



12114 R 19 562

Profi sada - GS 300, TD 100, PC software, sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, set na zkoušku těsnosti, vysokotlaká redukce G 1/2 na 1, vysokotlaká redukce G 3/8 na 3/4, vysokotlaká vsuvka G 1 1/4, uzavírací ventil, vzduchový měch, kufr MAXI



12113 R 36 933

Wöhler SC 660 - manometr

Kód R Kč



Wöhler SC 660 INT - měření tlaku na vedení pitné vody, max. 60 bar, bluetooth (pro připojení k M 603), aplikace pro smartphone, infraport, podsvícený displej

10133 R 11 341

Příslušenství pro Wöhler SC 660

Kód R Kč



Komfort set pro Wöhler SC 660 - vysokotlaká zátka G 1/2, redukce G 3/4 a G 3/8, rohový adapter, teplotní čidlo, kufr

10096 J 8 070

Wöhler SC 602 - manometr

Kód R Kč



Wöhler SC 602 INT - měření tlaku na plynovém vedení a otopné vodě, max. 3 bary, měření teploty, aplikace pro smartphone, včetně infraportu, podsvíceného displeje

10184 R 11 598

Příslušenství pro Wöhler SC 602

Kód R Kč



































Profi set pro Wöhler SC 602 - GS 300, TD 100, pumpička, připojovací adaptér těsnící zátka 16-32 mm a 21-44 mm, vysokotlaká vsuvka G 5/4, sada na měření tlaku v trysce, kufr MAXI




10089 R 31 624

Komfort set pro Wöhler SC 602 - GS 300, TD 100, pumpička, připojovací adaptér těsnící zátka 16-32 mm a 21-44 mm, vysokotlaká vsuvka G 5/4, sada na měření tlaku v trysce, kufr MAXI










10092 R 17 346

















Příslušenství pro M 603, SC 602, SC 660			Kód	R	Kč
     	PC software pro M 603 - INT		25009	J	2 184
	Kufr MINI - umělá hmota, 250x2150x80 mm, pro Wöhler SC 660/602		7204	J	795
	Kufr MIDI - umělá hmota, 400x350x100 mm, pro Wöhler SC 660/602		7278	I	1 709
	Kufr MAXI - umělá hmota, 550x440x130 mm		9258	J	4 526
	Profesionální sada - M 603, včetně lokátoru Wöhler L 200, propojovacího kabelu, velké kontaktní svorky, malé kontaktní svorky		11150	J	28 292
	Sada pro tlakovou zkoušku - M 603, včetně ventilového bloku se 4 připojovacími hadicemi (délka 1 m) s rvchlospoikou. 2 kónické uzavírací zátvk. jednoduché uzavírání.		10063	I	11 456
	Sada hadiček a propojek - M 603		56126	I	788
	Převlečná matice s redukcí - M 603		21574	K	2 500
	Vysokotlaká ucpávka - včetně těsnících kroužků, G1/2 G1, pro přístroje M 603		7213	O	1 559
	Vysokotlaká ucpávka - včetně těsnících kroužků, G3/8 G3/4, pro přístroje M 603		7214	O	1 299
Vysokotlaká ucpávka - 1¼", 2 ks		11023	K	1 137	
Příslušenství pro M 603, SC 602, SC 660			Kód	R	Kč
          	Plynový měch - zásobník plynu, samouzavírací spojka		9232	J	4 336
	Nerezová koncovka hadičky - 6x1, délka 200 mm, pro přístroje DC/DM		3004034	B	79
	Flexibilní adaptér - prodloužení pro měření na regulátorech plynu, G 1/8"		11144	J	915
	Rohový adaptér - pro SC 660, 1/4" SAE 90		8841	I	1 266
	Vysokotlaká ucpávka - pro SC 660, G1/2" AG 1/4" SAE		8843	K	861
	Měřicí adaptér - pro SC 660, G3/4" IG 1/4" SAE		8856	I	687
	Měřicí adaptér - pro SC 660, G3/8" IG 1/4" SAE		8857	I	798
	Měřicí adaptér - pro SC 660, M22x1 IG 1/4" SAE		11178	I	798
	Měřicí adaptér - pro SC 660, M24x1 IG 1/4" SAE		11179	I	798
	Teplotní čidlo (kleště), typ K - pro SC 660		62616	J	1 203
Připojovací ventil - pro SC 660, 1/4" SAE IG, 1/4" SAE		62694	I	542	
Wöhler DM 602 - manometr			Kód	R	Kč
	Wöhler DM 602 Pa - měření tahu v Pa, podsvícený displej, včetně infraportu, poutka na zápěstí, baterie		11195	R	7 037
	Wöhler DM 602 mbar - měření tahu a seřízení hořáků v mbar, posvícený displej, včetně infraportu, poutka na zápěstí, baterie		8837	R	7 037
Příslušenství pro Wöhler DM 602			Kód	R	Kč
    	Sada hadiček a propojek - DM 602		56126	I	788
	Nerezová koncovka hadičky - 6x1, délka 200 mm, pro přístroje DC/DM		3004034	B	79
	Měřicí sonda s konusem a závitem		4578	J	1 330
	Kufr s měřicí sondou - pro přístroje DM 602		10093	J	2 121
	Kufr se sadou hadiček - pro přístroje DM 602		10094	J	1 583


Wöhler GS - detektory plynu		Kód	R	Kč
	Wöhler GS 220 - detektor plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), LED a akustická signalizace	6606	R	3 841
	Wöhler GS 220 s kalibračním protokolem - detektor plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), LED a akustická signalizace	6602	R	4 537
	Wöhler GS 300 - zobrazení koncentrace plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), displej, LED přisvícení, akustická signalizace	7707	R	5 361
	Wöhler GS 300 s kalibračním protokolem - zobrazení koncentrace plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), displej, LED přisvícení, akustická signalizace	7708	R	6 392
Příslušenství pro GS 220 a GS 300		Kód	R	Kč
	Sluchátka s ovladačem hlasitosti - GS 220/300	3245	I	459
Wöhler WA 335		Kód	R	Kč
	Wöhler WA 335 - analýza kvality otopné vody, měření PH, tvrdosti a elektrické vodivosti vody, PH a EC sonda, kalibrační roztoky, umělohmotný kufr	6792	R	14 356
Příslušenství pro WA 335		Kód	R	Kč
	Sada pH kalibračních roztoků - 3 x 250 ml, pH 4, 7, 10	6793	I	1 361
	Sada EC kalibračních roztoků - 2x 250 mm, EC 84 a 1413 uS/cm	14057	I	2 311
	Sada pH a EC kalibračních roztoků - 5x 250 mm, EC 84 a 1413 uS/cm a pH 4: 7: 10	14097	I	3 671
	Titrační roztok	6769	I	561
	Roztok pro uložení PH sondy	6768	I	478
	Kalibrační roztok EC - 84 uS/cm, 250 ml	6780	I	1 741
	Kalibrační roztok EC - 1413 uS/cm, 250 ml	6791	I	592
	Kalibrační roztok pH - pH 4, 250 ml	6764	I	412
Kalibrační roztok pH - pH 7, 250 ml	6765	I	412	
Kalibrační roztok pH - pH 10, 250 ml	6767	I	542	
	PH sonda - pro Wöhler WA 335	6759	I	2 500
	EC sonda - pro Wöhler WA 335	6761	I	2 595
	Kyslíková sonda (O₂) - pro Wöhler WA 335	6762	I	4 969







Wöhler DP 600 - měření těsnosti		Kód	R	Kč
	Wöhler DP 600 - měření těsnosti spalinových cest typu N1, N2, P1, P2, H1 a H2, topenišť a 4 Pa test, simulace hořícího zdroje tepla, adaptér 3.0 a 0.3, síťový kabel, bez ucpávek	2669	R	84 537
Příslušenství k Wöhler DP 600		Kód	R	Kč
	Kufr MINI - umělá hmota, 610 x 530 x 240 mm, pro Wöhler DP 600	2634	J	6 994
	Transportní kufr XXL - ALU, 480 x 270 x 480 mm, pro Wöhler DP 600	5824	J	5 475
	Ucpávka kompaktní včetně teleskopické sady - včetně ucpávky Ø 40-150 mm bez plynového vedení, hliníková pumpa, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6795	J	11 868
	Kompaktní sada ucpávek - včetně ucpávky Ø 40-150 mm bez plynového vedení, hliníková pumpa, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6578	J	19 842
	Sada na těsnost zdroje - kapilární hadička, měřicí hadice, transportní kufr XXL	2677	J	23 292
Příslušenství k Wöhler DP 600		Kód	R	Kč
	Ucpávka kompaktní - včetně ucpávky Ø 40-150 mm s plynovým vedením	6560	J	5 317
	Ucpávka s dvojitým plynovým vedením - Ø 150 - 350 mm	7974	K	9 416
	Ucpávka s dvojitým plynovým vedením - Ø 350 - 600 mm	7966	K	13 312
	Ucpávka bez plynového vedení - Ø 150 - 350 mm	7971	K	6 916
	Ucpávka bez plynového vedení - Ø 350 - 600 mm	7981	K	9 481
	Náhradní měch ucpávky - Ø 40 - 150 mm	6794	J	1 330
	Náhradní měch ucpávky - Ø 150 - 350 mm	6217	K	3 182
	Náhradní měch ucpávky - Ø 350 - 600 mm	6215	K	5 877
	Teleskopická sada - používá se pro kompaktní ucpávky Ø 40 - 150 mm, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6567	J	5 317
	Teleskopická ucpávka bez dvojitého vedení vzduchu - Ø 150 - 350 mm, včetně 20 m hadice a přípojky GFK tyč nebo navijáku	7938	K	12 825
	Kapilárová hadička pro 4 Pa test, + - délka 6 m	2604	J	1 266
	Kapilárová hadička pro 4 Pa test, - - délka 6 m	2672	J	1 076
	Sada kapilárových hadiček pro 4 Pa test, +/- - délka 6 m	2670	J	2 342
	Prodlužovací hadice - délka 3,75 m, Ø 50 mm	50676	O	4 968
	Měřicí hadice - délka 1 m, 5,5 x 2 mm	2338	X	303
	Sada ucpávek do okna - těsnící plachta (2,5 x 1,5 m), 4x rohová příchytka, 30x rovných dřívtek	11026	K	26 364
	Ucpávka pěnová - kulatá typu N, kónický tvar Ø 110 až 150 mm, s otvorem	3843	K	494
	Hadicová spojka - sloužící jako přechodka pro hadicový systém	4732	J	557
	Vzduchový filtr - DP 600/700, sada 5 ks	2617	K	371
	Kouřové patrony - 5 ks, ke kontrole těsnosti spalinové cesty, 3 - 4 minuty dýmu	1795	I	747

Vzduchotechnika












Wöhler BC 600 Blower Check		Kód	R	Kč
	Základní sada Wöhler BC 600 Blower Check - přístroj, kapilárové hadice, příchytky, plachta 1,55 x 2,6 m, teleskopická tyč, kryt, transportní taška a kufr	5600	R	157 500
Příslušenství k Wöhler BC 600 Blower Check		Kód	R	Kč
	Profesionální sada těsnění - ucpávky většiny otvorů - odpady, vzduchotechniky a spalínové cesty, včetně lepících pásky, hliníková pumpička, umělohmotný kufr	4810	J	8 133
	Sada přichytek - 10 ks, 220 mm	7583	J	5 032
	Sada přichytek - 4 ks, 120 mm	7584	J	1 963
	Kapilára k BC 600 - 3 m, včetně závaží a koncovky	7582	J	2 026
	Rám do okna - min.roz. 0,8 x 0,9 m, max.roz. 1,25 x 1,45 m, hliníkový profil, transportní taška	5676	J	30 380
	Rám do dveří - min.roz. 0,8 x 1,35 m, max.roz. 1,25 x 2,3 m, hliníkový profil, transportní taška	5675	J	31 963
	Sada rámu do okna a dveří - hliníkový profil, transportní taška	5671	J	43 988
Wöhler DP 700		Kód	R	Kč
	Komfortní sada Wöhler DP 700 INT - měření těsnosti vzduchotechnických systémů, vzduchová hadice 3,75 m a 4 m, tlaková hadice 10 m, 2 ks mosazných vsuvek, bez ucpávek, 2 x umělohmotný kufr (DE verze obj.č. 7100)	7135	R	131 057
	Profi sada Wöhler DP 700 - měření těsnosti vzduchotechnických systémů, vzduchová hadice 3,75 m a 4 m, tlaková hadice 10 m, 2 ks mosazných vsuvek, s ucpávkami, TD 100, PC software, 2x umělohmotný kufr	7599	R	156 573
Příslušenství k Wöhler DP 700		Kód	R	Kč
	PC software - DC 4xx/DP 600/700/CFM 600 - česká verze	1005	J	2 247
Wöhler DC 410 ^{Flow}		Kód	R	Kč
	Wöhler DC 410^{Flow} - měření jemných tlaků, proudění, teploty a vlhkosti, včetně nabíjecích baterií a adaptéru	4278	R	22 423
	Základní sada Wöhler DC 410^{Flow} - včetně nabíjecích baterií a adaptéru, kapilárových hadiček, přípojky k S trubici, umělohmotný kufr	4279	R	25 825
	Komfortní sada Wöhler DC 410^{Flow} - včetně nabíjecích baterií a adaptéru, kapilárových hadiček, přípojky k S trubici, hadičky k měření k-hodnoty, dotykové teplotní čidlo, Prandtlova trubice, umělohmotný kufr	4287	R	38 609

Příslušenství k Wöhler DC 410 ^{FLOW}		Kód	R	Kč
	Teleskopická sonda - měření rychlosti proudění vzduchu a teploty	1012	J	12 437
	Prandtlova sonda - Ø 7 mm, délka 35 cm	05857wb	B	2 194
	Prandtlova sonda - Ø 7 mm, délka 50 cm	05858wb	B	2 468
	Prandtlova sonda - Ø 7 mm, délka 100 cm	05859wb	B	2 553
	Kapilárová hadička - 4 Pa test, délka 3 m	4515	J	921
	Hliníkové uzavírací etikety - Ø 40 mm, 100 ks	2550	I	447
	Plastové ucpávky - Ø 40 mm, 100 ks	8514	I	355
	Teplotní čidlo příložné - typ K, do potrubí Ø 100 mm, včetně pásky	1126	I	1 330
	Klešťové teplotní čidlo - typ K, do 100°C, A 400/600/DC 410/DT 310	62616	J	1 203
	Teplotní čidlo - dotykové přímé s izolačním kroužkem, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	4651	I	4 178
	Dotykové teplotní čidlo TF1 - typ K do 500°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6625	I	1 330
	Dotykové teplotní čidlo TF2 - typ K do 500°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6626	I	1 519
	Zapichovací teplotní čidlo TF4 - typ K do 600°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6629	I	1 678
	Spalinové teplotní čidlo TF5 - typ K do 900°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6635	I	1 583
	Upínací držák teleskopické sondy - pro otvory Ø 20-35 mm	1044	I	2 216
	Ucpávky pro upínací držák - 2 ks	1078	K	361









Wöhler TA 200		Kód	R	Kč
	Wöhler TA 200 - termoanemometr, okamžité měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku a k měření okolní teploty, včetně kuffíku	11381	C	7 681










Wöhler FA 410		Kód	R	Kč
	Wöhler FA 410 - vrtulkový anemometr, měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku a k měření okolní teploty, aplikace, včetně kuffíku	4146	R	7 372
	Sada Wöhler FA 410 - vrtulkový anemometr, včetně trychtýře 346 x 346 mm a Ø 210 mm, aplikace, kufr, transportní taška pro měřicí trychtýře	4155	R	11 779
Wöhler FA 430		Kód	R	Kč
	Wöhler FA 430 - vrtulkový anemometr, měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku, k měření okolní teploty a CO ₂ , aplikace, včetně kuffíku (náhrada 4147)	10132	R	15 980
	Sada Wöhler FA 430 - vrtulkový anemometr, včetně trychtýře 346 x 346 mm a Ø 210 mm, aplikace, kufr, transportní taška pro měřicí trychtýře	4156	R	20 387
Příslušenství k Wöhler FA 410 / 430		Kód		Kč
	Sada měřicích trychtýřů - rozměry 346 x 346 mm a Ø 210 mm, transportní taška pro měřicí trychtýře	4148	I	5 412
	Měřicí trychtýř - rozměry 346 x 346 mm, včetně usměrňovače, lze použít i na kulaté výustky	4164	I	8 766
	Měřicí trychtýř - rozměry 346 x 346 mm	55498	I	5 000
	Měřicí trychtýř - kulatý Ø 210 mm	55712	I	1 885
	Teleskopická tyč - Ø 4,5 cm, délka 67 cm - 177 cm	4684	I	3 102
	Set s teleskopickou tyčí - držák pro trychtýřový nástavec, držák na smartphone, teleskopická tyč	6849	I	5 950
Wöhler SWF 236 / 4000		Kód	R	Kč
	Wöhler SWF 236 - měření průtoku vzduchu, nástavec 190 x 190 mm, teleskopická tyč, nabíjecí adaptér, umělohmotný kufr	9078	R	63 145
Příslušenství k Wöhler SWF 236 / 4000		Kód	R	Kč
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 236, 300 x 300 mm	4449	I	5 665
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 236, 330 x 330 mm	56391	J	5 665
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 4000, 250 x 1200 mm	4670	J	34 811
Wöhler CFM 600		Kód	R	Kč
	Wöhler CFM 600 - precizní kompenzační přístroj pro měření veškerých hodnot týkajících se nastavení vzduchotechnických systémů, měření objemového průtoku, rychlosti proudění, kompenzaci tlaku, včetně přídatného měřicího trychtýře 230 x 230 x 145 mm, nabíjecího adaptéru, micro SD karty a čtečky, PC softwaru pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat, robustního přepravního kufru	7490	Y	136 875
Příslušenství k Wöhler CFM 600		Kód	R	Kč
	Měřicí trychtýř - rozměry 400 x 400 mm	7435	Y	7 063
	Látkový trychtýř - rozměry 600 x 600 mm	7438	Y	22 188
	Náhradní baterie	7491	O	14 611

Ostatní přístroje na měření vnitřního klimatu		Kód	R	Kč
     	<p>Wöhler KM 410 - kontrola a posouzení klimatu obytného prostoru, měření koncentrace CO₂, CO, teploty a vlhkosti vzduchu, výpočet teploty rosného bodu, lze připojit k PC, datalogger, součástí PC software a umělohmotný kufr</p>	4280	R	13 145
	<p>Wöhler CDL 210 - měření koncentrace CO₂, teploty a vlhkosti vzduchu, datalogger, součástí dodávky USB kabel, napájecí zdroj a PC software</p>	6648	R	5 155
	<p>Wöhler IQ 300 - měření koncentrace CO₂, teploty a vlhkosti vzduchu, jedná se o online monitor, nelze použít jako datalogger, součástí napájecí zdroj</p>	4750	C	5 129
	<p>Wöhler RF 220 - měření aktuální relativní vlhkosti a teploty vzduchu v prostoru, dopočítání hodnoty rosného bodu a teploty mokrého teploměru, součástí dodávky jsou 4x 1.5V baterie, umělohmotný kufřík</p>	6615	R	3 093
	<p>Wöhler SP 22 - hlukoměr k měření hladiny hluku v šesti rozsazích, PC rozhraní pro přenos dat, třída přesnosti 3 L, přípojka pro stativ, součástí umělohmotný kufr</p>	6670	R	5 825
<p>Kalibrační sada pro Wöhler CDL 210 / RF 220 / KM 410 - kalibrační sůl 33 % r.v. a kalibrační sůl 75 % r.v., nevhodné pro IR Hygrotemp 24</p>	6605	I	2 184	
Wöhler M 603 - multi manometr		Kód	R	Kč
 	<p>Wöhler M 603 CZ - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej</p>	10220	R	29 897
	<p>Komfortní set bez M 603 - těsnící měch Ø 65-100 mm, pumpička, naviják, ocelové lanko, ventil, zkušební měch Ø 65-100 mm, kufr MAXI</p>	12118	R	35 516
	<p>Profi set bez M 603 - TD 100, PC software, těsnící měch Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, pumpička, naviják, ocelové lanko, ventil, zkušební měch Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, kufr MAXI</p>	12117	R	74 279
Wöhler DC 420 - multi manometr		Kód	R	Kč
	<p>Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně nabíjecího adapteru a baterie, USB kabelu a poutka na ruku</p>	8317	R	22 681
	<p>Komfortní sada Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, umělohmotný kufr</p>	6741	R	61 031
	<p>Profesionální sada Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, naviják s metrickým značením 15 m, termotiskárna TD 100 a umělohmotný kufr</p>	6744	R	98 970
Příslušenství k Wöhler DC 420		Kód	R	Kč
	<p>Těsnící ucpávka - Ø 65 - 100 mm</p>	22028	O	12 111
	<p>Těsnící ucpávka - Ø 75 - 150 mm</p>	22029	O	14 611
	<p>Těsnící ucpávka - Ø 90 - 250 mm</p>	9293	I	18 038
	<p>Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 65 - 100 mm</p>	22036	O	12 825
	<p>Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 75 - 150 mm</p>	22037	O	14 611
	<p>Sada náhradních dílů - 10 m hadička, 3 ks rychlospojek Maxi, 3 ks vsuvky Maxi</p>	7242	K	2 436







Ostatní přístroje	Kód	R	Kč	
	Wöhler CM 220 - detektor koncentrace CO, optické a akustické upozornění, včetně 3x 1,5V baterie, ochranné pouzdro	4486	R	3 248
	Wöhler IR Temp 210 - bezdotykový teploměr, měří povrchovou teplotu těles bez nutnosti kontaktu, laserové zaměření, podsvícený displej, včetně baterie a šňůrky na ruku	6612	R	2 062
	Wöhler IR Temp 310 - bezdotykový teploměr měří povrchovou teplotu těles bez nutnosti kontaktu pomocí infračerveného paprsku, měření vlhkosti a teploty pomocí termočidla typu K, laserové zaměření, podsvícený barevný displej, včetně 2x AAA baterie a šňůrky na ruku	1388	R	2 913
	Wöhler DT 310 - diferenční teploměr, podsvícený displej, zobrazení min. a max. teploty, součástí dodávky 2x teplotní dotykové čidlo typu K, 4x 1,5 V baterie, umělohmotný kufřík	6622	R	3 248
	Wöhler IR Hygrotemp 24 - bezkontaktní měření teploty povrchu těles, měření teploty a vlhkosti vzduchu, určení teploty rosného bodu, součástí 4x 1,5 V baterie a umělohmotný kufr	6603	R	5 284
	Wöhler GT 300 - měření tepelného komfortu v místnosti, měření teploty povrchu koule, vlhkého teploměru, teploty vzduchu a vlhkosti, měření v rámci energetické kontroly klimatizačních systémů, včetně pouzdra a USB kabelu	6755	R	12 372
	Wöhler CPM 300 - měření střídavého napětí, střídavého proudu, aktivního výkonu, zdánlivého/jalového proudu, včetně USB kabelu a CD s ovladačem	4484	R	6 031
	Vyvíječ mlhy - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	3460	R	13 918
	Wöhler S 100 - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	12174	C	4 485
	Kouřová pistole - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	8450	R	2 707
	Kouřová tužka - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	6789	R	877

Inspekční kamery





Wöhler VIS 700 HD		Kód	R	Kč
	<p>Wöhler VIS 700 HD INT - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m, pouze inspekce shora, 7"dotykový displej, W-LAN, SD 32 GB, umělohmotný kufr</p> 	7454	R	100 000
	<p>Wöhler VIS 700 HD - miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, 7"dotykový displej, W-LAN, SD 32 GB, dvojitý skořepinový kufr</p>	8860	R	135 052
	<p>Wöhler VIS 700 HD INT - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m, 7"dotykový displej, W-LAN, dvojitý skořepinový kufr</p>	7450	R	140 722
	<p>Wöhler VIS 700 HD - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, miniaturní hlavice Ø 26, struna 30 m, 7"dotykový displej, W-LAN, dvojitý skořepinový kufr</p>	6372	R	168 042
Wöhler VIS 750 HD		Kód	R	Kč
	<p>Wöhler VIS 750 HD - pro inspekci odpadního potrubí, spalínového a vzduchového vedení nebo průmyslových zařízení, vše v praktickém vozíku/kufru, promyšlené detaily - díky nimž pracujete rychle a efektivně</p> 			
	otočná/výkyvná HD hlavice Ø 40 mm, kamerová tyč 40 m	11772	R	192 578
	miniaturní HD hlavice Ø 26 mm, kamerová tyč 40 m	11773	R	186 341
	otočná/výkyvná HD hlavice Ø 40 mm, kamerová tyč 60 m	11771	R	224 021
	miniaturní HD hlavice Ø 26 mm, kamerová tyč 60 m	11774	R	217 784
Wöhler VIS 500		Kód	R	Kč
	<p>Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, umělohmotný kufr, pouze inspekce shora</p> 	12342	R	75 000
	<p>Wöhler VIS 500 INT - miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr</p>	12311	R	79 640
	<p>Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr</p>	11508	R	89 691
	<p>Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm a miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr</p>	12341	R	106 702

Wöhler VIS 500			Kód	R	Kč
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m s bubnem, přepravní XXL kufr, 7" displej, WLAN, 4 GB		12141	R	91 727
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 30 m s bubnem, přepravní XXL kufr, 7" displej, WLAN, 4 GB		12343	R	94 150
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 20 m - Ø 6,5 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB		10119	R	98 995
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 20 m - Ø 7 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB		10117	R	99 356
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 30 m - Ø 7 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB		10118	R	99 872
	Wöhler VIS 500 INT - pouze zobrazovací jednotka, včetně síťového adaptéru		12222	R	34 537
	Wöhler VIS 500 INT - pouze zobrazovací jednotka, včetně síťového adaptéru, v umělohmotném kufru		12231	R	40 207
Wöhler VIS 360			Kód	R	Kč
	Wöhler VIS 360 INT - neodpojitelná hlavice Ø 40 m, struna 30 m, monitor s úhlopříčkou 7", možnost záznamu na USB nebo přímo v kameře		14367	R	78 866
Wöhler VIS 260			Kód	R	Kč
	Wöhler VIS 260 INT - neodpojitelná hlavice Ø 26 mm, struna 20 m, monitor s úhlopříčkou 7", možnost záznamu na USB nebo přímo v kameře		14261	R	56 444


Smart inspekční kamera

Wöhler SI 400 Smart		Kód	R	Kč
		12400	C	11 624
	Wöhler SI 400 - kamerová hlavice Ø 40 mm, kompatibilní se všemi navijáky Wöhler se závitem M5 nebo M10 (s adaptérem), dosah signálu až 6 m, zobrazení pomocí aplikace Wöhler Smart Inspection App na koncovém zařízení (chytrý telefon, tablet)	12401	C	13 222
	  	12405	C	12 372






Inspekční endoskopy







Endoskopy Wöhler HD		Kód	R	Kč
	Wöhler VE 400 HD - sonda Ø 3,9 mm (1 m), možnost záznamu, 5" HD monitor, sada s kufrem	6930	G	6 988
	Wöhler VE 400 HD - kombinovaná sonda Ø 5,5 mm (1 m), úhel pohledu 0/90°, 5" HD monitor, možnost záznamu, sada s kufrem	6920	G	7 800
	Wöhler VE 500 HD - možnost zobrazení pohledu obou kamer najednou, kombinovaná sonda Ø 5,5 mm (1 m), úhel pohledu 0/90°, 7" HD monitor, možnost záznamu, sada s kufrem	11390	G	10 400
	Wöhler VE 220 HD - sonda Ø 7,6 mm (1 m), háček, dodávka bez zobrazovacího zařízení, sada s kufrem	12132	G	3 120
Endoskop Wöhler VE 320		Kód	R	Kč
	Wöhler VE 320 - sonda Ø 5,5 mm (1 m), možnost záznamu, 3,5" barevný monitor, záznam zvuku a obrazu, sada s kufrem	6935	G	4 046





Kominická zrcátka





Kominická zrcátka		Kód	R	Kč
	Zrcátko kominické - 7 x 10 cm, leštěný pochromovaný plech, teleskopické držátko 54 cm, včetně koženého pouzdra	1748	O	1 689
	Zrcátko kominické - 2,6 x 7 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8064	O	1 819
	Zrcátko kominické - 5 x 8 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8059	O	1 851
	Zrcátko kominické - 8 x 15 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8087	O	1 884




Příslušenství


Lokátor Wöhler L 200		Kód	R	Kč
	Lokátor Wöhler L 200 - přijímač L 200, teleskopická tyč, USB kabel, sluchátka, umělohmotný kufr	7430	R	21 135
Kamerový vozík		Kód	R	Kč
	Sada kamerový vozík - držák kamerové hlavice, taška pro uskladnění vozíku, ks adaptéru pro uchycení sluníčka a přídavného osvětlení	2 4753	J	13 292
	Adaptér ke kamerovému vozíku - pro stabilizaci a centrování kamerových hlav, možné uchycení sluníčka nebo přídavného osvětlení, kamerovou hlavu Ø 51 lze našroubovat	3590	J	1 108
Kamerové hlavice a přídavné osvětlení		Kód	R	Kč
	HD kamerová hlavice Ø 40 mm - pro VIS 700, kožené pouzdro	8859	J	41 140
	HD kamerová hlavice Ø 26 mm - pro VIS 700, kožené pouzdro	7613	J	33 545
	HD kamerová hlavice Ø 40 mm - pro VIS 750, kožené pouzdro	25463	J	33 545
	HD kamerová hlavice Ø 26 mm - pro VIS 750, kožené pouzdro	25470	J	27 216
	Kamerová hlavice Ø 40 mm - pro VIS 350/500, kožené pouzdro	8930	J	33 545
	Kamerová hlavice Ø 26 mm - pro VIS 350/500, kožené pouzdro	8920	J	20 887
	Přídavné osvětlení pro HD hlavici 26/40 - přisvětlení s 18 bílými LED diodami, vnější Ø 53 mm, pouze pro odnímatelné hlavice	8818	J	12 437
	Přídavné osvětlení - přisvětlení s 18 bílými LED diodami, vnější Ø 53 mm	8894	J	8 893
Ochranné krytky pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Ochranná krytka s výřezem pro kamerovou hlavici ø 40 mm - velmi dobrý výhled kamery díky výřezu ve středu krytky	2641	J	2 342
	Ochranná krytka hlavice pro kamerovou hlavici ø 26 mm - boční ochrana	3827	J	1 804
	Ochranná krytka hlavice pro kamerovou hlavici ø 26 mm čelní ochrana	- 3847	J	2 184

Vedení pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Startovací sada - komín VIS500/3xx/2xx - pro kamerovou hlavici \varnothing 26/40 mm, pro inspekci komínů a vzduchotechniky seshora i zdola, sada obsahuje univerzální pružinové vedení, držák kamerové hlavice a přísvisčení pro odpojitelné hlavice 26/40	4439	J	20 444
	Pomocný vodící set 70 - pro kamerové hlavice \varnothing 26 mm, k vedení kamerové hlavice a struny v potrubí od \varnothing 70 mm, obsah sady: centrovací kartáč, ochranná krytka objektivu	3883	J	4 652
	Pomocný vodící set 100 - pro kamerové hlavice \varnothing 40 mm, k vedení kamerové hlavice a struny v potrubí od \varnothing 100 mm, obsah sady: centrovací kartáč, ochranná krytka objektivu	4240	J	6 235
	Kolečkové vedení - vedení kamerové hlavy nad terénem	3681	J	2 216
	Centrovací kartáč - pro kamerové hlavice a struny, s 6 kartáčovými pásy jako mezikus	3850	J	2 469
	Centrovací kartáč s upínacím šroubem - \varnothing 20 cm, pro kamerové struny, s 6 kartáčovými pásy, jednostranné se závitem, používá se společně s kolečkovým vedením a/nebo propojkou	3854	J	1 678
	Centrovací kartáč - rozšiřující prvek - \varnothing 20 cm, 6 osazených pásů, s vnějším i vnitřním závitem	3853	J	1 741
	Náhradní štětiny - kartáčové pásy z PA pro centrovací kartáče	3858	J	959
	Propojka mezi centrovací kartáče	21736	J	861
	Držák kamerové HD hlavice \varnothing 40 mm - úhel zobrazení 180°, pro posun v komínu či vzduchovém vedení kamerovou strunou nebo GFK-tyčí a kabelem	7068	J	9 304
	Držák kamerové hlavice \varnothing 40 mm - úhel zobrazení 180°, pro posun v komínu či vzduchovém vedení kamerovou strunou nebo GFK-tyčí a kabelem	3720	J	7 754
	Univerzální pružinové vedení hlavice kamery - nerezová pružina zabraňuje otáčení a oscilaci hlavice kamery v potrubí při minimálním víření prachu	7081	J	3 133
	Stabilizační koule - \varnothing 30x27 mm, pro kamerovou strunu \varnothing 6/6,5/7 mm a kamerovou hlavici	3634	J	1 330
	Závaží pro vertikální inspekci - 740 g	3857	J	1 868
	Stabilizační pouzdro - pro stabilizaci a centrování kamerových hlavice	3590	J	1 108
	Závitový adaptér - závit M5/M10, pro SI 400	10276	I	314
	Aretační adaptér - minisluníčka, pro SI 400	10388	I	630
Naváděcí koncovka - pevná, pro SI 400	10396	I	937	




Přepavní systémy na inspekční kamery		Kód	R	Kč
	Transportní kufr XXL - hliník, 48 x 27 x 48 cm	5824	J	5 475
	Popruh přes rameno - pro přístroj VIS 500 / VIS 700	6921	J	3 323
Napájení		Kód	R	Kč
	Sítový adaptér - pro Wöhler VIS 2xx / 3xx / VIS 400, 18V / 1,5A / 100-240V, zástrčka	EU-3789	K	1 462
	Náhradní akumulátor - pro Wöhler VIS 2xx / 3xx, 12V NiMh / 2600 mAh, cca 120 min provozní doba, 12 měsíců záruka	4715	J	4 051
	Nabíječka do auta - pro VIS 2xx / 3xx / VIS 400, 18V	3169	J	1 868
Všeobecné příslušenství		Kód	R	Kč
	Přídavná clona - pro monitor Wöhler VIS 2xx / 3xx	6814	J	659
	Přídavný set magnetů - pro monitor Wöhler VIS 2xx / 3xx	24457	K	1 039
	Magnetický držák - pro monitor Wöhler VIS 700 / 500	2939	J	1 361
	Antireflexní fólie - pro monitor VIS 700 / 500	7616	X	823
	Protiskluzová podložka - 30 x 12 cm, možnost praní do 60 °C	3252	J	235
	Výměnný kryt hlavice - 1 ks, safírové sklo, pro kamerovou hlavici \varnothing 40 mm	3674	J	3 070
Výměnný kryt hlavice - 10 ks, umělá hmota, pro kamerovou hlavici \varnothing 40 mm	3675	J	1 330	
Čištění		Kód	R	Kč
	Čistící sada - pro Wöhler VIS inspekční systémy, sada obsahuje: dezinfekční prostředek, čisticí ubrousky, jednorázové rukavice XL, mazivo na kabely, umělohmotném kufříku	v 4725	I	4 209
	Čistící sada - pro Wöhler VIS inspekční systémy, sada obsahuje: dezinfekční prostředek, čisticí ubrousky, jednorázové rukavice XL, mazivo na kabely, uzavíratelném sáčku	v 4726	O	1 819













Vedení pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Teleskopická tyč s husím krkem pro HD kamerové hlavice ∅ 26/40 mm / VIS 700, délka 0,9 - 1,6 m, z toho 0,3 m ohebný	- 7670	O	11 559
	Teleskopická tyč s husím krkem pro HD kamerové hlavice ∅ 26/40 mm / VIS 700, délka 0,9 - 3,4 m, z toho 0,3 m ohebný	- 7659	O	15 910
	Teleskopická tyč s husím krkem pro kamerové hlavice - ∅ 26/40 mm / VIS 2xx/3xx/500, délka 0,9 - 1,6 m, z toho 0,3 m ohebný	7005	O	8 539
	Teleskopická tyč s husím krkem pro kamerové hlavice - ∅ 26/40 mm / VIS 2xx/3xx/500, délka 0,9 - 3,4 m, z toho 0,3 m ohebný	7024	J	15 760
	Rolka - nerezová, teleskopická, nastavitelná 16-40 cm, pro spuštění kamerové hlavice na kabelu	5706	I	4 051
	Adaptér ke kamerovému vozíku - umožňuje připojení vedení kamerové hlavice ke kabelu pomocí kamerové struny, závit M10	22182	K	2 208
	Univerzální přítlačný adaptér - pro kamerový vozík	7444	J	1 994
Kamerový kabel / prodlužovací kabel		Kód	R	Kč
	Kamerový kabel ke kameře VIS 700 - délka 20 m, s metrickým značením	6305	J	15 507
	Kamerový kabel ke kameře VIS 700 - délka 30 m, s metrickým značením	11012	J	19 621
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 20 m, s metrickým značením	9172	J	7 532
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 30 m, s metrickým značením	7812	J	9 621
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 50 m, s metrickým značením	7845	J	11 868
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 10 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11425	J	22 469
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 20 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11426	J	26 266
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 30 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11427	J	31 330
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 500 - délka 10 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	8636	J	5 317

Bubnové navijče pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Bubnový navijč - pro kabel délky 20 m, pro VIS 400	6310	J	31 013
	Bubnový navijč - pro kabel délky 30 m, pro VIS 400	4166	J	34 178
	Bubnový navijč - pro kabel délky 20 m, pro VIS 500	15121	J	31 013
	Bubnový navijč - pro kabel délky 30 m, pro VIS 500	15122	J	34 178
Kamerové navijáky pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Kamerový naviják - Ø 36 cm, GFK struna Ø 6 mm, 20 m, černá barva	7308	J	41 773
	Kamerový naviják - Ø 36 cm, GFK struna Ø 6 mm, 30 m, černá barva	7336	J	43 988
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 6,5 mm, 20 m, modrá barva	7302	J	42 089
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 6,5 mm, 30 m, modrá barva	7301	J	43 355
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 7 mm, 20 m, červená barva	7309	J	42 722
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 7 mm, 30 m, červená barva	7307	J	43 355
	Kamerový naviják 42 - bez GFK struny, pro strunu Ø 6,5 / 7 mm GFK do délky 30 m	7822	X	28 473
	Kamerový naviják 36 - bez GFK, pro strunu Ø 6 mm GFK do délky 20 m	3822	X	28 473
Kamerové GFK struny pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 6 mm, černá	7821	J	15 190
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 6,5 mm, modrá	7343	J	15 190
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 7 mm, červená	7305	J	15 507
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 6 mm, černá	7818	X	19 098
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 6,5 mm, modrá	7342	X	19 792
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 7 mm, červená	7829	K	18 507
	Kamerová GFK struna - délka 30 m, Ø 6 mm, černá	7819	X	20 487
	Kamerová GFK struna - délka 30 m, Ø 7 mm, červená	7306	X	20 834











Příslušenství Wöhler k (HD) endoskopům VE xxx		Kód	R	Kč
	Sonda HD - výkyvná 180°, délka 1,5 m, Ø 6,2 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	11321	G	10 400
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 1 m, Ø 5,5 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	6928	A	6 007
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 1 m, Ø 5,5 mm pro VE 500	11415	A	6 007
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 3 m, Ø 8,5 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	6912	A	6 525
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 3 m, Ø 8,5 mm pro VE 500	11416	A	6 525
	Sonda HD - přímá, délka 1 m, Ø 3,9 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	6929	A	4 909
	Sonda HD - délka 1,2 m, Ø 5,5 mm, včetně příslušenství: boční zrcátko, magnet (odpojitelný), háček pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	7787	I	4 083
	Sonda HD - délka 3 m, Ø 9 mm, potrubí od Ø 15 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	7724	I	4 241
	Sonda HD - délka 3 m, Ø 25 mm, potrubí od Ø 40 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	6911	A	3 994
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 7,9 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	11358	A	10 061
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 7,9 mm pro VE 500	11417	A	10 061
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 5 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 500	11418	A	11 098
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 220, VE 320, VE 400	11360	A	11 098
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 500	11419	A	8 141
	Prodlužovací kabel - délka 1,5 m	6931	A	717
	Ochranné pouzdro na endoskop - pro Wöhler VE-xxx a sondy	6914	A	723
	Velké ochranné pouzdro na endoskop - pro Wöhler VE-xxx a sondy	10185	A	2 135
	Magnetický držák - pro pevné uchycení endoskopu na magnetickém povrchu	6986	A	650





Kominické nářadí








Tyče, navijáky	Kód	R	Kč	
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 5 m	3010035	B	1 252
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 6 m	3010125	B	1 359
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 7 m	3010167	B	1 483
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 8 m	3010037	B	1 589
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 9 m	3010250	B	1 705
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 10 m	3010162	B	1 825
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 12 m	3010038	B	2 041
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 15 m	3010237	B	2 366
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 20 m	3010148	B	2 730
	Tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 6 mm, délka 7 m	3010163	B	1 226
Tyč GFK - na jedné straně M10, náhradní GFK-tyč k ručnímu navijáku, \varnothing 7 mm, délka 15 m	3010229	B	1 834	
	Kompaktní mininaviják GFK - čištění a kontrola plynového nebo vzduchového vedení, včetně naváděcí koncovky a kuličky, \varnothing 4,5 mm, 15 m	2028	I	4 399
	Naviják GFK - čištění komínových průduchů přístupných ze spodu, \varnothing 9 mm, 20 m	3010056	B	6 801
	Ruční naviják H 420 GFK - čištění plynového vedení, komínů a vzduchotechniky, délka 15 m - \varnothing 7 mm, metrické digitální počítadlo, štosáková hlava	3770	I	9 526
	Ruční naviják H 420 GFK - čištění plynového vedení, komínů a vzduchotechniky, délka 20 m - \varnothing 7 mm, metrické digitální počítadlo, štosáková hlava	3790	I	10 064
	Ruční naviják GFK - univerzální ruční naviják pro čištění vrchem a spodem, \varnothing 4,5 mm, délka 15 m	WB21647	B	5 267
Ruční naviják GFK - univerzální ruční naviják pro čištění vrchem a spodem, \varnothing 7 mm, délka 15 m	3010221	B	5 313	
	Tyč pro kominickou sadu - závit M12, délka 1,4 m	126	B	101
	Tyč plast zelená - závit M12, \varnothing 18 mm, délka 1,4 m	A0021	B	370
	Tyč plast červená - oboustranný závit M12, \varnothing 17 mm, délka 1,4 m	A0020	B	142




Příslušenství ke GFK-tyčím		Kód	R	Kč
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava \varnothing 28 mm, pro GFK tyč o \varnothing 6 mm	9421	K	699
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava \varnothing 28 mm, rychloupínací, pro GFK	9539	I	735
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava \varnothing 12 mm, pro GFK tyč o \varnothing 6 mm	7900	K	556
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava \varnothing 28 mm, pro GFK tyč o \varnothing 9 mm	7979	K	429
	Ocelový sekáč - závit M10	1457	O	721
	Nerezový sekáč s kolečky - závit M10	1455	O	1 819
	Harpuna s protiháky - závit M10	1459	I	1 393
	Naváděcí kulička - závit M5, pro GFK tyč \varnothing 4,5 mm	8063	K	176
	Naváděcí koncovka - závit M5, pro GFK tyč \varnothing 4,5 mm	3838	I	570
Ohebné hřídele		Kód	R	Kč
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových průduchů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava \varnothing 18 cm, M10, délka 2,5 m	a 8423	I	6 235
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových průduchů kachlových kamen vzduchového vedení, délka 2,5 m, bez kartáčové hlavy	a 7433	I	5 570
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových průduchů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava \varnothing 18 cm, M10, délka 4 m	a 8424	I	6 456
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových průduchů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava \varnothing 18 cm, M10, délka 4 m	a 7436	I	5 792
	Ohebný hřídel - efektivní čištění kouřovodů, možný i pravý chod, včetně integrované kluzné spojky, řetězovou hlavou a nerez. řetěz \varnothing 20 mm, délká 7 m	7437	R	22 423
	Ohebný hřídel - efektivní čištění kouřovodů, možný i pravý chod, včetně integrované kluzné spojky, řetězovou hlavou a nerez. řetěz \varnothing 20 mm, délká 10 m	7440	R	25 232
	Řetěz nerezový - náhradní k ohebnému hřídeli, délka 3 m, oko 5 mm	3108	O	2 500
	Mazací lis - pro ohebný hřídel, včetně mazacího tuku 65 ml	3436	K	991






Snap&Sweep		Kód	R	Kč
	Sada Wöhler Snap&Sweep Regular - jednoduché čištění komínů a kouřovodů, 10ks tyčí, štosákový kartáč PA \varnothing 200 mm, přepravní taška na tyče, taška na příslušenství	7468	C	7 346
	Rozšíření základní sady - nástavec na vrtačku, univerzální rotační hlava, 6x vlákno Twist 3 mm, 6 x řetěz VA 3 mm	7469	C	3 686
	Čistící tyč s rychlospojkou - čistící tyče jsou vybaveny rychlospojkou pro nasazení čistících nástavců, délka 1 m	1222	A	662
	Sada Wöhler Snap&Sweep komfortní sada "Kominík" - jednoduché čištění komínů a kouřovodů, 8ks tyčí, univerzální rotační hlava, nerezový řetěz, nástavec na vrtačku, tlačná tyč a přepravní taška na tyče	7628	C	10 954
	Přepravní taška - na tyče	61062	A	1 403
	Univerzální rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit řetěz nebo vlákna	8786	A	1 830
	Univerzální rotační hlava s řetězem - nerezový řetěz 3 mm, délka 15 cm	8785	A	2 927
	Nástavec na vrtačku - na jednom konci je šestihran pro uchycení vrtačky	2942	A	1 311
	Adaptér na sluníčka a kartáče - pro sluníčka vnitřní \varnothing 28 a kartáče se závitem M11 \varnothing	8978	A	1 037
	Nerezový řetěz - 6 ks, krátké články 3 mm, délka 15 cm	24466	A	1 098
	Nerezový řetěz - 6 ks, krátké články 3 mm, délka 25 cm	24467	A	1 525
	Univerzální rotační hlava s vlákny Twist - vlákna Twist 3 mm, délka 50 cm	8784	A	2 043
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 30 cm	24468	A	122
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 50 cm	24469	A	223
Frézovací hlava - k odstranění ptačích hnízd z komína	63093	A	976	
Tlačná tyč 0,5 m - s rukojetí	11270	A	1 616	
Ochranná taška na příslušenství - pro čistý transport a skladování čistících nástavců	55703	A	214	
Přístroje na čištění, čistící sety		Kód	R	Kč
	Motorové čištění kotle - pro čištění velkých topenišť, součástí dodávky upínací pouzdro, 3 ks kuličkových vodících trubek, 2 ks zvonových kartáčů s tvrdým a středním osazením, 2 ks spirálového kartáče \varnothing 40 a \varnothing 60 mm	1770	O	27 533
	Vikar - pro usnadnění namáhavé práce při čištění delších potrubí výměníků kotlů, stroj pracuje na základě stlačeného vzduchu	64140WB	D	68 628
	Kartáče Vikar - dodávka min. 3 kus (i nakombinované \varnothing), doporučení: sada 3 ks kartáčů po 1 mm, min. průměr kartáče = vnitřní \varnothing trubky	VIKAR		510
	Čistící set \varnothing 80/100 - délka 3 m, \varnothing 6 mm, závit M12 vnitřní, včetně držáku kuličkou, sluníčka \varnothing 80 mm a \varnothing 100 mm	A0024	B	1 465
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, \varnothing 80 mm	A0049	B	243
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, \varnothing 100 mm	A0025	B	246
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, \varnothing 120 mm	A0026	B	276












Přístroje na čištění, čisticí sety		Kód	R	Kč
	Spirála pro čištění kouřovodů - délka 1,5 m, kartáč se závitem M 12 není součástí dodávky	481	B	1 071
Vymetací nářadí		Kód	R	Kč
	Výměnný řetězový aparát - řetěz ZN 40 cm, 2x podložka, ZN, 2x karabina ZN, umělohmotné šroubení \varnothing 28 mm pro upnutí sluníčka (není součástí) , závaží ZN	2130100	B	867
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení \varnothing 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 1,1 kg	5152	I	3 450
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení \varnothing 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 1,6 kg	5160	I	3 608
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení \varnothing 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 2,2 kg	3652	I	3 861
	Výměnné lanové nářadí - plynové vedení, lano 40 cm, GFK šroubení \varnothing 16 mm pro upnutí sluníčka, štosákové sluníčko \varnothing 20 cm, gumová koule 430 g	5489	O	2 728
	Výměnné lanové nářadí - lano DGBM 50 cm, GFK šroubení \varnothing 16 mm pro upnutí sluníčka, gumová koule 1,1 kg	5770	I	3 323
	Komická koule - ocelová s očkem, 1,5 kg	1151	K	799
	Komická koule - ocelová s očkem, 2,0 kg	1152	K	949
	Komická koule - ocelová s očkem, 2,5 kg	1153	K	1 137
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 1,1 kg	5442	K	1 072
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 1,6 kg	5432	K	1 072
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 2,2 kg	5483	K	1 299
	Pádové závaží - se sekáčkem, 6 kg	1168	K	3 442
	Pádové závaží - 4 kg	1167	K	1 851
	Lano konopné - impregnované, s metrickým značením 20 m	5910	I	1 868
	Lano konopné - impregnované, s metrickým značením 30 m	5912	I	2 564
	Lano konopné - impregnované, 100 m	5965	I	3 608
	Lano polyamidové - 100 m	9469	I	3 893

Kominické klíče		Kód	R	Kč
	Kominický klíč - kruhový univerzální, vnitřní čtyřhran 6,7 a 8 mm, vnější čtyřhran 5-8 a 7-9 mm, klíč pro křídlové matky, dvoubitový klíč, očko pro upevnění	6770	I	1 519
	Kominický klíč - s vnitřními čtyřhrany 6, 7, 8, 9 a šroubovákem	3010231	B	677
	Kominický klíč - s vnitřními čtyřhrany 6, 7, 8, 9 a vnějším čtyřhranem	3010090	B	677
	Kominický klíč - praktický univerzální klíč s křížovým a plochým šroubovákem, vnitřní čtyřhranný konus 6-11mm, vnější čtyřhran 6-10 mm, klíč na křídlové matky, speciální klíč pro otevírání revizních dvířek	3232	I	2 184
Vymetací nářadí		Kód	R	Kč
	Krabice na saze - pro sběr sazí při vymetání a k přepravě nářadí, materiál hliník, pravoúhlý tvar (vhodný k ručnímu vybírání skrz komínová dvířka)	3010538	B	1 591
Kotlové kartáče		Kód	R	Kč
	Kotlový kartáč - ∅ 20 mm, rovný drát, závit M12 vnější	286	B	70
	Kotlový kartáč - ∅ 30 mm, rovný drát, závit M12 vnější	287	B	70
	Kotlový kartáč - ∅ 40 mm, rovný drát, závit M12 vnější	288	B	70
	Kotlový kartáč - ∅ 50 mm, rovný drát, závit M12 vnější	289	B	60
	Kotlový kartáč - ∅ 60 mm, rovný drát, závit M12 vnější	290	B	62
	Kotlový kartáč - ∅ 70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	291	B	63
	Kotlový kartáč - ∅ 80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	292	B	65
	Kotlový kartáč - ∅ 90 mm, rovný drát, závit M12 vnější	293	B	67
	Kotlový kartáč - ∅ 100 mm, rovný drát, závit M12 vnější	294	B	69
	Kotlový kartáč - ∅ 110 mm, rovný drát, závit M12 vnější	295	B	71
Kotlový kartáč - ∅ 120 mm, rovný drát, závit M12 vnější	296	B	75	
	Kotlový kartáč - 30x60 mm, rovný drát, závit M12 vnější	276	B	99
	Kotlový kartáč - 30x70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	277	B	102
	Kotlový kartáč - 30x80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	278	B	103
	Kotlový kartáč - 40x70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	279	B	102
	Kotlový kartáč - 40x80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	280	B	103
	Kotlový kartáč - 60x100 mm, rovný drát, závit M12 vnější	281	B	109





Kotlové kartáče - čištění výměníků		Kód	R	Kč
	Kotlový kartáč - ∅ 70 mm, vlnitý drát, závit M10	111	B	150
	Kotlový kartáč - ∅ 80 mm, vlnitý drát, závit M10	112	B	153
	Kotlový kartáč - ∅ 90 mm, vlnitý drát, závit M10	119	B	158
	Kotlový kartáč - ∅ 100 mm, vlnitý drát, závit M10	118	B	161
	Spirálový kartáč - ∅ 40 mm, závit M10	2010098	B	545
	Spirálový kartáč - ∅ 60 mm, závit M10	2010103	B	593
Štosákový kartáč - čištění zděných nebo vyvložkovaných kominů		Kód	R	Kč
	Štosákový kartáč - ∅ 140 mm, nerez plochý drát, závit M10	474	B	268
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, nerez plochý drát, závit M10	475	B	271
	Štosákový kartáč - ∅ 160 mm, nerez plochý drát, závit M10	143	B	282
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, nerez plochý drát, závit M10	144	B	292
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, nerez plochý drát, závit M10	476	B	367
	Štosákový kartáč - ∅ 250 mm, nerez plochý drát, závit M10	477	B	367
	Štosákový kartáč - ∅ 300 mm, nerez plochý drát, závit M10	478	B	377
	Štosákový kartáč - ∅ 450 mm, nerez plochý drát, závit M10	479	B	781
	Štosákový kartáč - ∅ 300 mm, plochý drát, závit M10	490	B	238
	Štosákový kartáč - ∅ 350 mm, plochý drát, závit M10	491	B	246
Štosákový kartáč - čištění zděných nebo vyvložkovaných kominů		Kód	R	Kč
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, plochý drát, závit M12	154	B	168
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, plochý drát, závit M12	155	B	173
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, plochý drát, závit M12	156	B	178
	Štosákový kartáč - 150x150 mm, plochý drát, závit M12	157	B	239
	Štosákový kartáč - 160x160 mm, plochý drát, závit M12	447	B	248
	Štosákový kartáč - 180x180 mm, plochý drát, závit M12	448	B	285
	Štosákový kartáč - 200x200 mm, plochý drát, závit M12	449	B	263
	Štosákový kartáč - 150x300 mm, plochý drát, závit M12	2060027	B	282
	Štosákový kartáč - 450x450 mm, plochý drát, závit M12	331302	B	623
	Štosákový kartáč - 500x500 mm, plochý drát, závit M12	331306	B	636
	Štosákový kartáč - ∅ 140 mm, nerez plochý drát, závit M12	451	B	268
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, nerez plochý drát, závit M12	158	B	271
	Štosákový kartáč - ∅ 160 mm, nerez plochý drát, závit M12	418	B	282
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, nerez plochý drát, závit M12	159	B	292
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, nerez plochý drát, závit M12	160	B	367

Kartáč na plynové potrubí		Kód	R	Kč
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 100 mm, směs, závit M10	439	B	422
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 120 mm, směs, závit M10	440	B	422
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 130 mm, směs, závit M10	434	B	422
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 150 mm, směs, závit M10	441	B	468
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 160 mm, směs, závit M10	442	B	468
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 180 mm, směs, závit M10	443	B	469
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 200 mm, směs, závit M10	444	B	469
Kartáč na čištění kouřovodu		Kód	R	Kč
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 120 mm, vlnitý drát, závit M12	130	B	211
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 130 mm, vlnitý drát, závit M12	131	B	215
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 150 mm, vlnitý drát, závit M12	132	B	215
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 160 mm, vlnitý drát, závit M12	146	B	218
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 180 mm, vlnitý drát, závit M12	147	B	220
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 200 mm, vlnitý drát, závit M12	145	B	242
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 120 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	153	B	288
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 130 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	149	B	293
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 150 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	148	B	293
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 160 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	463	B	319
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 180 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	445	B	332
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 200 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	716	B	324
Kartáč na čištění kouřovodu - PPN (plastové vlákno)		Kód	R	Kč
	Kartáč ∅ 120 mm, PPN, závit M10	457	B	125
	Kartáč ∅ 130 mm, PPN, závit M10	458	B	126
	Kartáč ∅ 150 mm, PPN, závit M10	459	B	131
	Kartáč ∅ 160 mm, PPN, závit M10	427	B	131
	Kartáč ∅ 180 mm, PPN, závit M10	433	B	131
	Kartáč ∅ 200 mm, PPN, závit M10	464	B	134
	Kartáč ∅ 120 mm, PPN, závit M12	465	B	125
	Kartáč ∅ 130 mm, PPN, závit M12	466	B	126
	Kartáč ∅ 150 mm, PPN, závit M12	467	B	131
	Kartáč ∅ 160 mm, PPN, závit M12	468	B	131
	Kartáč ∅ 180 mm, PPN, závit M12	469	B	131
	Kartáč ∅ 200 mm, PPN, závit M12	473	B	141




Kominická sluníčka		Kód	R	Kč
	Lanové sluníčko - ∅ 150 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010236	B	205
	Lanové sluníčko - ∅ 160 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1040010	B	205
	Lanové sluníčko - ∅ 180 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1040004	B	220
	Lanové sluníčko - ∅ 200 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010052	B	217
	Lanové sluníčko - ∅ 250 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010085	B	252
	Lanové sluníčko - ∅ 300 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010086	B	259
	Lanové sluníčko - ∅ 350 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010087	B	280
	Lanové sluníčko - ∅ 400 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010088	B	357
	Lanové sluníčko - ∅ 450 mm, pozink plochý drát, otvor 28 mm	1040005	B	739
	Lanové sluníčko - 450x450 mm, pozink plochý drát, otvor 28 mm	1040006	B	1 156
	Lanové sluníčko - ∅ 80 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010237	B	327
	Lanové sluníčko - ∅ 100 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040001	B	343
	Lanové sluníčko - ∅ 120 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040002	B	343
	Lanové sluníčko - ∅ 130 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040003	B	343
	Lanové sluníčko - ∅ 150 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010204	B	379
	Lanové sluníčko - ∅ 180 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010205	B	419
	Lanové sluníčko - ∅ 200 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010206	B	448
	Lanové sluníčko - ∅ 250 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010207	B	491
	Minisluníčko - ∅ 70 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010216	B	172
	Minisluníčko - ∅ 100 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010212	B	182
	Minisluníčko - ∅ 120 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010327	B	193
	Minisluníčko - ∅ 130 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010213	B	225
	Minisluníčko - ∅ 150 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010214	B	234
	Minisluníčko - ∅ 180 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010328	B	234
	Minisluníčko - ∅ 200 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010215	B	274
Kartáč na čištění výměníku		Kód	R	Kč
	Kartáč na čištění výměníků - Ø 70 mm / celková délka 400 mm	2070017	B	118

Ostatní		Kód	R	Kč
  	Figurka - plastová figurka komíčka, výška 4 cm, 500 ks	411	O	2046
	Figurka - plastová figurka komíčka, výška 2 cm, 72 ks	11185	I	652
	Kouřová tužka - 6 ks náplní - vystačí na cca 240 použití, jednoduché opětovné použití díky uzávěru,	6789	R	877
	Náhradní náplň do kouřové tužky - 6 ks	6789.1	Y	868
	Kouřový prášek - bílý, balení 1 kg	V521991	O	582
 	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek, rozměry ucpávky 18,5 x 23,5 / 27,5 x 34,5 cm, délka 11,5 cm	3430	I	750
	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek, rozměry ucpávky 11 x 23 / 19 x 31 cm, hloubka 15 cm	50666	J	817
	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek 14 x 20 / 12 x 18 cm, rozměry ucpávky 13,5 x 19,5 / 17,5 x 23,5 cm, hloubka 8,5 cm	50000	I	570
  	Rolka 21 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010065	B	1 292
	Rolka 28 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010011	B	1 423
	Rolka 35 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010068	B	1 116
 	Spojka závitová (přechodka) - závit M10/M12, vnitřní	04884wb	B	113
	Spojka závitová (přechodka) - závit M10/M12, vnější	04514wb	B	113
	Adaptér na vrtačku SW8 - závit M10, vnitřní	236546	B	158

Obuv

Středně vysoká obuv - hladká podrážka		Kód	R	Kč
	velikost 40	1987	I	3 355
	velikost 41	1988	I	3 355
	velikost 42	1989	I	3 355
	velikost 43	1990	I	3 355
	velikost 44	1991	I	3 355
	velikost 45	1992	I	3 355
	velikost 46	1993	I	3 355
	velikost 47	1994	I	3 355
Středně vysoká obuv - podrážka s vyšší přilnavostí (autocord)		Kód	R	Kč
	velikost 40	1977	I	3 355
	velikost 41	1978	I	3 355
	velikost 42	1979	I	3 355
	velikost 43	1980	I	3 355
	velikost 44	1981	I	3 355
	velikost 45	1983	I	3 355
	velikost 46	1983	I	3 355
	velikost 47	1984	I	3 355
Polobotka - hladká podrážka		Kód	R	Kč
	velikost 40	1882	I	3 102
	velikost 41	1883	I	3 102
	velikost 42	1884	I	3 102
	velikost 43	1885	I	3 102
	velikost 44	1886	I	3 102
	velikost 45	1887	I	3 102
	velikost 46	1888	I	3 102
	velikost 47	1889	I	3 102
Polobotka - podrážka s vyšší přilnavostí (autocord)		Kód	R	Kč
	velikost 40	1963	I	3 102
	velikost 41	1964	I	3 102
	velikost 42	1965	I	3 102
	velikost 43	1966	I	3 102
	velikost 44	1967	I	3 102
	velikost 45	1968	I	3 102
	velikost 46	1969	I	3 102
	velikost 47	1970	I	3 102

Opasky a šle

Kožený opasek bez přezky		Kód	R	Kč
	délka 85 cm	1892	I	497
	délka 90 cm	1893	I	497
	délka 95 cm	1894	I	497
	délka 100 cm	1895	I	497
	délka 105 cm	1896	I	497
	délka 110 cm	1897	I	497
	délka 115 cm	1898	I	497
	délka 120 cm	1899	I	497
	délka 125 cm	1900	I	497
	délka 130 cm	1901	I	497
	Opasková přezka	1903	I	317
Šle (kšandy) ke kalhotám Hovan		Kód	R	Kč
	délka 100 cm	1904	I	538
	délka 110 cm	1905	I	538
	délka 120 cm	1906	I	538

Oděvy

Pracovní kazajka HOVAN		Kód	R	Kč
	velikost 46	5201	I	7 785
	velikost 48	5161	I	8 007
	velikost 50	5165	I	8 007
	velikost 52	5190	I	8 007
	velikost 54	5191	I	8 007
	velikost 56	5192	I	8 007
	velikost 58	5193	I	8 007
	velikost 60	5194	I	8 007
	velikost 26 - zkrácená délka	5195	I	8 007
	velikost 98 - prodloužená délka	5204	I	8 007
	velikost 102 - prodloužená délka	5241	I	8 007
	velikost 106 - prodloužená délka	51184	I	8 007
velikost 110 - prodloužená délka	5213	I	7 785	
	Heraldické (erbovní) knoflíky - 12 ks	1952	I	785

Oděvy

Pracovní kalhoty HOVAN







	Kód	R	Kč
velikost 46	5247	I	7 912
velikost 48	5242	I	7 912
velikost 50	5243	I	7 912
velikost 52	5244	I	7 912
velikost 54	5251	I	7 912
velikost 56	5271	I	7 912
velikost 58	5272	I	7 912
velikost 26 - zkrácená délka	5274	I	7 912
velikost 98 - prodloužená délka	5275	I	7 912
velikost 102 - prodloužená délka	5276	I	7 912
velikost 106 - prodloužená délka	5218	I	7 912
velikost 110 - prodloužená délka	5211	I	7 785

Pracovní kalhoty s lácem










	Kód	R	Kč
velikost 46	1861	I	3 482
velikost 48	1862	I	3 482
velikost 50	1863	I	3 482
velikost 52	1864	I	3 482
velikost 54	1865	I	3 482
velikost 56	1866	I	3 482
velikost 58	1867	I	3 482
velikost 60	7228	I	3 482
velikost 26 - zkrácená délka	1868	I	3 482
velikost 27 - zkrácená délka	1871	I	3 482
velikost 28 - zkrácená délka	7230	I	3 482
velikost 98 - prodloužená délka	1869	I	3 482
velikost 102 - prodloužená délka	1870	I	3 482
velikost 106 - prodloužená délka	7234	I	3 482
velikost 110 - prodloužená délka	1811	I	3 482




Oděvy šité na míru

Kominický oblek Classic		Kód	R	Kč
	Kominický oblek CLASSIC - materiálové složení: kvalitní černý pracovní kepr s možností bílých doplňků. Tento oděv je vhodný především pro letní období. Zátěžové části jsou zesíleny zdvojením materiálu (lze zesílit čtvercovým prošíváním 5x5 cm) toto ocenění především ty firmy, které přes letní období frézují a vložkují kominové systémy. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0001	O	3 860
Kominický oblek EU		Kód	R	Kč
	Kominický oblek EU - materiálové složení: pracovní kepr. je vhodný spíše do teplejšího počasí. Tento pracovní oděv je určen především pro cechmistry a revizní techniky. Lze užít jako slavnostnější oblek, stejně tak jako pracovní. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0003	O	4 913
Kominický oblek Dyftýn + vepřová štípenka		Kód	R	Kč
	Kominický oblek DYFTÝN - materiálové složení: dyftýn. Je vhodný do chladného počasí, zesílená místa jsou pošíta vepřovou štípenkou. Barva štípenky je šedo-smetanová. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0013	O	7 895
Kominický oblek CAMIN		Kód	R	Kč
	Kominický oblek CAMIN - materiálové složení: pracovního kepr. Je vhodný spíše do teplejšího počasí. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0002	O	4 211









Pokrývky hlavy

Pracovní čepice KÄPPI		Kód	R	Kč
	obvod hlavy 54	1928	I	406
	obvod hlavy 55	1929	I	406
	obvod hlavy 56	1930	I	406
	obvod hlavy 57	1931	I	406
	obvod hlavy 58	1932	I	406
	obvod hlavy 59	1933	I	406
	obvod hlavy 60	1934	I	406
	obvod hlavy 61	1935	I	406
	obvod hlavy 62	1936	I	406
Slavnostní cylindr		Kód	R	Kč
	obvod hlavy 54	1910	I	6 899
	obvod hlavy 55	1911	I	6 899
	obvod hlavy 56	1912	I	6 899
	obvod hlavy 57	1913	I	6 899
	obvod hlavy 58	1914	I	6 899
	obvod hlavy 59	1915	I	6 899
	obvod hlavy 60	1916	I	6 899
	obvod hlavy 61	1917	I	6 899
	obvod hlavy 62	1918	I	6 899
Pracovní čepice		Kód	R	Kč
	Kominická čepice - letní, bílá - cena je stejná pro všechny velikosti.	O0004	O	176
	Kominická čepice - letní, černá - cena je stejná pro všechny velikosti.	O0007	O	176
	Kominická čepice - zimní, bílá - z flauše. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0005	O	229
Ostatní		Kód	R	Kč
	Pracovní kapuce - dobře padnoucí, se dvěma hlavovými švy	2037	I	662
	Kominická šátek - 80x80 cm	O0006	O	229







Čištění vzduchotechniky - tlakové






Wöhler DH 420 M10		Kód	R	Kč
	Naviják Wöhler DH 420 - tlaková hadice včetně uzavíracího ventilu a tlakové přípojky, digitální počítadlo, 10 m, 25 m ³ /hod	7580	R	12 629
	Základní sada pro čištění vzduchotechniky - tlaková hadice 7 m včetně uzavíracího ventilu, rotující zadní tryska, kufr	7560	R	6 933
	Komfortní sada pro čištění vzduchotechniky - DH 420, bubnový naviják 20 m, vodící koule, rotující vrtulníková tryska zadní, 7-násobný vzduch. prut, XXL kufr	7570	R	26 315
Příslušenství k tlakovému čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Vysokotlaká hadice s bubnovým navijákem - délka 20 m, včetně propojovacího kabelu délky 1,5 m a uzavíracího ventilu	7565	I	4 494
	Vodící koule - pro vedení navijáku DH 420 v hranatém vzduchovém vedení	7552	I	1 963
	Vrtulníková sonda - zadní provedení, vhodné pro čištění vzduchového vedení při silném zašpinění v malých trubkách	7556	I	2 089
	Vrtulníková sonda - přední provedení, vhodné pro čištění vzduchového vedení při silném zašpinění v malých trubkách	7557	I	2 089
	Servisní sada k vrtulníkové sondě - přední provedení	7578	I	500
	Vzduchový prut - Ø 2 mm, délka 50 cm, vhodné pro čištění velkých průměrů potrubního systému	7562	I	2 184
	Kartáčová hlava - Ø 80 mm, PA, závit M10	7010147	B	333
	Kartáčová hlava - Ø 125 mm, PA, závit M10	7010008	B	341
	Kartáčová hlava - Ø 150 mm, PA, závit M10	7010157	B	266
	Kartáčová hlava - Ø 160 mm, PA, závit M10	7010148	B	270
	Kartáčová hlava - Ø 180 mm, PA, závit M10	7010006	B	283
	Kartáčová hlava - Ø 200 mm, PA, závit M10	7010149	B	283
	Kartáčová hlava - Ø 250 mm, PA, závit M10	7010007	B	283



Čištění vzduchotechniky - ruční




Wöhler Snap & Sweep Soft		Kód	R	Kč	
	Sada Wöhler Snap & Sweep Soft - pro ruční a rotační čištění vzduchotechniky, ventilace a rekuperace, 10x čistící tyč, univerzální rotační hlava, nástavec na vrtačku, 6x vlákno Twist, přepravní taška, štosákový kartáč Ø 25 cm z PA	8365	C	11 624	
Wöhler H 420 M5		Kód	R	Kč	
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 20 m, GFK Ø 6 mm, M5	3798	I	11 519	
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 30 m, GFK Ø 6 mm, M5	4274	I	11 804	
Wöhler H 420 M10		Kód	R	Kč	
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 15 m, GFK Ø 7 mm, M10	3770	I	9 526	
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 20 m, GFK Ø 7 mm, M10	3790	I	10 064	
	Wöhler mini naviják		Kód	R	Kč
	Ruční mini naviják Wöhler - čištění a kontrola plynového nebo vzduchového vedení, včetně naváděcí koncovky a kuličky, ∅ 4,5 mm, 15 m	2028	I	4 399	
	Wöhler naviják		Kód	R	Kč
	Naviják Wöhler - 20 m, GFK Ø 9 mm, M10	3010056	B	6 801	
Příslušenství k ručnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč	
	Štosákový kartáč - Ø 200 mm, PA, závit M10	2010321	B	199	
	Štosákový kartáč - Ø 250 mm, PA, závit M10	2010327	B	206	
	Štosákový kartáč - Ø 300 mm, PA, závit M10	2010330	B	196	
	Štosákový kartáč - Ø 400 mm, PA, závit M10	2011228	B	391	
	Štosákový kartáč - Ø 500 mm, PA, závit M10	2011252	B	391	
	Štosákový kartáč - Ø 600 mm, PA, závit M10	2011254	B	391	
	Minisluníčko - Ø 100 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010212	B	182	
	Minisluníčko - Ø 150 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010214	B	234	
	Minisluníčko - Ø 200 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010215	B	274	
	Lanové sluníčko - Ø 400 mm, PA, otvor 28 mm	1010254	B	237	
	Lanové sluníčko - Ø 500 mm, PA, otvor 28 mm	1010143	B	250	

Čištění vzduchotechniky - rotační





Wöhler ohebný hřídel M10 - efektivní čištění klimatizace a ventilace, pravý i levý chod		Kód	R	Kč
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 1,5 m, M10, perlon Ø 18 cm	4882	I	5 855
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 3 m, M10, perlon Ø 18 cm	4867	I	6 361
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 5 m, M10, perlon Ø 18 cm	4832	I	6 488
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 5 m, M10, perlon Ø 18, 25, 30 cm	7511	I	7 659
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 10 m, M10, perlon Ø 18 cm	4866	I	8 418
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 15 m, M10, perlon Ø 18 cm	4880	I	10 095
Wöhler Biegewelle M5		Kód	R	Kč
	Wöhler ohebný hřídel M5 - 5 m, M5, perlon Ø 140 cm	7192	I	8 798
	Wöhler ohebný hřídel M5 - 15 m, M5, perlon Ø 140 cm	4172	I	12 247
Sada pro čištění potrubí vzduchotechnických systémů		Kód	R	Kč
	Sada pro čištění potrubí vzduchotechnických systémů - Wöhler ohebný hřídel M10 15 a 5 m, spojka pro ohebné hřídele, kartáčová hlava Ø 180 a 250 mm, štosákový kartáč Ø 300 mm, speciální štosákové kartáče Ø 350 a 450 mm; přepravní hliníkový kufr 480 x 270 x 480 mm	3005000	I	23 470
Příslušenství k rotačnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Kartáčová hlava - Ø 80 mm, PA, závit M10	7010147	B	333
	Kartáčová hlava - Ø 125 mm, PA, závit M10	7010008	B	341
	Kartáčová hlava - Ø 150 mm, PA, závit M10	7010157	B	266
	Kartáčová hlava - Ø 160 mm, PA, závit M10	7010148	B	270
	Kartáčová hlava - Ø 180 mm, PA, závit M10	7010006	B	283
	Kartáčová hlava - Ø 200 mm, PA, závit M10	7010149	B	283
	Kartáčová hlava - Ø 250 mm, PA, závit M10	7010007	B	283
	Štosákový kartáč - Ø 200 mm, PA, závit M10	2010321	B	199
	Štosákový kartáč - Ø 250 mm, PA, závit M10	2010327	B	206
	Štosákový kartáč - Ø 300 mm, PA, závit M10	2010330	B	196
	Štosákový kartáč - Ø 400 mm, PA, závit M10	2011228	B	391
	Štosákový kartáč - Ø 500 mm, PA, závit M10	2011252	B	391
	Štosákový kartáč - Ø 600 mm, PA, závit M10	2011254	B	391
	Speciální štosákový kartáč - Ø 350 mm, PA, závit M10 + očko	115	B	358
	Speciální štosákový kartáč - Ø 450 mm, PA, závit M10 + očko	116	B	487
	Ohebný hřídel M10 - délka 5 m, bez kartáčové hlavy	4842	I	5 823
	Ohebný hřídel M10 - délka 10 m, bez kartáčové hlavy	4871	I	7 754
	Ohebný hřídel M10 - délka 15 m, bez kartáčové hlavy	4838	I	9 431

Wöhler Snap & Sweep Soft		Kód	R	Kč
	Sada Wöhler Snap & Sweep Soft - pro rotační čištění vzduchotechniky, ventilace a rekuperace, 10x čisticí tyč, univerzální rotační hlava, nástavec na vrtačku, 6x vlákno Twist, přepravní taška, štosákový kartáč Ø 25 cm z PA	8365	C	11 624
Příslušenství k ručnímu a rotačnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Univerzální rotační hlava s vlákny Twist - vlákna Twist 3 mm, délka 50 cm	8784	A	2 043
	Čisticí tyč s rychlospojkou - čisticí tyče jsou vybaveny rychlospojkou pro nasazení čisticích nástavců, délka 1 m	1287	A	662
	Univerzální rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit řetěz nebo vlákna	8786	A	1 830
	Rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit vlákna	8978	A	1 037
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 30 cm	24468	A	122
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 50 cm	24469	A	223
	Nástavec na vrtačku - na jednom konci je šestihran pro uchycení vrtačky	2942	A	1 311
	Štosákový kartáč - Ø 150 mm, PA 0,6 mm, Snap&Sweep	307	B	377
	Štosákový kartáč - Ø 180 mm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	308	B	374
	Štosákový kartáč - Ø 200 mm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	309	B	385
	Štosákový kartáč - Ø 250 mm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	310	B	388
	Štosákový kartáč - Ø 300 mm, PA 1,0 mm, Snap&Sweep	311	B	402
	Štosákový kartáč - Ø 350 mm, PA 1,2 mm, Snap&Sweep	312	B	421
	Štosákový kartáč - Ø 400 mm, PA 2,0 mm, Snap&Sweep	313	B	483
Příslušenství k ručnímu a rotačnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Štosákový kartáč - Ø 400 mm, PA 0,8 mm, délka osazení 120 mm, koncovka 4hr M10	864	B	452
	Štosákový kartáč - Ø 500 mm, PA 0,8 mm, délka osazení 120 mm, koncovka 4hr M10	865	B	468





Odsavač prachu Wöhler		Kód	R	Kč
	Odsavač prachu Wöhler - vzduchový vysavač pro čištění vzduchotechniky s průměrem až do 300 mm, vysoký sací výkon stroje, pro venkovní použití	28506wb	B	57 069
	Odsavač prachu Wöhler SF 300 - pro jednoduché a výkonné čištění ventilačních systémů o průměru až 300 mm. Lapač prachu vytváří potřebný podtlak, kterým lze nečistoty a prachové částice přímo odsávat. Pro venkovní i vnitřní použití.	6190	O	128 572



Příslušenství		Kód	R	Kč
	Přístroj pro výrobu mlhy - vizualizace vzdušných proudů, lze použít také pro kontrolu zpětného tahu u plynových spotřebičů	3460	R	13 918
	Wöhler S 100 - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci netěsností v budově, jednoduchá tvorba kouře a praktická vyměnitelná kouřová nádržka	12174	C	4485
	Náhradní kouřová nádržka - balení 3 ks	12175	A	2500

Tlakové zkoušky kanalizace





Wöhler DC 420		Kód	R	Kč
	Wöhler DC 420 - standartní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně nabíjecího adapteru a baterie, USB kabelu a poutka na ruku	8317	R	22 681
	Komfortní sada Wöhler DC 420 - standartní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, umělohmotný kufr	6741	R	61 031
	Profesionální sada Wöhler DC 420 - standartní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, naviják s metrickým značením 15 m, termotiskárna TD 100 a umělohmotný kufr	6744	R	98 970
Příslušenství k Wöhler DC 420		Kód	R	Kč
	Těsnící ucpávka - Ø 65 - 100 mm	22028	O	12 111
	Těsnící ucpávka - Ø 75 - 150 mm	22029	O	14 611
	Těsnící ucpávka - Ø 90 - 250 mm	9293	I	18 038
	Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 65 - 100 mm	22036	O	12 825
	Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 75 - 150 mm	22037	O	14 611
Sada náhradních dílů - 10 m hadička, 3 ks rychlospojek Maxi, 3 ks vsuvky Maxi	7242	K	2 436	
Wöhler M 603 - manometr		Kód	R	Kč
	Wöhler M 603 CZ - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej, menu v češtině, možnost propojení s přístroji SC 660 (max. tlak 60 bar)	10220	R	29 897
Wöhler M 603 - příslušenství bez přístroje Wöhler M 603		Kód	R	Kč
	Komfortní sada - ventilový blok, 2x ucpávky 65-100 mm, propojovací hadička a 4 m, připojovací hadice 2 m Maxi a Mini, ruční tlaková pumpa, hadička ventilový blok/pumpa 1,4 m, umělohm.kufr MAXI	12118	R	35 516
	Profi sada - ventilový blok, 2x ucpávky 65-100 mm a 75-150 mm, propojovací hadička 6 a 4 m, připojovací hadice 2 m Maxi a Mini, ruční tlaková pumpa, hadička ventilový blok/pumpa 1,4 m, ocelové lanko 12 m s 2 karabinami, ruční naviják ø 7 mm/15 m, software německý, termotiskárna TD 100, umělohm.kufr MAXI	12117	R	74 279





Čištění odpadů



Wöhler RM xxx - čištění odpadního potrubí		Kód	R	Kč
	Základní sada Wöhler RM 200 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 100 mm, výkon 400W, včetně adaptéru na spirály s nádobkou	11253	R	15 000
	Komfortní sada Wöhler RM 200 - včetně 4 mm klíče, ochranné hadice, 16 mm rovného a kulatého vrtáku, 16 mm lopatkový vrták, box na příslušenství, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m)	11254	R	21 186
	Kompletní sada Wöhler RM 200 - včetně 4 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 mm lopatkový a řezný vrták, box na příslušenství, adaptér na spirály s nádobkou, 8 ks spirály (Ø16 mm x 2,3 m)	11220	R	24 356
	Profi sada Wöhler RM 300 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 150 mm, výkon 570 W, včetně 4 a 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 a 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 a 22 mm lopatkový a řezný vrták, box na příslušenství, adaptér na spirály s nádobkou, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m), 4 ks spirály (22 mm x 4,6 m)	11145	R	40 799
	Kompletní sada Wöhler RM 300 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 150 mm, výkon 570 W, včetně 4 a 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 a 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 a 22 mm lopatkový vrták, 16 a 22 mm řezného vrtáku, box na příslušenství, spirálového adaptéru, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m), 4 ks spirály (22 mm x 4,6 m)	11210	R	42 784
	Kompletní sada Wöhler RM 400 - čištění odpadního potrubí od Ø 50 do Ø 110 mm, výkon 390 W, čistící jednotka je umístěna na vozíku, včetně 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 22 mm lopatkový a řezný vrták	11230	R	29 382
Příslušenství k Wöhler RM		Kód	R	Kč
	Rovný vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 /400	11215	J	336
	Rovný vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11216	J	551
	Kuželový vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11217	J	336
	Kuželový vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11218	J	551
	Lopatkový vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11219	J	336
	Lopatkový vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11221	J	551
	Řezací vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11222	J	336
	Řezací vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11223	J	551
	Spirála - Ø 16 mm x 2,3 m, 8 ks, včetně koše, pro RM 200 / 300 / 400	11147	J	6 425
Spirála - Ø 22 mm x 4,6 m, 4 ks, včetně koše, pro RM 400	11148	J	8 387	

Příslušenství k Wöhler RM		Kód	R	Kč
	Adaptér na spirálu - 8 mm x 5 m pro RM 200	11228	J	3 228
	Adaptér na spirálu - 8 mm x 5 m pro RM 300	11224	J	3 228
	Klíč - 4 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11207	J	184
	Klíč - 5 mm, pro RM 400	11209	J	184
	Ochranná hadice - pro RM 200	11227	J	2 437
	Ochranná hadice - pro RM 300	11211	J	3 070
	Ochranné rukavice - pro RM 200 / 300 / 400	11214	J	336
Box na příslušenství - pro RM 200 / 300 / 400	11200	J	779	
Wöhler HR 300		Kód	R	Kč
	Wöhler HR 300 - trysky (5 ks), zadní a přední tryska na čištění potrubí, hadice na čištění odtoku, manometr, hadice na přívod vody 5 m, úložný box, softstarter	11234	C	43 815
	Kompletní sada Wöhler HR 300 - trysky (5 ks), zadní a přední tryska na čištění potrubí, hadice na čištění odtoku, manometr, hadice na přívod vody 5 m, úložný box, softstarter	11250	C	43 815
Wöhler PU - pumpa na čištění potrubí		Kód	R	Kč
	Wöhler PU 100 - pumpa na čištění potrubí, včetně 3 adaptérů pro WC, umyvadlo a sprchu, umělohmotný kufr	11240	J	3 228

Ostatní sortiment

Svítilny		Kód	R	Kč
	Stavební lampa - 3 světelné módy, funkce stmívání, Powerbanka, 4 magnety pro uchycení, nabíjení přes Micro-USB, 2x LED 10W, 2x 4 000 mAh, IP 43, 276 x 60 x 215	6876	C	1 908
	Ruční baterka	4464	R	1 392
Kominického vybavení pro HZS		Kód	R	Kč
	Sada kominického vybavení pro HZS - plně kompatibilní s Technickými podmínkami pro pořízení věcného prostředku požární ochrany TP-TS/15-2020, včetně kovového kufru, koule s očkem, pádové závaží, 1x upínací řetěz, 20 m řetěz, kominové zrcátko, šorna, lopatka, univerzální klíč, 2x 120mm sluníčko, 2x 160 mm sluníčko, 2x 200 mm sluníčko, 2x 245 mm sluníčko	3004462	Z	27 616
Kominického vybavení pro SDH		Kód	R	Kč
	Sada kominického vybavení pro SDH - včetně kovového kufru, koule s očkem, 1x upínací řetěz pozink, 20 m řetěz pozink, kominové zrcátko, šorna, lopatka, hvězdicový klíč, 1x 160 mm sluníčko, 1x 200 mm sluníčko, 1x 245 mm sluníčko	3004543	Z	18 785
Příslušenství k sadě kominického vybavení pro HZS		Kód	R	Kč
	Kovový kufr - 480x280x180 mm, strukturovaná (kladívková) barva	43117wb	Z	8 806
	Kominická koule - ocelová s očkem, 1,5 kg	1151	K	799
	Pádové závaží - 4 kg	1167	K	1 851
	Zrcátko kominické - 7 x 10 cm, leštěný pochromovaný plech, teleskopické držátko 54 cm, včetně koženého pouzdra	1748	O	1 689
	Kominický klíč - kruhový univerzální, vnitřní čtyřhran 6,7 a 8 mm, vnější čtyřhran 5-8 a 7-9 mm, klíč pro křídlové matky, dvoubitový klíč, očko pro upevnění	6770	I	1 519
	Hasičský řetěz - délka 20 m, dlouhočlánkový 4 mm	1215	I	2 944
	Hasičský řetěz - délka 0,5 m, dlouhočlánkový 4 mm	3004473	Z	186
	Šorna švýcarská	3010173	Z	692
	Střed - nerezový	62457wb	Z	530
	Matice - mosazná	62456wb	Z	847
	Karabina	1302606	Z	160
	Lanové sluníčko - 120 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040027	Z	781
	Lanové sluníčko - 160 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040028	Z	766
Lanové sluníčko - 200 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040029	Z	766	
Lanové sluníčko - 245 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040030	Z	766	

Protahovací systémy		Kód	R	Kč
	Protahovací systém WÖHLER Standard - protahovací struna \varnothing 3 mm s 2 koncovkami M5, 1x tažné oko se závitem M5, zaváděcí hlavice \varnothing 6 mm s tažným okem a závitem M5, zaváděcí hlavice \varnothing 7 a \varnothing 10 mm se závitem M5, 2x náhradní koncovka se závitem M5, 2x spojka pro opravy, kabelová punčocha pro kabel \varnothing 4-6 mm, tažná a tlačná gumová úchytka, speciální lepidlo			
	délka struny - 10 m	V0015	B	4 080
	délka struny - 20 m	V0016	B	4 338
	délka struny - 30 m	V0009	B	4 599
	Protahovací systém WÖHLER Economy - protahovací struna \varnothing 3 mm s 2 koncovkami M5, 2x tažné oko se závitem M5, zaváděcí hlavice \varnothing 6 mm s tažným okem a závitem M5, tažná a tlačná gumová úchytka			
	délka struny - 10 m	V0017	B	3 197
	délka struny - 20 m	V0018	B	3 487
	délka struny - 30 m	V0019	B	3 775
	Protahovací nylonová struna - \varnothing 3 mm se zaváděcí hlavicí \varnothing 6 mm s tažným okem a závitem M5 a tažným okem			
	délka struny - 5 m	NYL0305	B	132
	délka struny - 10 m	NYL0310	B	180
	délka struny - 15 m	NYL0315	B	223
	Protahovací nylonová struna - \varnothing 4 mm se zaváděcí hlavicí \varnothing 6 mm s tažným okem a závitem M5 a tažným okem			
	délka struny - 5 m	NYL0405	B	166
	délka struny - 10 m	NYL0410	B	245
	délka struny - 15 m	NYL0415	B	321

Odjehlovací stroje		Kód	R	Kč
	<p>Odjehlovací stroj OS 250 jednoduché a velmi rychlé odjehlování všech typů profilů</p> <p>otáčky motoru: 1435 U/min příkon motoru: 2,2 kW hmotnost stroje: 40 kg rozměry stroje: 450 x 455 x 320 mm</p>	-		24 000
	<p>Odjehlovací stroj OS 300 jednoduché a velmi rychlé odjehlování všech typů profilů</p> <p>otáčky motoru: 3000 / 1500 U/min příkon motoru: 2,5 / 3,1 kW hmotnost stroje: 50 kg rozměry stroje: 550 x 630 x 450 mm</p>	-	27449wb	41 000

POZNÁMKY

WÖHLER

Technika na míru

Wöhler Bohemia s.r.o.

Za Náspem 1993
393 01 Pelhřimov
Česká republika

Tel.: +420 565 323 076



Ing. Jaroslav Markvart
jednatel firmy

Tel.: +420 724 840 692
E-mail: markvart@woehler.cz



Matěj Červenka
obchodní zástupce

Tel.: +420 739 235 990
E-mail: m.cervenka@woehler.cz



Jana Bednářová
Back Office prodej/servis

Tel.: +420 774 987 999
E-mail: prodej@woehler.cz