

Ceník

WÖHLER

Technika na míru



Měřicí technika
Čistící technika
Inspekční technika
Vzduchotechnika

2025

Obsah

Měřicí technika	2 - 17	
Analýza spalin.....	2 - 7	
Otopné soustavy.....	8 - 12	
Vzduchotechnika.....	13 - 15	
Ostatní přístroje.....	16 - 17	
Inspekční technika	18 - 26	
Kominické potřeby	27 - 34	
Komické oblečení	35 - 39	
Čištění vzduchotechniky	40 - 43	
Čištění odpadů	44 - 46	
Ostatní sortiment	47 - 47	

Vysvětlivky:

Sloupec "R" označuje do jaké rabatové skupiny produkt spadá.

Pro lepší orientaci v našem ceníku jsou jednotlivé produkty označeny piktogramem podle skupiny využití

Kominíci



Plynaři



Instalatéři



Vzduchotechnici



Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH.

Aktuální platné ceny jsou uvedeny na www.woehler.cz - mohou se lišit od ceníkových cen.

Analyzátory spalín

Wöhler A 450		Kód	R	Kč
	Wöhler A 450 - CO 5 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5396	R 25 750
	Wöhler A 450 HCO - CO 25 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5398	R 29 500
	Wöhler A 450 - CO 10 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5399	R 27 750
	Wöhler A 450 NO - CO 10 000 ppm + NO 3 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sond. 250 mm, nast. alarm.hodn.		5939	R 37 500
Wöhler A 550		Kód	R	Kč
	Wöhler A 550 L - CO 35 000ppm, 4 Pa test, 7" dotykový disp, WLAN, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm		7734	R 56 625
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm, 4/8 Pa test, 7" dotykový disp, WLAN, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm	 	7736	R 79 250
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm + NO, 4/8 Pa test, 7" dotykový disp, WLAN, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm	 	7737	R 90 750
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm+NO+SO, 4/8 Pa test, dotykový disp, WLAN, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm	 	7738	R 101 250
	Wöhler A 550 - industrial	Kód	R	Kč
	Wöhler A 550 industrial - 4 Pa test, 7" dotykový displej, WLAN, automatická ochrana CO senzoru, spal.sonda 1 m, Peltierův chladič	5996	R	128 000
Ostatní měřicí přístroje k analýze spalín		Kód	R	Kč
	Wöhler DC 440 - diagnostika účinnosti kondenzačních kotlů, měření reálného množství kondenzátu, včetně 2 ks teplotních senzorů, hadicové propojky, upínací a lepící pásky, funkce datalogru, umělohmotný kufr	8130	R	24 000
	Wöhler TI 410 - indikátor rosného bodu pro kontrolu zpětného tahu spalín, měření okolní teploty, včetně kožené krytky na senzor a 9V baterie	6808	R	2 425
	Základní sada pumpy na sazové číslo - pumpa, odběrová sonda 220 mm, měřící hlava, filtr. papír, bavlněné rolky krátké a dlouhé,	9150	I	5 671
	Kompletní sada pumpy na sazové číslo - pumpa, odběrová sonda 220 mm, měřící hlava, filtr. papír, bavlněné rolky krátké a dlouhé, kartáč, olej, závitový kužel	9152	I	6 799

Tiskárny a software k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
 	Termotiskárna Wöhler TD 100 - přenos dat pomocí Ir rozhraní, součástí balení jsou 4 ks baterie a rolička papíru	4160	I	7 866
	Termopapír - pro tiskárnu TD 100, šířka papíru 57 mm	4145	I	629
	PC software - A 450, česká verze, vhodný pro online měření, export dat do Excelu	4499	J	2 135
	PC software - A 550, česká verze, vhodný pro online měření, export dat do Excelu	4428	J	2 135
Převravní systémy k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
   	Převravní kufr MIDI - A 450, umělá hmota	6594	J	2 104
	Převravní kufr MIDI - HF 550, umělá hmota, 45 x 42 x 13 cm	1534	I	2 074
	Převravní kufr MAXI - A 450, umělá hmota, 44,5 x 51,5 x 18 cm	4704	J	4 269
	Převravní kufr MAXI - A 550, umělá hmota, 51,5 x 44,5 x 40 cm	5577	J	4 269
	Převravní kufr ALU - A 450/550, včetně tří horizontálních vnitřních přihrádek, kapsy na dokumenty, poutka na sondu ve víku, umělá hmota, 48 x 21,5 x 40 cm	3315	J	9 909
	Kominický batoh PRO - A 450/550	890.1	J	7 379
Příslušenství k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
       	Sonda pro měření mezikruží - A 450/550, sondy o pr. 8 mm, únik spalin do sání kotle	4505	J	3 903
	Víceotvorová sonda Wöhler - A 450L/550L, 60/160 mm, víceúčelová sonda	9909	J	3 964
	Víceotvorová sonda Wöhler - A 450/550, 60/160 mm	9615	J	3 750
	Sonda teploty spalovacího vzduchu - A 450/550, 220 mm	6545	J	2 287
	Sonda zpětného tahu - A 550, měření úniku spalin	5512	J	2 043
	Flexi sonda - A 550 L, 275 mm	4176	J	10 336
	Flexi sonda - A 450/550 L, 300 mm	3242	J	8 629
	Spalinová sonda - náhradní pro A 450, délka spalinové sondy 250 mm, délka hadice 1,5 m	4498	K	2 688
	Spalinová sonda - náhradní pro A 550, délka spalinové sondy 275 mm, délka hadice 1,5 m	7126	J	6 525
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 130 mm	9652	J	6 586
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 180 mm	9613	J	5 824
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 295 mm	9622	J	5 519

Příslušenství k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 500 mm	9614	J	7 927
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 750 mm	6569	J	10 458
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 1000 mm	9695	J	14 940
	Hadicová sonda - náhradní pro A 450, délka 1,5 m	4498	K	2 688
	Výměnná hadicová sonda - A 550, délka 1,7 m	7178	K	13 438
	Výměnná hadicová sonda - A 550, délka 3 m	7179	K	17 500
	Prodlužovací hadice k sondě - A 450, délka 1,5 m	2045	J	3 690
	Prodlužovací hadice k sondě - A 550, délka 2,8 m	2076	J	3 903
	Teplotní čidlo - dotykové přímé, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	4651	I	3 933
	Pitotova trubice - typ S, A 550	5579	J	8 354
	Kapilárové hadičky na 4 Pa test - A 450/550, DC 410	4521	J	1 738
	Náhradní hadičky - A 400/450/550/DC 410, 3x1 mm	4516	K	575
	Sonda na měření vlhkosti - A 550/ HF 550, měření vlhkosti dřeva	5513	J	1 159
	Úderná sonda - A 550/HF 550/HBF 420, měření vlhkosti dřeva	2522	I	7 043
	Teplotní čidlo nástrčné - A 450 / 550, měření teploty okolního vzduchu TL	5517	J	671
	Upínací konus - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	2494	K	732
	PTFE konus - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	2463	K	388
	Gumový konus - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	5127	K	404
	Upínací konus - nerez, extra dlouhý, upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	6170	K	907
	Závitový konus - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm	1235	K	341
	Držák sondy - upevnění spalinové sondy Ø 8 mm, na trubku do Ø 180 mm, s odpruženým řetězem, středícím čepem a těsnícím límcem	2491	K	2 125
	Těsnící kroužek - pro spalinovou sondu Ø 8 mm, pro otočný držák sondy a víceotvorovou sondu s prstencovou mezerou, 3 ks	2493	K	191
	BHKW Filtr s přid. kondenzátorem - A 400/450/550, přídatný filtr pro měření CO na koogeneračních jednotkách a měření na spalovacích systémech s vysokým obsahem kondenzátu	5523	J	7 409
	BHKW Filtr - A 400/450/550, přídatný filtr pro měření CO na koogeneračních jednotkách a měření na spalovacích systémech s vysokým obsahem kondenzátu	11136	J	4 360
	Granulátová náplň pro BHKW - 100 ml	4398	J	903

Příslušenství k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
          	USB C Peltierův chladič - A 400/450/550/550L chlazení spalin, slouží k aktivnímu chlazení spalin a chrání tak čidla zařízení před kondenzací	12111	J	19 818
	USB C čerpadlo kondenzátu - A 400/450/550/550L chlazení spalin, lze použít pouze ve spojení s Peltierovým chladičem USB-C pro dlouhodobá měření nepřetržitě odčerpávání kondenzátu	12112	J	16 464
	Balónek s hadičkou - kontrola těsnosti přístroje	9028	K	1 157
	Magnetický držák - uchycení spalinové sondy	6142	K	788
	Ruční pumpa - balónek	2340	I	379
	Servisní sada - A 450/450L součástí dodávky filtry a těsnění	4734	K	969
	Servisní sada - A 550/550L součástí dodávky filtry a těsnění	4733	K	1 032
	Stop filtr - pro všechny analyzátory, pomáhá chránit přístroj před vniknutím kondenzátu	9621	K	647
	Hrubý filtr pro analyzátory - pomáhá chránit přístroj před vniknutím mechanických nečistot	9632	K	404
	Filtlační vata - pro analyzátory, 25 ks	4286	K	175
	Filtlační vata - pro analyzátory, 150 ks	4288	K	557
	Uzávěry pro měřicí otvory - hliníkové s pérkem do Ø 14 mm	3010092	B	368
	Uzavírací etikety - samolepící hliníkové, Ø 28 mm	4964	I	757



Měření prachu

Wöhler SM 500

Kód

R

Kč



Wöhler SM 500 - přístroj na měření prachu, přesný váhový modul, vyhřívaná sonda a kabel, analýza spalin O₂ a CO, měření diferenčního tlaku, transportní obal na 10 filtračních patron, vyfukovací vak, čistící kartáček, sonda 350 mm

8900

J

264 063

Příslušenství k měření prachu Wöhler

Kód

R

Kč



Set pro SM 500 - PC software, sonda 450 mm, vyhřívání sondy, těsnící kroužky

7768

Y

24 350

Sonda - délka 450 mm, těsnící kroužky

8946

J

7 074

Vyhřívání sondy - pro sondu 450 mm

23201

J

11 464

Držák sondy - pro sondu 350 a 450 mm

23674

J

805

Filtrační patrony - 10 ks

8916

O

6 875

Filtrační patrony - výměna za použité, 10 ks

8917

O

2 125

Flísový filtr - k využití v odlučovači kondenzátu, 10 ks

9503

K

832

Vatové filtry - balení po 25 g

6052

K

191

Modul na kondenzát - pro snížení množství kondenzátu ve spalínách

4299

O

9 094

Refill oxid křemičitý - granulát, balení 1 kg

9522

K

2 469

Balónek

8918

J

818

Set čistících kartáčků - pro čištění měřicí sondy a váhového modulu, balení obsahuje 3 ks krátkých a 3 ks dlouhých kartáčků

8909

K

447

Sada náhradních těsnění - 2x těsnění pro odběrovou sondu, 28 ks různých těsnících kroužků

8933

K

450

Měření vlhkosti dřeva

Wöhler HBF, HF, FW		Kód	R	Kč
   	Wöhler HBF 420 - měření vlhkosti dřeva a zdiva, baterie, pouzdro z umělé kůže 	8440	I	3 964
	Wöhler HF 550 - měření vlhkosti kusového dřeva i sypkého paliva, zapichovací teplotní čidlo, zapichovací sonda pro měření vlhkosti, brašna 	1518	I	13 415
	Wöhler HF 300 - měření vlhkosti dřeva, 2 ks náhradních hrotů, 9 V baterie	7180	R	645
	Wöhler FW 550 - váha na měření vlhkosti pelet, dřevní štěpky a obilovin, včetně ochranného krytu a pomůcky pro plnění, umělohmotný kufr	1535	I	16 769
Příslušenství k měření vlhkosti dřeva		Kód	R	Kč
 	Úderná sonda - robustní nerezová sonda s ergonomickým držadlem, A 550 / HF 550 / HBF 420	2522	I	7 043
	Sluchátka - délka 0,8 m	2525	K	1 313
	Sonda na měření vlhkosti - pro přístroje A 550 / HF 550	5513	J	1 159

Chladicí technika

Wöhler RL, MR, RS		Kód	R	Kč
	Wöhler RL 200 - detektor úniku chladiva pro detekci netěsností v chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech podle DIN EN 14624:2012. Přítomnost chladiva je signalizována optickým a akustickým signálem.	11361	C	4 450
	Wöhler RL 300 - detektor úniku chladiva pro detekci netěsností v chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech podle DIN EN 14624:2012. Koncentrace chladiva se zobrazuje na digitálním sloupcovém grafu. Při vyhledávání úniků vás podpoří tři funkce alarmu, které lze vypnout: vizuální, akustický a hmatový.	3832	C	6 700
	Wöhler MR 400 - servisní přístroj pro údržbářské práce na chladicích systémech a tepelných čerpadlech, hadice na chladivo (3 ks) - každá s ventilem Schrader 1/4" SAE, uzavíratelné kulovým kohoutem, teplotní kleště (2 ks), baterie, přepravní kufr	11367	C	9 200
	Wöhler RS 400 - váha na chladivo pro stanovení hmotnosti chladiva při údržbářských činnostech, včetně baterií a přepravní tašky	11363	C	6 450
	Wöhler VP 400 - vakuová pumpa/vývěva pro použití ve všech běžných chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech	10239	C	13 750
	Wöhler REC 400 - rekuperační zařízení určené k odsávání chladiv z chladicích a klimatizačních systémů	10238	C	36 250


NOVINKA

NOVINKA

Otopné systémy

Wöhler M 603 - manometr			Kód	R	Kč
					
	Wöhler M 603 CZ - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej		10220	R	28 500
Wöhler M 603 - příslušenství bez přístroje Wöhler M 603			Kód	R	Kč
		Základní sada - sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, kufr MIDI	12115	R	3 125
		Komfortní sada - sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, set na zkoušku těsnosti, vysokotlaká redukce G 1/2 na 1, vysokotlaká redukce G 3/8 na 3/4, vysokotlaká vsuvka G 1 1/4, uzavírací ventil, kufr MAXI	12114	R	18 550
		Profi sada - GS 300, TD 100, PC software, sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, set na zkoušku těsnosti, vysokotlaká redukce G 1/2 na 1, vysokotlaká redukce G 3/8 na 3/4, vysokotlaká vsuvka G 1 1/4, uzavírací ventil, vzduchový měch, kufr MAXI	12113	R	35 200
Wöhler SC 660 - manometr			Kód	R	Kč
		Wöhler SC 660 INT - měření tlaku na vedení pitné vody, max. 60 bar, bluetooth (pro připojení k M 603), aplikace pro smartphone, infraport, podsvícený displej	10133	R	10 500
Příslušenství pro Wöhler SC 660			Kód	R	Kč
		Komfort set pro Wöhler SC 660 - vysokotlaká zátka G 1/2, redukce G 3/4 a G 3/8, rohový adapter, teplotní čidlo, kufr	10096	J	7 622
Wöhler SC 602 - manometr			Kód	R	Kč
		Wöhler SC 602 - měření tlaku na plynovém vedení a otopné vodě, max. 3 bary, měření teploty, aplikace pro smartphone, včetně infraportu, podsvíceného displeje	8835	R	11 000
Příslušenství pro Wöhler SC 602			Kód	R	Kč
		Profi set pro Wöhler SC 602 - GS 300, TD 100, pumpička, připojovací adaptér těsnící zátka 16-32 mm a 21-44 mm, vysokotlaká vsuvka G 5/4, sada na měření tlaku v trysce, kufr MAXI	10089	R	30 150
		Komfort set pro Wöhler SC 602 - GS 300, TD 100, pumpička, připojovací adaptér těsnící zátka 16-32 mm a 21-44 mm, vysokotlaká vsuvka G 5/4, sada na měření tlaku v trysce, kufr MAXI	10092	R	16 450

Příslušenství pro M 603, SC 602, SC 660



PC software - DC 4xx/DP 600/700/CFM 600 - česká verze

Kód R Kč

1005

J

2 135

Kufr MINI - umělá hmota, 250x2150x80 mm, pro Wöhler SC 660/602

7204 J 750

Kufr MIDI - umělá hmota, 400x350x100 mm, pro Wöhler SC 660/602

7278 I 1 616

Kufr MAXI - umělá hmota, 550x440x130 mm

9258 J 4 269

Profesionální sada - M 603, včetně lokátoru Wöhler L 200, propojovacího kabelu, velké kontaktní svorky, malé kontaktní svorky

11150 J 27 196

Sada pro tlakovou zkoušku - M 603, včetně ventilového bloku se 4 připojovacími hadicemi (délka 1 m) s rvchlospoikou. 2 kónické uzavírací zátv. jednoduché uzavírání.

10063 I 10 793

Sada hadiček a propojek - M 603

56126 I 744

Převlečná matice s redukcí - M 603

21574 K 2 344

Vysokotlaká ucpávka - včetně těsnících kroužků, G1/2 G1, pro přístroje M 603

7213 O 1 469

Vysokotlaká ucpávka - včetně těsnících kroužků, G3/8 G3/4, pro přístroje M 603

7214 O 1 219

Vysokotlaká ucpávka - 1 1/4", 2 ks

11023 K 1 063

Příslušenství pro M 603, SC 602, SC 660

Kód R Kč

Plynový měch - zásobník plynu, samouzavírací spojka

9232 J 4 086

Nerezová koncovka hadičky - 6x1, délka 200 mm, pro přístroje DC/DM

3004034 B 76

Flexibilní adaptér - prodloužení pro měření na regulátorech plynu, G 1/8"

11144 J 863

Rohový adaptér - pro SC 660, 1/4" SAE 90

8841 I 1 190

Vysokotlaká ucpávka - pro SC 660, G1/2" AG 1/4" SAE

8843 K 813

Měřicí adaptér - pro SC 660, G3/4" IG 1/4" SAE

8856 I 650

Měřicí adaptér - pro SC 660, G3/8" IG 1/4" SAE

8857 I 754

Měřicí adaptér - pro SC 660, M22x1 IG 1/4" SAE

11178 I 754

Měřicí adaptér - pro SC 660, M24x1 IG 1/4" SAE

11179 I 754

Teplotní čidlo (kleště), typ K - pro SC 660

62616 J 1 129

Připojovací ventil - pro SC 660, 1/4" SAE IG, 1/4" SAE

62694 I 513

Wöhler DM 602 - manometr

Kód R Kč



Wöhler DM 602 Pa - měření tahu v Pa, podsvícený displej, včetně infraportu, poutka na zápěstí, baterie



11195 R 6 700

Wöhler DM 602 mbar - měření tahu a seřízení hořáků v mbar, posvícený displej, včetně infraportu, poutka na zápěstí, baterie



8837 R 6 700

Příslušenství pro Wöhler DM 602

Kód R Kč



Sada hadiček a propojek - DM 602

56126 I 744

Nerezová koncovka hadičky - 6x1, délka 200 mm, pro přístroje DC/DM

3004034 B 76

Měřicí sonda s konusem a závitem

4578 J 1 250

Kufr s měřicí sondou - pro přístroje DM 602

10093 J 1 982

Kufr se sadou hadiček - pro přístroje DM 602

10094 J 1 494

Wöhler GS - detektory plynu		Kód	R	Kč
	Wöhler GS 220 - detektor plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), LED a akustická signalizace	6606	R	3 650
	Wöhler GS 220 s kalibračním protokolem - detektor plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), LED a akustická signalizace	6602	R	4 325
	Wöhler GS 300 - zobrazení koncentrace plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), displej, LED přisvícení, akustická signalizace	7707	R	5 100
	Wöhler GS 300 s kalibračním protokolem - zobrazení koncentrace plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), displej, LED přisvícení, akustická signalizace	7708	R	6 075
Příslušenství pro GS 220 a GS 300		Kód	R	Kč
	Sluchátka s ovladačem hlasitosti - GS 220/300	3245	I	433
Wöhler WA 335		Kód	R	Kč
	Wöhler WA 335 - analýza kvality otopné vody, měření PH, tvrdosti a elektrické vodivosti vody, PH a EC sonda, kalibrační roztoky, umělohmotný kufr	6792	R	13 625
Příslušenství pro WA 335		Kód	R	Kč
	Sada pH kalibračních roztoků - 3 x 250 ml, pH 4, 7, 10	6793	I	1 281
	Sada EC kalibračních roztoků - 2x 250 mm, EC 84 a 1413 uS/cm	14057	I	2 196
	Sada pH a EC kalibračních roztoků - 5x 250 mm, EC 84 a 1413 uS/cm a pH 4: 7: 10	14097	I	3 476
	Titrační roztok	6769	I	531
	Roztok pro uložení PH sondy	6768	I	452
	Kalibrační roztok EC - 84 uS/cm, 250 ml	6780	I	1 647
	Kalibrační roztok EC - 1413 uS/cm, 250 ml	6791	I	558
	Kalibrační roztok pH - pH 4, 250 ml	6764	I	388
	Kalibrační roztok pH - pH 7, 250 ml	6765	I	388
	Kalibrační roztok pH - pH 10, 250 ml	6767	I	513
	PH sonda - pro Wöhler WA 335	6759	I	2 348
	EC sonda - pro Wöhler WA 335	6761	I	2 440
	Kyslíková sonda (O₂) - pro Wöhler WA 335	6762	I	4 696

Wöhler DP 600 - měření těsnosti		Kód	R	Kč
	Wöhler DP 600 - měření těsnosti spalínových cest typu N1, N2, P1, P2, H1 a H2, topenišť a 4 Pa test, simulace hořícího zdroje tepla, adaptér 3.0 a 0.3, síťový kabel, bez ucpávek	2669	R	80 500
	Příslušenství k Wöhler DP 600			
	 Kufr MINI - umělá hmota, 610 x 530 x 240 mm, pro Wöhler DP 600	2634	J	6 616
	 Transportní kufr XXL - ALU, 480 x 270 x 480 mm, pro Wöhler DP 600	5824	J	5 183
	Ucpávka kompaktní včetně teleskopické sady - včetně ucpávky Ø 40-150 mm bez plynového vedení, hliníková pumpa, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6795	J	11 220
	Kompaktní sada ucpávek - včetně ucpávky Ø 40-150 mm bez plynového vedení, hliníková pumpa, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6578	J	18 750
	Sada na těsnost zdroje - kapilární hadička, měřicí hadice, transportní kufr XXL	2677	J	17 531
	Příslušenství k Wöhler DP 600			
	Ucpávka kompaktní - včetně ucpávky Ø 40-150 mm s plynovým vedením	6560	J	5 031
	Ucpávka s dvojitým plynovým vedením - Ø 150 - 350 mm	7974	K	8 875
	Ucpávka s dvojitým plynovým vedením - Ø 350 - 600 mm	7966	K	12 500
	Ucpávka bez plynového vedení - Ø 150 - 350 mm	7971	K	6 532
	Ucpávka bez plynového vedení - Ø 350 - 600 mm	7981	K	8 938
	Náhradní měch ucpávky - Ø 40 - 150 mm	6794	J	1 250
	Náhradní měch ucpávky - Ø 150 - 350 mm	6217	K	3 000
	Náhradní měch ucpávky - Ø 350 - 600 mm	6215	K	5 532
	Teleskopická sada - používá se pro kompaktní ucpávky Ø 40 - 150 mm, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6567	J	5 031
	Teleskopická ucpávka bez dvojitého vedení vzduchu - Ø 150 - 350 mm, včetně 20 m hadice a přípojky GFK tyč nebo navijáku	7938	K	12 094
	Kapilárová hadička pro 4 Pa test, + - délka 6 m	2604	J	1 190
	Kapilárová hadička pro 4 Pa test, - - délka 6 m	2672	J	1 007
	Sada kapilárových hadiček pro 4 Pa test, +/- - délka 6 m	2670	J	2 196
	Prodlužovací hadice - délka 3,75 m, Ø 50 mm	50676	O	4 688
	Měřicí hadice - délka 1 m, 5,5 x 2 mm	2338	X	284
	Sada ucpávek do okna - těsnící plachta (2,5 x 1,5 m), 4x rohová příchytka, 30x rovných příchvtek	11026	K	24 969
	Ucpávka pěnová - kulatá typu N, kónický tvar Ø 110 až 150 mm, s otvorem	3843	K	475
	Hadicová spojka - sloužící jako přechodka pro hadicový systém	4732	J	528
	Vzduchový filtr - DP 600/700, sada 5 ks	2617	K	350
	Kouřové patrony - 5 ks, ke kontrole těsnosti spalínové cesty, 3 - 4 minuty dýmu	1795	I	705

Vzduchotechnika

Wöhler BC 600 Blower Check		Kód	R	Kč
	Základní sada Wöhler BC 600 Blower Check - přístroj, kapilárové hadice, příchytky, plachta 1,55 x 2,6 m, teleskopická tyč, kryt, transportní taška a kufr	5600	R	149 075
Příslušenství k Wöhler BC 600 Blower Check		Kód	R	Kč
	Profesionální sada těsnění - ucpávky většiny otvorů - odpady, vzduchotechniky a spalínové cesty, včetně lepící pásky, hliníková pumpička, umělohmotný kufr	4810	J	7 379
	Sada příchytěk - 10 ks, 220 mm	7583	J	4 757
	Sada příchytěk - 4 ks, 120 mm	7584	J	1 860
	Kapilára k BC 600 - 3 m, včetně závaží a koncovky	7582	J	1 921
	Rám do okna - min.roz. 0,8 x 0,9 m, max.roz. 1,25 x 1,45 m, hliníkový profil, transportní taška	5676	J	28 659
	Rám do dveří - min.roz. 0,8 x 1,35 m, max.roz. 1,25 x 2,3 m, hliníkový profil, transportní taška	5675	J	30 183
	Sada rámu do okna a dveří - hliníkový profil, transportní taška	5671	J	41 769
Wöhler DP 700		Kód	R	Kč
	Komfortní sada Wöhler DP 700 INT - měření těsnosti vzduchotechnických systémů, vzduchová hadice 3,75 m a 4 m, tlaková hadice 10 m, 2 ks mosazných vsuvek, bez ucpávek, 2 x umělohmotný kufr (DE verze obj.č. 7100)	7135	R	124 850
	Profi sada Wöhler DP 700 - měření těsnosti vzduchotechnických systémů, vzduchová hadice 3,75 m a 4 m, tlaková hadice 10 m, 2 ks mosazných vsuvek, s ucpávkami, TD 100, PC software, 2x umělohmotný kufr	7599	R	149 225
Příslušenství k Wöhler DP 700		Kód	R	Kč
	PC software - DC 4xx/DP 600/700/CFM 600 - česká verze	1005	J	2 135
Wöhler DC 410 ^{Flow}		Kód	R	Kč
	Wöhler DC 410^{Flow} - měření jemných tlaků, proudění, teploty a vlhkosti, včetně nabíjecích baterií a adaptéru	4278	R	21 250
	Základní sada Wöhler DC 410^{Flow} - včetně nabíjecích baterií a adaptéru, kapilárových hadiček, přípojky k S trubici, umělohmotný kufr	4279	R	24 500
	Komfortní sada Wöhler DC 410^{Flow} - včetně nabíjecích baterií a adaptéru, kapilárových hadiček, přípojky k S trubici, hadičky k měření k-hodnoty, dotykové teplotní čidlo, Prandtlůva trubice, umělohmotný kufr	4287	R	36 600

Příslušenství k Wöhler DC 410 ^{FLOW}		Kód	R	Kč
              	Teleskopická sonda - měření rychlosti proudění vzduchu a teploty	1012	J	11 738
	Prandtlůva sonda - Ø 7 mm, délka 35 cm	05857wb	B	2 128
	Prandtlůva sonda - Ø 7 mm, délka 50 cm	05858wb	B	2 394
	Prandtlůva sonda - Ø 7 mm, délka 100 cm	05859wb	B	2 477
	Kapilárová hadička - 4 Pa test, délka 3 m	4515	J	869
	Hliníkové uzavírací etikety - Ø 40 mm, 100 ks	2550	I	421
	Plastové ucpávky - Ø 40 mm, 100 ks	8514	I	342
	Teplotní čidlo příložené - typ K, do potrubí Ø 100 mm, včetně pásky	1126	I	1 281
	Klešťové teplotní čidlo - typ K, do 100°C, A 400/600/DC 410/DT 310	62616	J	1 129
	Teplotní čidlo - dotykové přímé s izolačním kroužkem, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	4651	I	3 933
	Dotykové teplotní čidlo TF1 - typ K do 500°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6625	I	1 250
	Dotykové teplotní čidlo TF2 - typ K do 500°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6626	I	1 433
	Zapichovací teplotní čidlo TF4 - typ K do 600°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6629	I	1 586
	Spalinové teplotní čidlo TF5 - typ K do 900°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6635	I	1 494
	Upínací držák teleskopické sondy - pro otvory Ø 20-35 mm	1044	I	2 104
	Ucpávky pro upínací držák - 2 ks	1078	K	347

Wöhler TA 200		Kód	R	Kč
	Wöhler TA 200 - termoanemometr, okamžité měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku a k měření okolní teploty, včetně kufříku	11381	C	7 375

Wöhler FA 410		Kód	R	Kč
	Wöhler FA 410 - vrtulkový anemometr, měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku a k měření okolní teploty, aplikace, včetně kufříku	4146	R	7 150
	Sada Wöhler FA 410 - vrtulkový anemometr, včetně trychtýře 346 x 346 mm a Ø 210 mm, aplikace, kufr, transportní taška pro měřicí trychtýře	4155	R	11 350
Wöhler FA 430		Kód	R	Kč
	Wöhler FA 430 - vrtulkový anemometr, měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku, k měření okolní teploty a CO ₂ , aplikace, včetně kufříku (náhrada 4147)	10132	R	17 750
	Sada Wöhler FA 430 - vrtulkový anemometr, včetně trychtýře 346 x 346 mm a Ø 210 mm, aplikace, kufr, transportní taška pro měřicí trychtýře	4156	R	21 950
Příslušenství k Wöhler FA 410 / 430		Kód		Kč
	Sada měřicích trychtýřů - rozměry 346 x 346 mm a Ø 210 mm, transportní taška pro měřicí trychtýře	4148	I	5 122
	Měřicí trychtýř - rozměry 346 x 346 mm, včetně usměrňovače, lze použít i na kulaté výstupy	4164	I	8 293
	Měřicí trychtýř - rozměry 346 x 346 mm	55498	I	4 536
	Měřicí trychtýř - kulatý Ø 210 mm	55712	I	1 715
	Teleskopická tyč - Ø 4,5 cm, délka 67 cm - 177 cm	4684	I	2 927
	Set s teleskopickou tyčí - držák pro trychtýřový nástavec, držák na smartphone, teleskopická tyč	6849	I	5 610
Wöhler SWF 236 / 4000		Kód	R	Kč
	Wöhler SWF 236 - měření průtoku vzduchu, nástavec 190 x 190 mm, teleskopická tyč, nabíjecí adaptér, umělohmotný kufr	9078	R	60 250
Příslušenství k Wöhler SWF 236 / 4000		Kód	R	Kč
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 236, 300 x 300 mm	4449	I	5 336
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 236, 330 x 330 mm	56391	J	5 336
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 4000, 250 x 1200 mm	4670	J	32 927
Wöhler CFM 600		Kód	R	Kč
	Wöhler CFM 600 - precizní kompenzační přístroj pro měření veškerých hodnot týkajících se nastavení vzduchotechnických systémů, měření objemového průtoku, rychlosti proudění, kompenzaci tlaku, včetně přídatného měřicího trychtýře 230 x 230 x 145 mm, nabíjecího adaptéru, micro SD karty a čtečky, PC softwaru pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat, robustního přepravního kufru	7490	Y	133 750
Příslušenství k Wöhler CFM 600		Kód	R	Kč
	Měřicí trychtýř - rozměry 400 x 400 mm	7435	Y	6 938
	Látkový trychtýř - rozměry 600 x 600 mm	7438	Y	21 875
	Náhradní baterie	7491	O	13 750

Ostatní přístroje na měření vnitřního klimatu		Kód	R	Kč
    	Wöhler KM 410 - kontrola a posouzení klimatu obytného prostoru, měření koncentrace CO ₂ , CO, teploty a vlhkosti vzduchu, výpočet teploty rosného bodu, lze připojit k PC, datalogger, součástí PC software a umělohmotný kufr	4280	R	12 500
	Wöhler CDL 210 - měření koncentrace CO ₂ , teploty a vlhkosti vzduchu, datalogger, součástí dodávky USB kabel, napájecí zdroj a PC software	6648	R	5 000
	Wöhler CDL 110 - měření koncentrace CO ₂ , teploty a vlhkosti vzduchu, jedná se o online monitor, nelze použít jako datalogger, součástí napájecí zdroj	8500	R	4 075
	Wöhler IQ 300 - měření koncentrace CO ₂ , teploty a vlhkosti vzduchu, jedná se o online monitor, nelze použít jako datalogger, součástí napájecí zdroj	4750	C	4 975
	Wöhler RF 220 - měření aktuální relativní vlhkosti a teploty vzduchu v prostoru, dopočítání hodnoty rosného bodu a teploty mokrého teploměru, součástí dodávky jsou 4x 1.5V baterie, umělohmotný kufřík	6615	R	2 950
	Wöhler SP 22 - hlukoměr k měření hladiny hluku v šesti rozsazích, PC rozhraní pro přenos dat, třída přesnosti 3 L, přípojka pro stativ, součástí umělohmotný kufr	6670	R	5 550
	Kalibrační sada pro Wöhler CDL 210 / RF 220 / KM 410 - kalibrační sůl 33 % r.v. a kalibrační sůl 75 % r.v., nevhodné pro IR Hygrotemp 24	6605	I	2 068
Wöhler M 603 - multi manometr		Kód	R	Kč
	Wöhler M 603 CZ - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej	10220	R	28 500
	Komfortní set bez M 603 - těsnící měch Ø 65-100 mm, pumpička, naviják, ocelové lanko, ventil, zkušební měch Ø 65-100 mm, kufr MAXI	12118	R	33 750
	Profi set bez M 603 - TD 100, PC software, těsnící měch Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, pumpička, naviják, ocelové lanko, ventil, zkušební měch Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, kufr MAXI	12117	R	70 700
Wöhler DC 420 - multi manometr		Kód	R	Kč
	Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně nabíjecího adapteru a baterie, USB kabelu a poutka na ruku	8317	R	21 500
	Komfortní sada Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, umělohmotný kufr	6741	R	58 625
	Profesionální sada Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, naviják s metrickým značením 15 m, termotiskárna TD 100 a umělohmotný kufr	6744	R	95 425
Příslušenství k Wöhler DC 420		Kód	R	Kč
  	Těsnící ucpávka - Ø 65 - 100 mm	22028	O	11 438
	Těsnící ucpávka - Ø 75 - 150 mm	22029	O	13 750
	Těsnící ucpávka - Ø 90 - 250 mm	9293	I	17 074
	Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 65 - 100 mm	22036	O	12 094
	Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 75 - 150 mm	22037	O	13 750
	Sada náhradních dílů - 10 m hadička, 3 ks rychlospojek Maxi, 3 ks vsuvky Maxi	7242	K	2 313

Ostatní přístroje		Kód	R	Kč
	Wöhler CM 220 - detektor koncentrace CO, optické a akustické upozornění, včetně 3x 1,5V baterie, ochranné pouzdro	4486	R	3 100
	Wöhler IR Temp 210 - bezdotykový teploměr, měří povrchovou teplotu těles bez nutnosti kontaktu, laserové zaměření, podsvícený displej, včetně baterie a šňůrky na ruku	6612	R	1 950
	Wöhler IR Temp 310 - bezdotykový teploměr měří povrchovou teplotu těles bez nutnosti kontaktu pomocí infračerveného paprsku, měření vlhkosti a teploty pomocí termočidla typu K, laserové zaměření, podsvícený barevný displej, včetně 2x AAA baterie a šňůrky na ruku	1388	R	2 775
	Wöhler DT 310 - diferenční teploměr, podsvícený displej, zobrazení min. a max. teploty, součástí dodávky 2x teplotní dotykové čidlo typu K, 4x 1,5 V baterie, umělohmotný kufřík	6622	R	3 100
	Wöhler IR Hygrotemp 24 - bezkontaktní měření teploty povrchu těles, měření teploty a vlhkosti vzduchu, určení teploty rosného bodu, součástí 4x 1,5 V baterie a umělohmotný kufr	6603	R	5 025
	Wöhler GT 300 - měření tepelného komfortu v místnosti, měření teploty povrchu koule, vlhkého teploměru, teploty vzduchu a vlhkosti, měření v rámci energetické kontroly klimatizačních systémů, včetně pouzdra a USB kabelu	6755	R	11 750
	Wöhler CPM 300 - měření střídavého napětí, střídavého proudu, aktivního výkonu, zdánlivého/jalového proudu, včetně USB kabelu a CD s ovladačem	4484	R	5 725
	Vyvíječ mlhy - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	3460	R	13 250
	Wöhler S 100 - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	12174	C	4 900
	Kouřová pistole - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	8450	R	2 575
	Kouřová tužka - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	6789	R	825

Inspekční kamery

Wöhler VIS 700 HD		Kód	R	Kč
	Wöhler VIS 700 HD INT - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m, pouze inspekce shora, 7"dotykový displej, W-LAN, SD 32 GB, umělohmotný kufr	 7454	R	97 000
	Wöhler VIS 700 HD - miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, 7"dotykový displej, W-LAN, SD 32 GB, dvojitý skořepinový kufr	8860	R	131 000
	Wöhler VIS 700 HD INT - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m, 7"dotykový displej, W-LAN, dvojitý skořepinový kufr	7450	R	136 500
	Wöhler VIS 700 HD - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, miniaturní hlavice Ø 26, struna 30 m, 7"dotykový displej, W-LAN, dvojitý skořepinový kufr	6372	R	163 000
Wöhler VIS 750 HD		Kód	R	Kč
	Wöhler VIS 750 HD - pro inspekci odpadního potrubí, spalínového a vzduchového vedení nebo průmyslových zařízení, vše v praktickém vozíku/kufru, promyšlené detaily - díky nimž pracujete rychle a efektivně			
	otočná/výkyvná HD hlavice Ø 40 mm, kamerová tyč 40 m	11772	R	185 000
	miniaturní HD hlavice Ø 26 mm, kamerová tyč 40 m	11773	R	178 975
	otočná/výkyvná HD hlavice Ø 40 mm, kamerová tyč 60 m	11771	R	215 000
	miniaturní HD hlavice Ø 26 mm, kamerová tyč 60 m	11774	R	208 975
Wöhler VIS 500		Kód	R	Kč
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, umělohmotný kufr, pouze inspekce shora	 12342	R	72 750
	Wöhler VIS 500 INT - miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	12311	R	77 250
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	11508	R	87 000
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm a miniaturní hlavice Ø 26 mm , struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	12341	R	103 500

Wöhler VIS 500		Kód R Kč		
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m s bubnem, přepravní XXL kufr, 7" displej, WLAN, 4 GB		12141 R	88 875
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 30 m s bubnem, přepravní XXL kufr, 7" displej, WLAN, 4 GB		12343 R	91 250
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 20 m - Ø 6,5 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB		10119 R	95 950
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 20 m - Ø 7 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB		10117 R	96 325
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 30 m - Ø 7 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB		10118 R	96 825
	Wöhler VIS 500 INT - pouze zobrazovací jednotka, včetně síťového adaptéru		12222 R	33 500
	Wöhler VIS 500 INT - pouze zobrazovací jednotka, včetně síťového adaptéru, v umělohmotném kufru		12231 R	39 000
Wöhler VIS 300, 350		Kód R Kč		
	Wöhler VIS 300 - neodpojitelná hlavice Ø 40 m, struna 20 m, bez možnosti záznamu		7300 R	52 500
	Wöhler VIS 350 - neodpojitelná výkyvná hlavice Ø 40 mm, struna 20 m		7350 R	66 000
	Wöhler VIS 350 - neodpojitelná výkyvná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m		7351 R	67 750
	Wöhler VIS 350 - odpojitelná výkyvná hlavice Ø 40 mm, struna 20 m		6350 R	73 500
	Wöhler VIS 350 - odpojitelná výkyvná hlavice Ø 40 mm , struna 30 m		6351 R	75 750
	Wöhler VIS 350 - odpojitelná hlavice výkyvná Ø 40 mm a miniaturní Ø 26 mm, struna 20 m		3885 R	90 000
	Wöhler VIS 350 - včetně lokalizační sady a vodících pomůcek, odpojitelná hlavice výkyvná Ø 40 mm a miniaturní Ø 26 mm, struna 20 m		4055 R	130 675
Wöhler VIS 200, 250		Kód R Kč		
	Wöhler VIS 200 - neodpojitelná hlavice Ø 26 mm, struna 20 m, bez možnosti záznamu		6260 R	40 250
	Wöhler VIS 250 - neodpojitelná hlavice Ø 26 mm, struna 20 m, možnost záznamu		6250 R	46 250
	Wöhler VIS 250 - neodpojitelná hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, možnost záznamu		6251 R	48 000

Smart inspekční kamera

Wöhler SI 400 Smart

	 Wöhler SI 400 - kamerová hlavice Ø 40 mm, kompatibilní se všemi navijáky Wöhler se závitem M5 nebo M10 (s adaptérem), dosah signálu až 6 m, zobrazení pomocí aplikace Wöhler Smart Inspection App na koncovém zařízení (chytrý telefon, tablet)   	12400	C	11 000
		12401	C	12 500
		12405	C	11 650

Inspekční endoskopy

Endoskopy Wöhler HD		Kód	R	Kč
	Wöhler VE 400 HD - sonda Ø 3,9 mm (1 m), možnost záznamu, 5" HD monitor, sada s kufrem	6930	C	10 500
	Wöhler VE 400 HD - kombinovaná sonda Ø 5,5 mm (1 m), úhel pohledu 0/90°, 5" HD monitor, možnost záznamu, sada s kufrem	6920	C	11 750
	Wöhler VE 500 HD - možnost zobrazení pohledu obou kamer najednou, kombinovaná sonda Ø 5,5 mm (1 m), úhel pohledu 0/90°, 7" HD monitor, možnost záznamu, sada s kufrem	11390	C	15 750
	Wöhler VE 220 HD - sonda Ø 7,6 mm (1 m), háček, dodávka bez zobrazovacího zařízení, sada s kufrem	12132	R	4 700
Endoskop Wöhler VE 320		Kód	R	Kč
	Wöhler VE 320 - sonda Ø 5,5 mm (1 m), možnost záznamu, 3,5" barevný monitor, záznam zvuku a obrazu, sada s kufrem	6935	C	6 100

Kominická zrcátka

Kominická zrcátka		Kód	R	Kč
	Zrcátko kominické - 7 x 10 cm, leštěný pochromovaný plech, teleskopické držátko 54 cm, včetně koženého pouzdra	1748	O	1 594
	Zrcátko kominické - 2,6 x 7 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8064	O	1 719
	Zrcátko kominické - 5 x 8 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8059	O	1 750
	Zrcátko kominické - 8 x 15 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8087	O	1 782

Příslušenství				
Lokátor Wöhler L 200		Kód	R	Kč
	Lokátor Wöhler L 200 - přijímač L 200, teleskopická tyč, USB kabel, sluchátka, umělohmotný kufr	7430	R	20 500
Kamerový vozík		Kód	R	Kč
	Sada kamerový vozík - držák kamerové hlavice, taška pro uskladnění vozíku, ks adaptéru pro uchycení sluníčka a přídavného osvětlení	4753	J	12 531
	Adaptér ke kamerovému vozíku - pro stabilizaci a centrování kamerových hlav, možné uchycení sluníčka nebo přídavného osvětlení, kamerovou hlavu Ø 51 lze našroubovat	3590	J	1 007
Kamerové hlavice a přídavné osvětlení		Kód	R	Kč
	HD kamerová hlavice Ø 40 mm - pro VIS 700, kožené pouzdro	8859	J	39 635
	HD kamerová hlavice Ø 26 mm - pro VIS 700, kožené pouzdro	7613	J	32 318
	HD kamerová hlavice Ø 40 mm - pro VIS 750, kožené pouzdro	25463	J	32 318
	HD kamerová hlavice Ø 26 mm - pro VIS 750, kožené pouzdro	25470	J	26 220
	Kamerová hlavice Ø 40 mm - pro VIS 350/500, kožené pouzdro	8930	J	32 318
	Kamerová hlavice Ø 26 mm - pro VIS 350/500, kožené pouzdro	8920	J	20 122
	Přídavné osvětlení pro HD hlavici 26/40 - přisvětlení s 18 bílými LED diodami, vnější Ø 53 mm, pouze pro odnímatelné hlavice	8818	J	11 982
	Přídavné osvětlení - přisvětlení s 18 bílými LED diodami, vnější Ø 53 mm	8894	J	8 568
Ochranné krytky pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Ochranná krytka s výřezem pro kamerovou hlavici ø 40 mm - velmi dobrý výhled kamery díky výřezu ve středu krytky	2641	J	2 226
	Ochranná krytka hlavice pro kamerovou hlavici ø 26 mm - boční ochrana	3827	J	1 708
	Ochranná krytka hlavice pro kamerovou hlavici ø 26 mm čelní ochrana	3847	J	2 074

Vedení pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Startovací sada - komín VIS500/3xx/2xx - pro kamerovou hlavici $\varnothing$ 26/40 mm, pro inspekci komínů a vzduchotechniky seshora i zdola, sada obsahuje univerzální pružinové vedení, držák kamerové hlavice a přísuvicí pro odpojitelné hlavice 26/40	4439	J	19 482
	Pomocný vodící set 70 - pro kamerové hlavice $\varnothing$ 26 mm, k vedení kamerové hlavice a struny v potrubí od $\varnothing$ 70 mm, obsah sady: centrovací kartáč, ochranná krytka objektivu	3883	J	4 391
	Pomocný vodící set 100 - pro kamerové hlavice $\varnothing$ 40 mm, k vedení kamerové hlavice a struny v potrubí od $\varnothing$ 100 mm, obsah sady: centrovací kartáč, ochranná krytka objektivu	4240	J	5 915
	Kolečkové vedení - vedení kamerové hlavy nad terénem	3681	J	2 104
	Centrovací kartáč - pro kamerové hlavice a struny, s 6 kartáčovými pásy jako mezikus	3850	J	2 318
	Centrovací kartáč s upínacím šroubem - $\varnothing$ 20 cm, pro kamerové struny, s 6 kartáčovými pásy, jednostranné se závitem, používá se společně s kolečkovým vedením a/nebo propojkou	3854	J	1 586
	Centrovací kartáč - rozšiřující prvek - $\varnothing$ 20 cm, 6 osazených pásů, vnějším i vnitřním závitem s	3853	J	1 647
	Náhradní štětiny - kartáčové pásy z PA pro centrovací kartáče	3858	J	906
	Propojka mezi centrovací kartáče	21736	J	815
	Držák kamerové HD hlavice $\varnothing$ 40 mm - úhel zobrazení 180°, pro posun v komínu či vzduchovém vedení kamerovou strunou nebo GFK-tyčí a kabelem	7068	J	8 781
	Držák kamerové hlavice $\varnothing$ 40 mm - úhel zobrazení 180°, pro posun komínu či vzduchovém vedení kamerovou strunou nebo GFK-tyčí a kabelem v	3720	J	7 318
	Univerzální pružinové vedení hlavice kamery - nerezová pružina zabraňuje otáčení a oscilaci hlavice kamery v potrubí při minimálním víření prachu	7081	J	2 958
	Stabilizační koule - $\varnothing$ 30x27 mm, pro kamerovou strunu $\varnothing$ 6/6,5/7 mm a kamerovou hlavici	3634	J	1 250
	Závaží pro vertikální inspekci - 740 g	3857	J	1 769
	Stabilizační pouzdro - pro stabilizaci a centrování kamerových hlavice	3590	J	1 007
	Závitový adaptér - závit M5/M10, pro SI 400	10276	I	290
	Aretační adaptér - minisluníčka, pro SI 400	10388	I	595
	Naváděcí koncovka - pevná, pro SI 400	10396	I	885

Přepavní systémy na inspekční kamery		Kód	R	Kč
	Transportní kufr XXL - hliník, 48 x 27 x 48 cm	5824	J	5 183
	Batoh na kameru - pro přístroj VIS 500 / VIS 700	5560	J	7 135
	Popruh přes rameno - pro přístroj VIS 500 / VIS 700	6921	J	3 141
Napájení		Kód	R	Kč
	Síťový adaptér - pro Wöhler VIS 2xx / 3xx / VIS 400, 18V / 1,5A / 100-240V, zástrčka EU-	3789	K	1 375
	Náhradní akumulátor - pro Wöhler VIS 2xx / 3xx, 12V NiMh / 2600 mAh, cca 120 min provozní doba, 12 měsíců záruka	4715	J	3 811
	Nabíječka do auta - pro VIS 2xx / 3xx / VIS 400, 18V	3169	J	1 769
Všeobecné příslušenství		Kód	R	Kč
	Přídavná clona - pro monitor Wöhler VIS 2xx / 3xx	6814	J	622
	Přídavný set magnetů - pro monitor Wöhler VIS 2xx / 3xx	24457	K	969
	Magnetický držák - pro monitor Wöhler VIS 700 / 500	2939	J	1 281
	Antireflexní fólie - pro monitor VIS 700 / 500	7616	X	774
	Protiskluzová podložka - 30 x 12 cm, možnost praní do 60 °C	3252	J	223
	Výměnný kryt hlavičky - 1 ks, safírové sklo, pro kamerovou hlavičku Ø 40 mm	3674	J	2 897
	Výměnný kryt hlavičky - 10 ks, umělá hmota, pro kamerovou hlavičku Ø 40 mm	3675	J	1 250
Čištění		Kód	R	Kč
	Čistící sada - pro Wöhler VIS inspekční systémy, sada obsahuje: dezinfekční prostředek, čisticí ubrousky, jednorázové rukavice XL, mazivo na kabely, umělohmotném kufříku	v 4725	I	3 964
	Čistící sada - pro Wöhler VIS inspekční systémy, sada obsahuje: dezinfekční prostředek, čisticí ubrousky, jednorázové rukavice XL, mazivo na kabely, uzavíratelném sáčku	v 4726	O	1 719

Vedení pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Teleskopická tyč s husím krkem pro HD kamerové hlavice ø 26/40 mm / VIS 700, délka 0,9 - 1,6 m, z toho 0,3 m ohebný	- 7670	O	10 907
	Teleskopická tyč s husím krkem pro HD kamerové hlavice ø 26/40 mm / VIS 700, délka 0,9 - 3,4 m, z toho 0,3 m ohebný	- 7659	O	15 000
	Teleskopická tyč s husím krkem pro kamerové hlavice - ø 26/40 mm / VIS 2xx/3xx/500, délka 0,9 - 1,6 m, z toho 0,3 m ohebný	7005	O	8 063
	Teleskopická tyč s husím krkem pro kamerové hlavice - ø 26/40 mm/ VIS 2xx/3xx/500, délka 0,9 - 3,4 m, z toho 0,3 m ohebný	7024	J	14 940
	Rolka - nerezová, teleskopická, nastavitelná 16-40 cm, pro spouštění kamerové hlavice na kabelu	5706	I	3 811
	Adaptér ke kamerovému vozíku - umožňuje připojení vedení kamerové hlavice ke kabelu pomocí kamerové struny, závit M10	22182	K	2 094
	Univerzální přitlačný adaptér - pro kamerový vozík	7444	J	1 891
Kamerový kabel / prodlužovací kabel		Kód	R	Kč
	Kamerový kabel ke kameře VIS 700 - délka 20 m, s metrickým značením	6305	J	14 940
	Kamerový kabel ke kameře VIS 700 - délka 30 m, s metrickým značením	11012	J	18 598
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 20 m, s metrickým značením	9172	J	7 257
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 30 m, s metrickým značením	7812	J	9 269
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 50 m, s metrickým značením	7845	J	11 433
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 10 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11425	J	21 342
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 20 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11426	J	24 696
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 30 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11427	J	29 574
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 500 - délka 10 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	8636	J	5 122

Bubnové navíječe pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Bubnový navíječ - pro kabel délky 20 m, pro VIS 400	6310	J	29 879
	Bubnový navíječ - pro kabel délky 30 m, pro VIS 400	4166	J	32 927
	Bubnový navíječ - pro kabel délky 20 m, pro VIS 500	15121	J	29 879
	Bubnový navíječ - pro kabel délky 30 m, pro VIS 500	15122	J	32 927
Kamerové navijáky pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Kamerový naviják - Ø 36 cm, GFK struna Ø 6 mm, 20 m, černá barva	7308	J	40 244
	Kamerový naviják - Ø 36 cm, GFK struna Ø 6 mm, 30 m, černá barva	7336	J	42 379
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 6,5 mm, 20 m, modrá barva	7302	J	40 549
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 6,5 mm, 30 m, modrá barva	7301	J	41 769
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 7 mm, 20 m, červená barva	7309	J	41 159
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 7 mm, 30 m, červená barva	7307	J	41 769
	Kamerový naviják 42 - bez GFK struny, pro strunu Ø 6,5 / 7 mm GFK do délky 30 m	7822	X	27 334
	Kamerový naviják 36 - bez GFK, pro strunu Ø 6 mm GFK do délky 20 m	3822	X	27 334
Kamerové GFK struny pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 6 mm, černá	7821	J	14 330
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 6,5 mm, modrá	7343	J	14 330
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 7 mm, červená	7305	J	14 635
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 6 mm, černá	7818	X	18 000
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 6,5 mm, modrá	7342	X	18 667
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 7 mm, červená	7829	K	17 500
	Kamerová GFK struna - délka 30 m, Ø 6 mm, černá	7819	X	19 334
	Kamerová GFK struna - délka 30 m, Ø 7 mm, červená	7306	X	19 667

Příslušenství Wöhler k (HD) endoskopům VE xxx		Kód	R	Kč
	Sonda HD - výkyvná 180°, délka 1,5 m, Ø 6,2 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	11321	C	15 750
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 1 m, Ø 5,5 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	6928	A	5 677
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 1 m, Ø 5,5 mm pro VE 500	11415	A	5 618
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 3 m, Ø 8,5 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	6912	A	6 177
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 3 m, Ø 8,5 mm pro VE 500	11416	A	6 118
	Sonda HD - přímá, délka 1 m, Ø 3,9 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	6929	A	4 648
	Sonda HD - délka 1,2 m, Ø 5,5 mm, včetně příslušenství: boční zrcátko, magnet (odpojitelný), háček pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	7787	I	3 842
	Sonda HD - délka 3 m, Ø 9 mm, potrubí od Ø 15 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	7724	I	3 994
	Sonda HD - délka 3 m, Ø 25 mm, potrubí od Ø 40 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	6911	A	3 765
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 7,9 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	11358	A	9 530
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 7,9 mm pro VE 500	11417	A	9 442
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 5 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 500	11418	A	10 383
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 220, VE 320, VE 400	11360	A	10 500
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 500	11419	A	7 618
	Prodlužovací kabel - délka 1,5 m	6931	A	677
	Ochranné pouzdro na endoskop - pro Wöhler VE-xxx a sondy	6914	A	683
	Velké ochranné pouzdro na endoskop - pro Wöhler VE-xxx a sondy	10185	A	2 030
	Magnetický držák - pro pevné uchycení endoskopu na magnetickém povrchu	6986	A	615


Kominické nářadí

Tyče, navijáky		Kód	R	Kč
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 5 m	3010035	B	1 214
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 6 m	3010125	B	1 319
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 7 m	3010167	B	1 439
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 8 m	3010037	B	1 542
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 9 m	3010250	B	1 653
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 10 m	3010162	B	1 770
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 12 m	3010038	B	1 980
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 15 m	3010237	B	2 295
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 9 mm, délka 20 m	3010148	B	2 648
	Tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, ø 6 mm, délka 7 m	3010163	B	1 113
	Kompaktní mininaviják GFK - čištění a kontrola plynového nebo vzduchového vedení, včetně naváděcí koncovky a kuličky, ø 4,5 mm, 15 m	2028	I	4 147
	Naviják GFK - čištění komínových průduchů přístupných ze spodu, ø 9 mm, 20 m	3010056	B	6 597
	Ruční naviják H 420 GFK - čištění plynového vedení, komínů a vzduchotechniky, délka 15 m - ø 7 mm, metrické digitální počítadlo, štosáková hlava	3770	I	8 994
	Ruční naviják H 420 GFK - čištění plynového vedení, komínů a vzduchotechniky, délka 20 m - ø 7 mm, metrické digitální počítadlo, štosáková hlava	3790	I	9 513
	Ruční naviják GFK - univerzální ruční naviják pro čištění vrchem a spodem, ø 4,5 mm, délka 15 m	WB21647	B	5 109
	Ruční naviják GFK - univerzální ruční naviják pro čištění vrchem a spodem, ø 7 mm, délka 15 m	3010221	B	5 154
	Tyč pro kominickou sadu - závit M12, délka 1,4 m	126	B	98
	Tyč plast zelená - závit M12, ø 18 mm, délka 1,4 m	A0021	B	358
	Tyč plast červená - oboustranný závit M12, ø 17 mm, délka 1,4 m	A0020	B	137

Příslušenství ke GFK-tyčím			Kód	R	Kč
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava ø 28 mm, pro GFK tyč o ø 6 mm	a	9421	K	660
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava ø 28 mm, rychloupínací, pro GFK	a	9539	I	693
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava ø 12 mm, pro GFK tyč o ø 6 mm	a	7900	K	525
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava ø 28 mm, pro GFK tyč o ø 9 mm	a	7979	K	404
	Ocelový sekáč - závit M10	a	1457	O	682
	Nerezový sekáč s kolečky - závit M10	a	1455	O	1 719
	Harpuna s protiháky - závit M10	a	1459	I	1 311
	Naváděcí kulička - závit M5, pro GFK tyč ø 4,5 mm	a	8063	K	166
	Naváděcí koncovka - závit M5, pro GFK tyč ø 4,5 mm	a	3838	I	537
Ohebné hřídele			Kód	R	Kč
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových proudů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava ø 18 cm, M10, délka 2,5 m	a	8423	I	5 885
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových proudů kachlových kamen vzduchového vedení, délka 2,5 m, bez kartáčové hlavy	a	7433	I	5 275
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových proudů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava ø 18 cm, M10, délka 4 m	a	8424	I	6 068
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových proudů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava ø 18 cm, M10, délka 4 m	a	7436	I	5 458
	Ohebný hřídel - efektivní čištění kouřovodů, možný i pravý chod, včetně integrované kluzné spojky, řetězovou hlavou a nerez. řetězu ø 20 mm, délká 7 m	a	7437	R	21 250
	Ohebný hřídel - efektivní čištění kouřovodů, možný i pravý chod, včetně integrované kluzné spojky, řetězovou hlavou a nerez. řetězu ø 20 mm, délká 10 m	a	7440	R	24 000
	Řetěz nerezový - náhradní k ohebnému hřídeli, délka 3 m, oko 5 mm	a	3108	O	2 344
	Mazací lis - pro ohebný hřídel, včetně mazacího tuku 65 ml	a	3436	K	935


Snap&Sweep		Kód	R	Kč
	Sada Wöhler Snap&Sweep Regular - jednoduché čištění komínů a kouřovodů, 10ks tyčí, štosákový kartáč PA ø 200 mm, přepravní taška na tyče, taška na příslušenství	7468	C	6 975
	Rozšíření základní sady - nástavec na vrtačku, univerzální rotační hlava, vlákno Twist 3 mm, 6 x řetěz VA 3 mm 6x	7469	C	3 475
	Čistící tyč s rychlospojkou - čistící tyče jsou vybaveny rychlospojkou pro nasazení čistících nástavců, délka 1 m	1222	A	627
	Sada Wöhler Snap&Sweep komfortní sada "Kominík" - jednoduché čištění komínů a kouřovodů, 8ks tyčí, univerzální rotační hlava, nerezový řetěz, nástavec na vrtačku, tlačná tyč a přepravní taška na tyče	7628	C	10 425
	Přepravní taška - na tyče	61062	A	1 324
	Univerzální rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit řetěz nebo vlákna	8786	A	1 736
	Univerzální rotační hlava s řetězem - nerezový řetěz 3 mm, délka 15 cm	8785	A	2 765
	Nástavec na vrtačku - na jednom konci je šestihran pro uchycení vrtačky	2942	A	1 236
	Adaptér na sluníčka a kartáče - pro sluníčka vnitřní Ø 28 a kartáče se závitem M10	8978	A	971
	Nerezový řetěz - 6 ks, krátké články 3 mm, délka 15 cm	24466	A	1 030
	Nerezový řetěz - 6 ks, krátké články 3 mm, délka 25 cm	24467	A	1 442
	Univerzální rotační hlava s vlákny Twist - vlákna Twist 3 mm, délka 50 cm	8784	A	1 942
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 30 cm	24468	A	115
		24469	A	212
		63093	A	912
		11270	A	1 530
		55703	A	203
Přístroje na čištění, čistící sety		Kód	R	Kč
	Motorové čištění kotle - pro čištění velkých topenišť, součástí: dodávky upínací pouzdro, 3 ks kuličkových vodících trubek, 2 ks zvonových kartáčů s tvrdým a středním osazením, 2 ks spirálového kartáče ø 40 a ø 60 mm	1770	O	25 907
	Vikar - pro usnadnění namáhavé práce při čištění delších potrubí výměníků kotlů, stroj pracuje na základě stlačeného vzduchu	64140WB	D	66 569
	Kartáče Vikar - dodávka min. 3 kus (i nakombinované Ø), doporučení: sada 3 ks kartáčů po 1 mm, min. průměr kartáče = vnitřní Ø trubky	VIKAR		510
	Čistící set ø 80/100 - délka 3 m, ø 6 mm, závit M12 vnitřní, včetně držáku kuličkou, sluníčka ø 80 mm a ø 100 mm s	A0024	B	1 460
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, ø 80 mm	A0049	B	229
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, ø 100 mm	A0025	B	245
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, ø 120 mm	A0026	B	263

Přístroje na čištění, čisticí sety		Kód	R	Kč
	Spirála pro čištění kouřovodů - délka 1,5 m, kartáč se závitem M 12 není součástí dodávky	481	B	1 038
Vymetací nářadí		Kód	R	Kč
	Výměnný řetězový aparát - řetěz ZN 40 cm, 2x podložka, ZN, 2x karabina ZN, umělohmotné šroubení ø 28 mm pro upnutí sluníčka (není součástí) , závaží ZN	2130100	B	786
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení ø 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 1,1 kg	5152	I	3 263
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení ø 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 1,6 kg	5160	I	3 415
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení ø 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 2,2 kg	3652	I	3 659
	Výměnné lanové nářadí - plynové vedení, lano 40 cm, GFK šroubení ø16 mm pro upnutí sluníčka, štosákové sluníčko ø 20 cm, gumová koule 430 g	5489	O	2 594
	Výměnné lanové nářadí - lano DGBM 50 cm, GFK šroubení ø16 mm pro upnutí sluníčka, gumová koule 1,1 kg	5770	I	3 141
	Komická koule - ocelová s očkem, 1,5 kg	1151	K	754
	Komická koule - ocelová s očkem, 2,0 kg	1152	K	894
	Komická koule - ocelová s očkem, 2,5 kg	1153	K	1 063
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 1,1 kg	5442	K	1 000
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 1,6 kg	5432	K	1 000
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 2,2 kg	5483	K	1 219
	Pádové závaží - se sekáčkem, 6 kg	1168	K	3 250
	Pádové závaží - 4 kg	1167	K	1 750
	Lano konopné - impregnované, s metrickým značením 20 m	5910	I	1 769
	Lano konopné - impregnované, s metrickým značením 30 m	5912	I	2 409
	Lano konopné - impregnované, 100 m	5965	I	3 415
	Lano polyamidové - 100 m	9469	I	3 690

Kominické klíče		Kód	R	Kč
	Kominický klíč - kruhový univerzální, vnitřní čtyřhran 6,7 a 8 mm, vnější čtyřhran 5-8 a 7-9 mm, klíč pro křídlové matky, dvoubitový klíč, očko pro upevnění	6770	I	1 433
	Kominický klíč - s vnitřními čtyřhrany 6, 7, 8, 9 a šroubovákem	3010231	B	593
	Kominický klíč - s vnitřními čtyřhrany 6, 7, 8, 9 a vnějším čtyřhranem	3010090	B	593
	Kominický klíč - praktický univerzální klíč s křížovým a plochým šroubovákem, vnitřní čtyřhranný konus 6-11mm, vnější čtyřhran 6-10 mm, klíč na křídlové matky, speciální klíč pro otevírání revizních dvířek	3232	I	2 074
Vymetací nářadí		Kód	R	Kč
	Krabice na saze - pro sběr sazí při vymetání a k přepravě nářadí, materiál hliník, pravoúhlý tvar (vhodný k ručnímu vybírání skrz komínová dvířka)	3010538	B	1 543
Kotlové kartáče		Kód	R	Kč
	Kotlový kartáč - ∅ 20 mm, rovný drát, závit M12 vnější	286	B	68
	Kotlový kartáč - ∅ 30 mm, rovný drát, závit M12 vnější	287	B	68
	Kotlový kartáč - ∅ 40 mm, rovný drát, závit M12 vnější	288	B	68
	Kotlový kartáč - ∅ 50 mm, rovný drát, závit M12 vnější	289	B	59
	Kotlový kartáč - ∅ 60 mm, rovný drát, závit M12 vnější	290	B	60
	Kotlový kartáč - ∅ 70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	291	B	62
	Kotlový kartáč - ∅ 80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	292	B	63
	Kotlový kartáč - ∅ 90 mm, rovný drát, závit M12 vnější	293	B	65
	Kotlový kartáč - ∅ 100 mm, rovný drát, závit M12 vnější	294	B	67
	Kotlový kartáč - ∅ 110 mm, rovný drát, závit M12 vnější	295	B	69
	Kotlový kartáč - 30x60 mm, rovný drát, závit M12 vnější	276	B	96
	Kotlový kartáč - 30x70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	277	B	98
	Kotlový kartáč - 30x80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	278	B	100
	Kotlový kartáč - 40x70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	279	B	98
	Kotlový kartáč - 40x80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	280	B	100
	Kotlový kartáč - 60x100 mm, rovný drát, závit M12 vnější	281	B	106

Kotlové kartáče - čištění výměníků		Kód	R	Kč
	Kotlový kartáč - ∅ 70 mm, vlnitý drát, závit M10	111	B	145
	Kotlový kartáč - ∅ 80 mm, vlnitý drát, závit M10	112	B	148
	Kotlový kartáč - ∅ 90 mm, vlnitý drát, závit M10	119	B	153
	Kotlový kartáč - ∅ 100 mm, vlnitý drát, závit M10	118	B	156
	Spirálový kartáč - ∅ 40 mm, závit M10	2010098	B	529
	Spirálový kartáč - ∅ 60 mm, závit M10	2010103	B	575
Štosákový kartáč - čištění zděných nebo vyvložkovaných komínů		Kód	R	Kč
	Štosákový kartáč - ∅ 140 mm, nerez plochý drát, závit M10	474	B	260
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, nerez plochý drát, závit M10	475	B	263
	Štosákový kartáč - ∅ 160 mm, nerez plochý drát, závit M10	143	B	273
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, nerez plochý drát, závit M10	144	B	283
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, nerez plochý drát, závit M10	476	B	356
	Štosákový kartáč - ∅ 250 mm, nerez plochý drát, závit M10	477	B	356
	Štosákový kartáč - ∅ 300 mm, nerez plochý drát, závit M10	478	B	366
	Štosákový kartáč - ∅ 450 mm, nerez plochý drát, závit M10	479	B	757
	Štosákový kartáč - ∅ 500 mm, nerez plochý drát, závit M10	489	B	814
	Štosákový kartáč - ∅ 300 mm, plochý drát, závit M10	490	B	231
	Štosákový kartáč - ∅ 350 mm, plochý drát, závit M10	491	B	239
Štosákový kartáč - čištění zděných nebo vyvložkovaných komínů		Kód	R	Kč
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, plochý drát, závit M12	154	B	163
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, plochý drát, závit M12	155	B	167
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, plochý drát, závit M12	156	B	173
	Štosákový kartáč - 150x150 mm, plochý drát, závit M12	157	B	231
	Štosákový kartáč - 160x160 mm, plochý drát, závit M12	447	B	240
	Štosákový kartáč - 180x180 mm, plochý drát, závit M12	448	B	246
	Štosákový kartáč - 200x200 mm, plochý drát, závit M12	449	B	255
	Štosákový kartáč - 150x300 mm, plochý drát, závit M12	2060027	B	274
	Štosákový kartáč - 450x450 mm, plochý drát, závit M12	331302	B	604
	Štosákový kartáč - 500x500 mm, plochý drát, závit M12	331306	B	617
	Štosákový kartáč - ∅ 140 mm, nerez plochý drát, závit M12	451	B	260
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, nerez plochý drát, závit M12	158	B	263
	Štosákový kartáč - ∅ 160 mm, nerez plochý drát, závit M12	418	B	273
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, nerez plochý drát, závit M12	159	B	283
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, nerez plochý drát, závit M12	160	B	356

Kartáč na plynové potrubí		Kód	R	Kč
	Kartáč na plynové potrubí - ø 100 mm, směs, závit M10	439	B	410
	Kartáč na plynové potrubí - ø 120 mm, směs, závit M10	440	B	410
	Kartáč na plynové potrubí - ø 130 mm, směs, závit M10	434	B	410
	Kartáč na plynové potrubí - ø 150 mm, směs, závit M10	441	B	454
	Kartáč na plynové potrubí - ø 160 mm, směs, závit M10	442	B	454
	Kartáč na plynové potrubí - ø 180 mm, směs, závit M10	443	B	455
	Kartáč na plynové potrubí - ø 200 mm, směs, závit M10	444	B	455
Kartáč na čištění kouřovodu		Kód	R	Kč
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 120 mm, vlnitý drát, závit M12	130	B	205
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 130 mm, vlnitý drát, závit M12	131	B	209
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 150 mm, vlnitý drát, závit M12	132	B	209
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 160 mm, vlnitý drát, závit M12	146	B	212
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 180 mm, vlnitý drát, závit M12	147	B	213
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 200 mm, vlnitý drát, závit M12	145	B	234
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 120 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	153	B	279
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 130 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	149	B	284
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 150 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	148	B	284
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 160 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	463	B	310
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 180 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	445	B	323
	Kartáč - čištění kouřovodu - ø 200 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	716	B	314
Kartáč na čištění kouřovodu - PPN (plastové vlákno)		Kód	R	Kč
	Kartáč ø 120 mm, PPN, závit M10	457	B	121
	Kartáč ø 130 mm, PPN, závit M10	458	B	122
	Kartáč ø 150 mm, PPN, závit M10	459	B	127
	Kartáč ø 160 mm, PPN, závit M10	427	B	127
	Kartáč ø 180 mm, PPN, závit M10	433	B	127
	Kartáč ø 200 mm, PPN, závit M10	464	B	130
	Kartáč ø 120 mm, PPN, závit M12	465	B	121
	Kartáč ø 130 mm, PPN, závit M12	466	B	122
	Kartáč ø 150 mm, PPN, závit M12	467	B	127
	Kartáč ø 160 mm, PPN, závit M12	468	B	127
	Kartáč ø 180 mm, PPN, závit M12	469	B	127
	Kartáč ø 200 mm, PPN, závit M12	473	B	130

Kominická sluníčka		Kód	R	Kč
	Lanové sluníčko - ø 150 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010236	B	199
	Lanové sluníčko - ø 160 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1040010	B	199
	Lanové sluníčko - ø 180 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1040004	B	214
	Lanové sluníčko - ø 200 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010052	B	211
	Lanové sluníčko - ø 250 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010085	B	231
	Lanové sluníčko - ø 300 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010086	B	251
	Lanové sluníčko - ø 350 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010087	B	272
	Lanové sluníčko - ø 400 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010088	B	307
	Lanové sluníčko - ø 450 mm, pozink plochý drát, otvor 28 mm	1040005	B	717
	Lanové sluníčko - 450x450 mm, pozink plochý drát, otvor 28 mm	1040006	B	1 122
	Lanové sluníčko - ø 80 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010237	B	318
	Lanové sluníčko - ø 100 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040001	B	333
	Lanové sluníčko - ø 120 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040002	B	333
	Lanové sluníčko - ø 130 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040003	B	333
	Lanové sluníčko - ø 150 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010204	B	367
	Lanové sluníčko - ø 180 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010205	B	406
	Lanové sluníčko - ø 200 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010206	B	435
	Lanové sluníčko - ø 250 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010207	B	477
	Minisluníčko - ø 70 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010216	B	167
	Minisluníčko - ø 100 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010212	B	176
	Minisluníčko - ø 120 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010327	B	187
	Minisluníčko - ø 130 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010213	B	218
	Minisluníčko - ø 150 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010214	B	227
	Minisluníčko - ø 180 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010328	B	227
	Minisluníčko - ø 200 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010215	B	265
Kartáč na čištění výměníku		Kód	R	Kč
	Kartáč na čištění výměníků - Ø 70 mm / celková délka 400 mm	2070017	B	115

Ostatní		Kód	R	Kč
  	Figurka - plastová figurka komíčka, výška 4 cm, 500 ks	411	O	1938
	Figurka - plastová figurka komíčka, výška 2 cm, 72 ks	11185	I	616
	Kouřová tužka - 6 ks náplní - vystačí na cca 240 použití, jednoduché opětovné použití díky uzávěru,	6789	R	825
	Náhradní náplň do kouřové tužky - 6 ks	6789.1	Y	869
	Kouřový prášek - bílý, balení 1 kg	V521991	O	553
 	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek, rozměry ucpávky 18,5 x 23,5 / 27,5 x 34,5 cm, délka 11,5 cm	3430	I	708
	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek, rozměry ucpávky 11 x 23 / 19 x 31 cm, hloubka 15 cm	50666	J	787
	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek 14 x 20 / 12 x 18 cm, rozměry ucpávky 13,5 x 19,5 / 17,5 x 23,5 cm, hloubka 8,5 cm	50000	I	537
  	Rolka 21 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010065	B	1 253
	Rolka 28 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010011	B	1 381
	Rolka 35 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010068	B	1 082
 	Spojka závitová (přechodka) - závit M10/M12, vnitřní	04884wb	B	110
	Spojka závitová (přechodka) - závit M10/M12, vnější	04514wb	B	110

Obuv

Středně vysoká obuv - hladká podrážka		Kód	R	Kč
	velikost 40	1987	I	3 080
	velikost 41	1988	I	3 080
	velikost 42	1989	I	3 080
	velikost 43	1990	I	3 080
	velikost 44	1991	I	3 080
	velikost 45	1992	I	3 080
	velikost 46	1993	I	3 080
	velikost 47	1994	I	3 080
Středně vysoká obuv - podrážka s vyšší přilnavostí (autocord)		Kód	R	Kč
	velikost 40	1977	I	3 080
	velikost 41	1978	I	3 080
	velikost 42	1979	I	3 080
	velikost 43	1980	I	3 080
	velikost 44	1981	I	3 080
	velikost 45	1983	I	3 080
	velikost 46	1983	I	3 080
	velikost 47	1984	I	3 080
Polobotka - hladká podrážka		Kód	R	Kč
	velikost 40	1882	I	2 866
	velikost 41	1883	I	2 866
	velikost 42	1884	I	2 866
	velikost 43	1885	I	2 866
	velikost 44	1886	I	2 866
	velikost 45	1887	I	2 866
	velikost 46	1888	I	2 866
	velikost 47	1889	I	2 866
Polobotka - podrážka s vyšší přilnavostí (autocord)		Kód	R	Kč
	velikost 40	1963	I	2 866
	velikost 41	1964	I	2 866
	velikost 42	1965	I	2 866
	velikost 43	1966	I	2 866
	velikost 44	1967	I	2 866
	velikost 45	1968	I	2 866
	velikost 46	1969	I	2 866
	velikost 47	1970	I	2 866

Opasky a šle

Kožený opasek bez přezky		Kód	R	Kč
	délka 85 cm	1892	I	464
	délka 90 cm	1893	I	464
	délka 95 cm	1894	I	464
	délka 100 cm	1895	I	464
	délka 105 cm	1896	I	464
	délka 110 cm	1897	I	464
	délka 115 cm	1898	I	464
	délka 120 cm	1899	I	464
	délka 125 cm	1900	I	464
	délka 130 cm	1901	I	464
	Opasková přezka	1903	I	305
Šle (kšandy) ke kalhotám Hovan		Kód	R	Kč
	délka 100 cm	1904	I	513
	délka 110 cm	1905	I	513
	délka 120 cm	1906	I	513

Oděvy

Pracovní kazajka HOVAN		Kód	R	Kč
	velikost 46	5201	I	6 708
	velikost 48	5161	I	6 708
	velikost 50	5165	I	6 708
	velikost 52	5190	I	6 708
	velikost 54	5191	I	6 708
	velikost 56	5192	I	6 708
	velikost 58	5193	I	6 708
	velikost 60	5194	I	6 708
	velikost 26 - zkrácená délka	5195	I	6 708
	velikost 98 - prodloužená délka	5204	I	6 708
	velikost 102 - prodloužená délka	5241	I	6 708
	velikost 106 - prodloužená délka	51184	I	6 708
	velikost 110 - prodloužená délka	5213	I	6 708
	Heraldické (erbovní) knoflíky - 12 ks	1952	I	741


Oděvy

Pracovní kalhoty HOVAN		Kód	R	Kč
	velikost 46	5247	I	6 647
	velikost 48	5242	I	6 647
	velikost 50	5243	I	6 647
	velikost 52	5244	I	6 647
	velikost 54	5251	I	6 647
	velikost 56	5271	I	6 647
	velikost 58	5272	I	6 647
	velikost 26 - zkrácená délka	5274	I	6 647
	velikost 98 - prodloužená délka	5275	I	6 647
	velikost 102 - prodloužená délka	5276	I	6 647
	velikost 106 - prodloužená délka	5218	I	6 647
	velikost 110 - prodloužená délka	5211	I	6 647
Pracovní kalhoty s laclem		Kód	R	Kč
	velikost 46	1861	I	2 927
	velikost 48	1862	I	2 927
	velikost 50	1863	I	2 927
	velikost 52	1864	I	2 927
	velikost 54	1865	I	2 927
	velikost 56	1866	I	2 927
	velikost 58	1867	I	2 927
	velikost 60	7228	I	2 927
	velikost 26 - zkrácená délka	1868	I	2 927
	velikost 27 - zkrácená délka	1871	I	2 927
	velikost 28 - zkrácená délka	7230	I	2 927
	velikost 98 - prodloužená délka	1869	I	2 927
	velikost 102 - prodloužená délka	1870	I	2 927
	velikost 106 - prodloužená délka	7234	I	2 927
	velikost 110 - prodloužená délka	1811	I	2 927


Oděvy šité na míru

Kominický oblek Classic		Kód	R	Kč
	Kominický oblek CLASSIC - materiálové složení: kvalitní černý pracovní kepr s možností bílých doplňků. Tento oděv je vhodný především pro letní období. Zátěžové části jsou zesíleny zdvojením materiálu (lze zesílit čtvercovým prošíváním 5x5 cm) toto ocenění především ty firmy, které přes letní období frézují a vložkují kominové systémy. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0001	O	3 034
Kominický oblek EU		Kód	R	Kč
	Kominický oblek EU - materiálové složení: pracovní kepr. je vhodný spíše do teplejšího počasí. Tento pracovní oděv je určen především pro cechmistry a revizní techniky. Lze užít jako slavnostnější oblek, stejně tak jako pracovní. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0003	O	3 700
Kominický oblek Dyftýn + vepřová štípenka		Kód	R	Kč
	Kominický oblek DYFTÝN - materiálové složení: dyftýn. Je vhodný do chladného počasí, zesílená místa jsou pošíta vepřovou štípenkou. Barva štípenky je šedo-smetanová. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0013	O	6 034
Kominický oblek CAMIN		Kód	R	Kč
	Kominický oblek CAMIN - materiálové složení: pracovního kepr. Je vhodný spíše do teplejšího počasí. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0002	O	3 200

Pokrývky hlavy

Pracovní čepice KÄPPI		Kód	R	Kč
	obvod hlavy 54	1928	I	360
	obvod hlavy 55	1929	I	360
	obvod hlavy 56	1930	I	360
	obvod hlavy 57	1931	I	360
	obvod hlavy 58	1932	I	360
	obvod hlavy 59	1933	I	360
	obvod hlavy 60	1934	I	360
	obvod hlavy 61	1935	I	360
	obvod hlavy 62	1936	I	360
Slavnostní cylindr		Kód	R	Kč
	obvod hlavy 54	1910	I	6 311
	obvod hlavy 55	1911	I	6 311
	obvod hlavy 56	1912	I	6 311
	obvod hlavy 57	1913	I	6 311
	obvod hlavy 58	1914	I	6 311
	obvod hlavy 59	1915	I	6 311
	obvod hlavy 60	1916	I	6 311
	obvod hlavy 61	1917	I	6 311
	obvod hlavy 62	1918	I	6 311
Pracovní čepice		Kód	R	Kč
	Kominická čepice - letní, bílá - cena je stejná pro všechny velikosti.	O0004	O	134
	Kominická čepice - letní, černá - cena je stejná pro všechny velikosti.	O0007	O	134
	Kominická čepice - zimní, bílá - z flauše. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0005	O	172
Ostatní		Kód	R	Kč
	Pracovní kapuce - dobře padnoucí, se dvěma hlavovými švy	2037	I	625
	Kominická šátek - 80x80 cm	O0006	O	170

Čištění vzduchotechniky - tlakové

Wöhler DH 420 M10		Kód	R	Kč
	Naviják Wöhler DH 420 - tlaková hadice včetně uzavíracího ventilu a tlakové přípojky, digitální počítadlo, 10 m, 25 m ³ /hod	7580	R	12 000
	Základní sada pro čištění vzduchotechniky - tlaková hadice 7 m včetně uzavíracího ventilu, rotující zadní tryska, kufr	7560	R	6 600
	Komfortní sada pro čištění vzduchotechniky - DH 420, bubnový naviják 20 m, vodící koule, rotující vrtulníková tryska zadní, 7-násobný vzduch. prut, XXL kufr	7570	R	25 050
Příslušenství k tlakovému čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Vysokotlaká hadice s bubnovým navijákem - délka 20 m, včetně propojovacího kabelu délky 1,5 m a uzavíracího ventilu	7565	I	4 238
	Vodící koule - pro vedení navijáku DH 420 v hranatém vzduchovém vedení	7552	I	1 860
	Vrtulníková sonda - zadní provedení, vhodné pro čištění vzduchového vedení při silném zašpinění v malých trubkách	7556	I	1 982
	Vrtulníková sonda - přední provedení, vhodné pro čištění vzduchového vedení při silném zašpinění v malých trubkách	7557	I	1 982
	Servisní sada k vrtulníkové sondě - přední provedení	7578	I	473
	Vzduchový prut - Ø 2 mm, délka 50 cm, vhodné pro čištění velkých průměrů potrubního systému	7562	I	2 074
	Kartáčová hlava - Ø 80 mm, PA, závit M10	7010147	B	323
	Kartáčová hlava - Ø 125 mm, PA, závit M10	7010008	B	331
	Kartáčová hlava - Ø 150 mm, PA, závit M10	7010157	B	258
	Kartáčová hlava - Ø 160 mm, PA, závit M10	7010148	B	262
	Kartáčová hlava - Ø 180 mm, PA, závit M10	7010006	B	275
	Kartáčová hlava - Ø 200 mm, PA, závit M10	7010149	B	275
	Kartáčová hlava - Ø 250 mm, PA, závit M10	7010007	B	275

Čištění vzduchotechniky - ruční

Wöhler Snap & Sweep Soft		Kód	R	Kč
	Sada Wöhler Snap & Sweep Soft - pro ruční a rotační čištění vzduchotechniky, ventilace a rekuperace, 10x čisticí tyč, univerzální rotační hlava, nástavec na vrtačku, 6x vlákno Twist, přepravní taška, štosákový kartáč Ø 25 cm z PA	8365	C	11 075
Wöhler H 420 M5		Kód	R	Kč
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 20 m, GFK Ø 6 mm, M5	3798	I	10 885
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 30 m, GFK Ø 6 mm, M5	4274	I	11 159
Wöhler H 420 M10		Kód	R	Kč
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 15 m, GFK Ø 7 mm, M10	3770	I	8 994
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 20 m, GFK Ø 7 mm, M10	3790	I	9 513
	Wöhler mini naviják	Kód	R	Kč
	Ruční mini naviják Wöhler - čištění a kontrola plynového nebo vzduchového vedení, včetně naváděcí koncovky a kuličky, Ø 4,5 mm, 15 m	2028	I	4 147
	Wöhler naviják	Kód	R	Kč
	Naviják Wöhler - 20 m, GFK Ø 9 mm, M10	3010056	B	6 597
Příslušenství k ručnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Štosákový kartáč - Ø 200 mm, PA, závit M10	2010321	B	193
	Štosákový kartáč - Ø 250 mm, PA, závit M10	2010327	B	200
	Štosákový kartáč - Ø 300 mm, PA, závit M10	2010330	B	190
	Štosákový kartáč - Ø 400 mm, PA, závit M10	2011228	B	379
	Štosákový kartáč - Ø 500 mm, PA, závit M10	2011252	B	379
	Štosákový kartáč - Ø 600 mm, PA, závit M10	2011254	B	379
	Minisluníčko - Ø 100 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010212	B	176
	Minisluníčko - Ø 150 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010214	B	227
	Minisluníčko - Ø 200 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010215	B	265
	Lanové sluníčko - Ø 400 mm, PA, otvor 28 mm	1010254	B	230
	Lanové sluníčko - Ø 500 mm, PA, otvor 28 mm	1010143	B	242

Čištění vzduchotechniky - rotační

Wöhler ohebný hřídel M10 - efektivní čištění klimatizace a ventilace, pravý i levý chod		Kód	R	Kč
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 1,5 m, M10, perlon Ø 18 cm	4882	I	5 519
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 3 m, M10, perlon Ø 18 cm	4867	I	5 976
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 5 m, M10, perlon Ø 18 cm	4832	I	6 098
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 5 m, M10, perlon Ø 18, 25, 30 cm	7511	I	7 226
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 10 m, M10, perlon Ø 18 cm	4866	I	7 927
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 15 m, M10, perlon Ø 18 cm	4880	I	9 513
Wöhler Biegevelle M5		Kód	R	Kč
	Wöhler ohebný hřídel M5 - 5 m, M5, perlon Ø 140 cm	7192	I	8 293
	Wöhler ohebný hřídel M5 - 15 m, M5, perlon Ø 140 cm	4172	I	11 555
Sada pro čištění potrubí vzduchotechnických systémů		Kód	R	Kč
	Sada pro čištění potrubí vzduchotechnických systémů - Wöhler ohebný hřídel M10 15 a 5 m, spojka pro ohebné hřídele, kartáčová hlava Ø 180 a 250 mm, štosákový kartáč Ø 300 mm, speciální štosákové kartáče Ø 350 a 450 mm; přepravní hliníkový kufr 480 x 270 x 480 mm	3005000	I	23 355
Příslušenství k rotačnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Kartáčová hlava - Ø 80 mm, PA, závit M10	7010147	B	323
	Kartáčová hlava - Ø 125 mm, PA, závit M10	7010008	B	331
	Kartáčová hlava - Ø 150 mm, PA, závit M10	7010157	B	258
	Kartáčová hlava - Ø 160 mm, PA, závit M10	7010148	B	262
	Kartáčová hlava - Ø 180 mm, PA, závit M10	7010006	B	275
	Kartáčová hlava - Ø 200 mm, PA, závit M10	7010149	B	275
	Kartáčová hlava - Ø 250 mm, PA, závit M10	7010007	B	275
	Štosákový kartáč - Ø 200 mm, PA, závit M10	2010321	B	193
	Štosákový kartáč - Ø 250 mm, PA, závit M10	2010327	B	200
	Štosákový kartáč - Ø 300 mm, PA, závit M10	2010330	B	190
	Štosákový kartáč - Ø 400 mm, PA, závit M10	2011228	B	379
	Štosákový kartáč - Ø 500 mm, PA, závit M10	2011252	B	379
	Štosákový kartáč - Ø 600 mm, PA, závit M10	2011254	B	379
Speciální štosákový kartáč - Ø 350 mm, PA, závit M10 + očko		115	B	348
Speciální štosákový kartáč - Ø 450 mm, PA, závit M10 + očko		116	B	472
	Ohebný hřídel M10 - délka 5 m, bez kartáčové hlavy	4842	I	5 488
	Ohebný hřídel M10 - délka 10 m, bez kartáčové hlavy	4871	I	7 318
	Ohebný hřídel M10 - délka 15 m, bez kartáčové hlavy	4838	I	8 903

Wöhler Snap & Sweep Soft		Kód	R	Kč
	Sada Wöhler Snap & Sweep Soft - pro rotační čištění vzduchotechniky, ventilace a rekuperace, 10x čistící tyč, univerzální rotační hlava, nástavec na vrtačku, 6x vlákno Twist, přepravní taška, štosákový kartáč Ø 25 cm z PA	8365	C	11 075
Příslušenství k ručnímu a rotačnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Univerzální rotační hlava s vlákny Twist - vlákna Twist 3 mm, délka 50 cm	8784	A	1 942
	Čistící tyč s rychlospojkou - čistící tyče jsou vybaveny rychlospojkou pro nasazení čistících nástavců, délka 1 m	1287	A	627
	Univerzální rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit řetěz nebo vlákna	8786	A	1 736
	Rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit vlákna	8978	A	971
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 30 cm	24468	A	115
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 50 cm	24469	A	212
	Nástavec na vrtačku - na jednom konci je šestihran pro uchycení vrtačky	2942	A	1 236
	Štosákový kartáč - Ø 15 cm, PA 0,6 mm, Snap&Sweep	307	B	365
	Štosákový kartáč - Ø 18 cm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	308	B	363
	Štosákový kartáč - Ø 20 cm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	309	B	373
	Štosákový kartáč - Ø 25 cm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	310	B	377
	Štosákový kartáč - Ø 30 cm, PA 1,0 mm, Snap&Sweep	311	B	390
	Štosákový kartáč - Ø 35 cm, PA 1,2 mm, Snap&Sweep	312	B	409
	Štosákový kartáč - Ø 40 cm, PA 2,0 mm, Snap&Sweep	313	B	469
Odsavač prachu Wöhler		Kód	R	Kč
	Odsavač prachu Wöhler - vzduchový vysavač pro čištění vzduchotechniky s průměrem až do 300 mm, vysoký sací výkon stroje, pro venkovní použití	28506wb	B	55 357
	Odsavač prachu Wöhler SF 300 - pro jednoduché a výkonné čištění ventilačních systémů o průměru až 300 mm. Lapač prachu vytváří potřebný podtlak, kterým lze nečistoty a prachové částice přímo odsávat. Pro venkovní i vnitřní použití.	6190	O	121 563

Příslušenství		Kód	R	Kč
	Přístroj pro výrobu mlhy - vizualizace vzdušných proudů, lze použít také pro kontrolu zpětného tahu u plynových spotřebičů	3460	R	13 250
	Wöhler S 100 - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci netěsností v budově, jednoduchá tvorba kouře a praktická vyměnitelná kouřová nádržka	12174	C	4900
	Náhradní kouřová nádržka - balení 3 ks	12175	A	2353

Tlakové zkoušky kanalizace

Wöhler DC 420

Kód

R

Kč



Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně nabíjecího adapteru a baterie, USB kabelu a poutka na ruku

8317

R

21 500

Komfortní sada Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, umělohmotný kufr

6741

R

58 625

Profesionální sada Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, naviják s metrickým značením 15 m, termotiskárna TD 100 a umělohmotný kufr

6744

R

95 425

Příslušenství k Wöhler DC 420

Kód

R

Kč



Těsnící ucpávka - Ø 65 - 100 mm

22028

O

11 438

Těsnící ucpávka - Ø 75 - 150 mm

22029

O

13 750

Těsnící ucpávka - Ø 90 - 250 mm

9293

I

17 074

Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 65 - 100 mm

22036

O

12 094

Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 75 - 150 mm

22037

O

13 750

Sada náhradních dílů - 10 m hadička, 3 ks rychlospojek Maxi, 3 ks vsuvky Maxi

7242

K

2 313

Wöhler M 603 - manometr

Kód

R

Kč



Wöhler M 603 CZ - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej, menu češtině, možnost propojení s přístroji SC 660 (max. tlak 60 bar)

v

10220

R

28 500

Wöhler M 603 - příslušenství bez přístroje Wöhler M 603

Kód

R

Kč



Komfortní sada - ventilový blok, 2x ucpávky 65-100 mm, propojovací hadička a 4 m, připojovací hadice 2 m Maxi a Mini, ruční tlaková pumpa, hadička ventilový blok/pumpa 1,4 m, umělohm.kufr MAXI

6

12118

R

33 750

Profi sada - ventilový blok, 2x ucpávky 65-100 mm a 75-150 mm, propojovací hadička 6 a 4 m, připojovací hadice 2 m Maxi a Mini, ruční tlaková pumpa, hadička ventilový blok/pumpa 1,4 m, ocelové lanko 12 m s 2 karabinami, ruční naviják ø 7 mm/15 m, software německý, termotiskárna TD 100, umělohm.kufr MAXI

12117

R

70 700

Čištění odpadů

Wöhler RM xxx - čištění odpadního potrubí		Kód	R	Kč
	Základní sada Wöhler RM 200 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 100 mm, výkon 400W, včetně adaptéru na spirály s nádobkou	11253	R	14 250
	Komfortní sada Wöhler RM 200 - včetně 4 mm klíče, ochranné hadice, 16 mm rovného a kulatého vrtáku, 16 mm lopatkový vrták, box na příslušenství, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m)	11254	R	20 125
	Kompletní sada Wöhler RM 200 - včetně 4 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 mm lopatkový a řezný vrták, box na příslušenství, adaptér na spirály s nádobkou, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m)	11220	R	23 125
	Profi sada Wöhler RM 300 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 150 mm, výkon 570 W, včetně 4 a 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 a 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 a 22 mm lopatkový a řezný vrták, box na příslušenství, adaptér na spirály s nádobkou, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m), 4 ks spirály (22 mm x 4,6 m)	11145	R	38 725
	Kompletní sada Wöhler RM 300 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 150 mm, výkon 570 W, včetně 4 a 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 a 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 a 22 mm lopatkový vrták, 16 a 22 mm řezného vrtáku, box na příslušenství, spirálového adaptéru, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m), 4 ks spirály (22 mm x 4,6 m)	11210	R	40 750
	Kompletní sada Wöhler RM 400 - čištění odpadního potrubí od Ø 50 do Ø 110 mm, výkon 390 W, čistící jednotka je umístěna na vozíku, včetně 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 22 mm lopatkový a řezný vrták	11230	R	28 000
Příslušenství k Wöhler RM		Kód	R	Kč
	Rovný vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11215	J	318
	Rovný vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11216	J	522
	Kuželový vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11217	J	318
	Kuželový vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11218	J	522
	Lopatkový vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11219	J	318
	Lopatkový vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11221	J	522
	Řezací vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11222	J	318
	Řezací vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11223	J	522
	Spirála - Ø 16 mm x 2,3 m, 8 ks, včetně koše, pro RM 200 / 300 / 400	11147	J	6 068
	Spirála - Ø 22 mm x 4,6 m, 4 ks, včetně koše, pro RM 400	11148	J	7 927

Příslušenství k Wöhler RM		Kód	R	Kč
	Adaptér na spirálu - 8 mm x 5 m pro RM 200	11228	J	3 049
	Adaptér na spirálu - 8 mm x 5 m pro RM 300	11224	J	3 049
	Klíč - 4 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11207	J	174
	Klíč - 5 mm, pro RM 400	11209	J	174
	Ochranná hadice - pro RM 200	11227	J	2 287
	Ochranná hadice - pro RM 300	11211	J	2 897
	Ochranné rukavice - pro RM 200 / 300 / 400	11214	J	318
Box na příslušenství - pro RM 200 / 300 / 400		11200	J	735
Wöhler HR 300		Kód	R	Kč
	Wöhler HR 300 - trysky (5 ks), zadní a přední tryska na čištění potrubí, hadice na čištění odtoku, manometr, hadice na přívod vody 5 m, úložný box, softstarter	11234	C	33 500
	Kompletní sada Wöhler HR 300 - trysky (5 ks), zadní a přední tryska na čištění potrubí, hadice na čištění odtoku, manometr, hadice na přívod vody 5 m, úložný box, softstarter	11250	C	41 750
Wöhler PU - pumpa na čištění potrubí		Kód	R	Kč
	Wöhler PU 100 - pumpa na čištění potrubí, včetně 3 adaptérů pro WC, umyvadlo a sprchu, umělohmotný kufr	11240	J	3 049

Ostatní sortiment

Svítilny		Kód	R	Kč
	Stavební lampa - 3 světelné módy, funkce stmívání, Powerbanka, 4 magnety pro uchycení, nabíjení přes Micro-USB, 2x LED 10W, 2x 4 000 mAh, IP 43, 276 x 60 x 215	6876	C	1 825
	Ruční baterka	4464	R	1 325
Kominického vybavení pro HZS		Kód	R	Kč
	Sada kominického vybavení pro HZS - plně kompatibilní s Technickými podmínkami pro pořízení věcného prostředku požární ochrany TP-TS/15-2020, včetně kovového kufru, koule s očkem, pádové závaží, 1x upínací řetěz, 20 m řetěz, komínové zrcátko, šorna, lopatka, univerzální klíč, 2x 120mm sluníčko, 2x 160 mm sluníčko, 2x 200 mm sluníčko, 2x 245 mm sluníčko	3004462	Z	26 788
Kominického vybavení pro SDH		Kód	R	Kč
	Sada kominického vybavení pro SDH - včetně kovového kufru, koule s očkem, 1x upínací řetěz pozink, 20 m řetěz pozink, komínové zrcátko, šorna, lopatka, hvězdicový klíč, 1x 160 mm sluníčko, 1x 200 mm sluníčko, 1x 245 mm sluníčko	3004543	Z	13 708
Příslušenství k sadě kominického vybavení pro HZS		Kód	R	Kč
	Kovový kufr - 480x280x180 mm, strukturovaná (kladívková) barva	43117wb	Z	5 944
	Komická koule - ocelová s očkem, 1,5 kg	1151	K	754
	Pádové závaží - 4 kg	1167	K	1 750
	Zrcátko kominické - 7 x 10 cm, leštěný pochromovaný plech, teleskopické držátko 54 cm, včetně koženého pouzdra	1748	O	1 594
	Kominický klíč - kruhový univerzální, vnitřní čtyřhran 6,7 a 8 mm, vnější čtyřhran 5-8 a 7-9 mm, klíč pro křídlové matky, dvoubitový klíč, očko pro upevnění	6770	I	1 433
	Hasičský řetěz - délka 20 m, dlouhočlánkový 4 mm	1215	I	2 775
	Hasičský řetěz - délka 0,5 m, dlouhočlánkový 4 mm	3004473	Z	264
	Šorna švýcarská	3010173	Z	812
	Střed - nerezový	62457wb	Z	622
	Matice - mosazná	62456wb	Z	953
	Karabina	1302606	Z	160
	Lanové sluníčko - 120 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040027	Z	758
	Lanové sluníčko - 160 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040028	Z	743
	Lanové sluníčko - 200 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040029	Z	743
	Lanové sluníčko - 245 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040030	Z	743

Protahovací systémy		Kód	R	Kč
	Protahovací systém WÖHLER Standard - protahovací struna $\varnothing$ 3 mm s 2 koncovkami M5, 1x tažné oko se závitem M5, zaváděcí hlavice $\varnothing$ 6 mm s tažným okem a závitem M5, zaváděcí hlavice $\varnothing$ 7 a $\varnothing$ 10 mm se závitem M5, 2x náhradní koncovka se závitem M5, 2x spojka pro opravy, kabelová punčocha pro kabel $\varnothing$ 4-6 mm, tažná a tlačná gumová úchytka, speciální lepidlo			
	délka struny - 10 m	V0015	B	3 957
	délka struny - 20 m	V0016	B	4 208
	délka struny - 30 m	V0009	B	4 461
	Protahovací systém WÖHLER Economy - protahovací struna $\varnothing$ 3 mm s 2 koncovkami M5, 2x tažné oko se závitem M5, zaváděcí hlavice $\varnothing$ 6 mm s tažným okem a závitem M5, tažná a tlačná gumová úchytka			
	délka struny - 10 m	V0017	B	3 101
	délka struny - 20 m	V0018	B	3 383
	délka struny - 30 m	V0019	B	3 662
	Protahovací nylonová struna - $\varnothing$ 3 mm se zaváděcí hlavicí $\varnothing$ 6 mm s tažným okem a závitem M5 a tažným okem			
	délka struny - 5 m	NYL0305	B	128
	délka struny - 10 m	NYL0310	B	174
	délka struny - 15 m	NYL0315	B	217
	Protahovací nylonová struna - $\varnothing$ 4 mm se zaváděcí hlavicí $\varnothing$ 6 mm s tažným okem a závitem M5 a tažným okem			
	délka struny - 5 m	NYL0405	B	161
	délka struny - 10 m	NYL0410	B	238
	délka struny - 15 m	NYL0415	B	312

Odjehlovací stroje			Kód	R	Kč
	Odjehlovací stroj OS 250 jednoduché a velmi rychlé odjehlování všech typů profilů otáčky motoru: 1435 U/min příkon motoru: 2,2 kW hmotnost stroje: 40 kg rozměry stroje: 450 x 455 x 320 mm	-			24 000
	Odjehlovací stroj OS 300 jednoduché a velmi rychlé odjehlování všech typů profilů otáčky motoru: 3000 / 1500 U/min příkon motoru: 2,5 / 3,1 kW hmotnost stroje: 50 kg rozměry stroje: 550 x 630 x 450 mm	-	27449wb		41 000

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

WÖHLER

Technika na míru

Wöhler Bohemia s.r.o.

Za Náspem 1993

393 01 Pelhřimov

Česká republika

Tel.: +420 565 323 076

www.woehlerbohemia.cz